

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede distaccata di Pistoia

Prot.

Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno

Prot. Nr. 0004577/1/A del 03/06/2014

P.18_2013 "Ripristini arginali sul Torrente Brana, in varie località in Comune di Pistoia e Agliana, a seguito dell'evento alluvionale del 20-21 ottobre 2013. – Progetto definitivo".

Piano degli interventi di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.157 del 5.03.2014 e succ. Ordinanza del Commissario Delegato 14 aprile 2014 n. 12 pubblicata sul BURT n.16 del 15/04/2014. Documento Annuale per la Difesa del Suolo 2014 (DGRT n.1194/2012) - Codice intervento: R2013OPT1123.

Verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva del giorno 3.06.2014

Sede distaccata di Pistoia del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno

Via Traversa della Vergine, 81 – Pistoia (PT)

Premesso:

- che in data 7 aprile 2014 si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art.14 della L.241/1990, con nota prot. n.1256 del 28.03.2014 per l'approvazione del progetto definitivo relativo alle opere di cui all'oggetto;

- che a seguito di quanto concordato dagli Enti intervenuti nella seduta sopra citata e nella successiva riunione del 9 aprile 2014 tra i rappresentanti della Provincia di Pistoia, dell'Ufficio del Genio Civile di Pistoia e di questo Consorzio, gli Enti hanno convenuto di apportare modifiche al progetto in questione, che hanno variato in modesta misura il tratto di intervento;

Premesso quanto sopra, in data **3 giugno 2014 alle ore 10,00** presso la sede distaccata di Pistoia del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, in Via Traversa della Vergine 81, si apre la conferenza dei servizi decisoria sul progetto definitivo relativo alle opere in questione, indetta ai sensi dell'art.14 della L.241/1990, con nota prot. n. 3160/1/P del 8.05.2014.

Risultano presenti:

- a) Dott. Lorenzo Cecchi de' Rossi – RUP del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno;
- b) Giacomo Mangoni – Sindaco Comune di Agliana e Assessore Italo Fontana Comune di Agliana;
- c) Ing. David Settesoldi - Physis srl - progettista incaricato dal Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno;
- d) Geom. Andrea Betti – dipendente del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno.

Risultano acquisiti agli atti i pareri di:

- a) Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana prot. n.0007791 del 15/05/2014 acquisito al prot. n.16403576/1/A del 16.05.2014;
- b) Enel Distribuzione spa nota prot. n. 0432766 del 16/05/2014 acquisita al prot. n. 3705/1/A del 19/05/2014;
- c) MIBAC Direzione Regionale della Toscana prot. n.7893 del 21/05/2014 acquisito al prot. n. 3951/1/A del 22/05/2014;
- d) Autorità di Bacino del Fiume Arno prot.n. 2067 del 27/05/2014 acquisito al prot.n. 4229/1/A del 28/05/2014;
- e) Terna Rete Italia spa prot. n. 3159 del 27/05/2014 acquisito al prot. n. 3160/14/A rdc del 30/05/2014;
- f) Regione Toscana Ufficio del Genio Civile di Pistoia prot. n. AOOGR 0138505 del 30/05/2014 acquisito al prot. n. 4510/1/A del 3/06/2014;
- g) Comune di Agliana nota prot. n. 19/14/SU del 28/05/2014 acquisita al prot. n. 4511/1/A del 3/06/2014;
- h) Publiacqua spa prot. n. 30582 del 28/05/2014 acquisito al prot. n. 4286/1/A del 29/05/2014;

Considerato che l'approvazione del progetto definitivo a seguito della presente conferenza dei servizi costituirà variante agli strumenti urbanistici e apposizione del vincolo preordinato

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Sede legale: Via Giuseppe Verdi n. 16 - 50122 – Firenze - Tel. 055 240269 - Fax 055 241458 - CF 06432250485

e-mail: info@cbmv.it – PEC: info@pec.cbmv.it - sito: www.cbmv.it

Sede distaccata di Pistoia: Via Traversa della Vergine n.81 - 51100 – Pistoia – Tel 0573 501120 - Fax 0573 975281

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede distaccata di Pistoia

all'esproprio (art.12 quinquies della L.R. 91/1998 come introdotto dall'art.44 L.R. 27.12.2012 n.79), risultano pervenute osservazioni al progetto, ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001, da parte delle seguenti proprietà:

1. **Caramelli Tiziano Battista** nota del 23 maggio 2014 acquisita al prot. n. 4096/1/A del 27/05/2014;
2. **Fiaschi Valerio e Gori Rina** nota del 28 maggio 2014 acquisita al prot. n. 4460/1/A del 30/05/2014.

Il Rup apre la seduta alle ore 10,30 comunicando di aver inoltrato al Comune di Agliana in data 28 maggio us nota con la quale evidenziava la necessità di non procrastinare la seduta conclusiva della conferenza dei servizi stante i termini perentori di realizzazione del progetto fissati dalla Regione Toscana.

L'assessore Italo Fontana consegna parere favorevole scritto nota prot. n. 30614 del 3/06/2014 che viene acquisito al prot. consortile con il n. 4547/1/A in data odierna.

Il Rup continua specificando che a seguito della riunione del 9 aprile us, l'intervento **P.18_2013 "Ripristini arginali sul Torrente Brana, in varie località in Comune di Pistoia e Agliana, a seguito dell'evento alluvionale del 20-21 ottobre 2013. – Progetto definitivo"** (Codice intervento: R2013OPT1123 del Piano annuale della difesa del suolo 2014 della Regione Toscana) è stato suddiviso in due progetti:

- il progetto in esame oggetto della presente conferenza di servizi dell'importo di quadro economico di euro 777.969,87 e;

- il progetto relativo al "Ripristino del muro di sponda del Torrente Brana in sinistra idraulica a valle del Ponte dei tesi, in loc. Ponte dei tesi in Comune di Pistoia" per un importo di euro 58.030,13.

In riferimento alla proposta di variante urbanistica a seguito delle osservazioni pervenute dai proprietari interessati gli Enti intervenuti controdeducono quanto segue:

1. **Caramelli Tiziano Battista** nota del 23 maggio 2014 acquisita al prot. n. 4096/1/A del 27/05/2014;

Viene recepito quanto indicato nella nota del Comune di Agliana nota prot. n. 19/14/SU del 28/05/2014 acquisita al prot. n. 4511/1/A del 3/06/2014, pertanto l'osservazione non è accoglibile poiché quanto richiesto è già contenuto nel progetto in approvazione.

2. **Fiaschi Valerio e Gori Rina** nota del 28 maggio 2014 acquisita al prot. n. 4460/1/A del 30/05/2014.

Punto 1 progetto/intervento vicinanza fabbricati: la particella 41 è interessata solo da occupazione temporanea, la particella 40 è interessata sia da occupazione temporanea che in esproprio, entrambe le superfici corrispondono però al corpo arginale esistente senza ampliamento dell'impronta a terra, che coincide con il muro esistente non interessato dalle opere.

Punto 2 progetto/conseguenze 1: Il ringrosso arginale previsto è modestissimo sulla particella 44, tant'è che il piede esistente (sezioni 29 e 30 della tavola di progetto) verrà ampliato massimo di circa 50 cm e quasi nullo sulla particella 338: Le alberature esistenti già ad oggi sono tenute a rispettare i limiti previsti dal RD 523/1904.

Punto 3 progetto/conseguenze 2: Si ribadisce quanto sopra circa il rispetto delle distanze previste dal RD 523/1904. Nel corso dei lavori verrà valutata la necessità effettiva dell'abbattimento delle alberature e nel caso risultino legittimate ai sensi della normativa suddetta, verranno indennizzate.

Punto 4 progetto/Piano particellare quadro economico: La stima progettuale è congrua con la normativa in materia e in linea con i valori medi di mercato rilevati da atti di compravendita avvenuti nella zona, in epoca recente tra privati per terreni similari.

Pertanto l'osservazione non è accoglibile.

Il Rup tenuto conto dei pareri pervenuti ed espressi dagli enti convocati stabilisce la chiusura con esito positivo dei lavori della conferenza dei servizi. Il presente verbale verrà trasmesso al Comune di Agliana per la sua ratifica da parte del Consiglio Comunale ai fini della variante urbanistica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Il Rup chiude la seduta alle ore 11,00.

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Sede legale: Via Giuseppe Verdi n. 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 240269 - Fax 055 241458 - CF 06432250485

e-mail: info@cbmv.it - PEC: info@pec.cbmv.it - sito: www.cbmv.it

Sede distaccata di Pistoia: Via Traversa della Vergine n.81 - 51100 - Pistoia - Tel 0573 501120 - Fax 0573 975281

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede distaccata di Pistoia

Letto, firmato e sottoscritto.

Dott. Lorenzo Cecchi de' Rossi




Ing. David Settesoldi



Sindaco del Comune di Agliana

Giacomo Mangoni



Geom. Andrea Bett



Assessore Italo Fontana



Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Sede legale: Via Giuseppe Verdi n. 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 240269 - Fax 055 241458 - CF 06432250485
e-mail: info@cbmv.it - PEC: info@pec.cbmv.it - sito: www.cbmv.it

Sede distaccata di Pistoia: Via Traversa della Vergine n.81 - 51100 - Pistoia - Tel 0573 501120 - Fax 0573 975281

PEC - CBMV

Da: ENEL DISTRIBUZIONE SpA <eneldistribuzione@pec.enel.it>
Inviato: venerdì 16 maggio 2014 18:06
A: CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Oggetto: P.18_2013 Ripristini arginali sul Torrente Brana, in varie località in Comuni di Pistoia e Agliana, a seguito dell'evento alluvionale del 20-21 ottobre 2013 - Progetto definitivo
Allegati: 17408569.pdf; segnatura.xml

Spett.le CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

*Belli
14/14*

Mittente:
ENEL DISTRIBUZIONE SpA
GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO ZONA DI PISTOIA

00040 Pomezia - Casella Postale 229 - Via Spoleto
- F +39 0239652855

Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno
Prot. Nr. 0003705/1/A del 19/05/2014

Il sistema di protocollo del mittente eneldistribuzione@pec.enel.it le invia tramite PEC il seguente documento

Oggetto: P.18_2013 Ripristini arginali sul Torrente Brana, in varie località in Comuni di Pistoia e Agliana, a seguito dell'evento alluvionale del 20-21 ottobre 2013 - Progetto definitivo Numero di protocollo: DIS-16052014-0432766

Questo documento contiene informazioni di proprietà dell'Enel Spa e deve essere utilizzato esclusivamente del destinatario in relazione alle finalità per quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Enel Spa. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e di distruggere la copia in proprio possesso

P17408569FN68722160



Enel-DIS-16/05/2014-0432766

Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
ZONA DI PISTOIA

00040 Pomezia - Casella Postale 229 - Via Spoleto
- P +39 0239632855
eneldistribuzione@pec.enel.it

DIS/MAT/CE/DTR-TOU/ZO/ZOPT/UO1

Spett.le
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO
Via Traversa Della Vergine, 81
51100 PISTOIA PT
Pec: info@pec.cbmv.it

Oggetto: P.18_2013 Ripristini arginali sul Torrente Brana, in varie località in Comune di Pistoia e Agliana, a seguito dell'evento alluvionale del 20-21 ottobre 2013 - Progetto definitivo

In relazione all'oggetto, essendo impossibilitati a partecipare alla Conferenza dei Servizi Conclusiva, si conferma quanto espresso durante la Conferenza del 07.04.2014 u.s.

Richiamiamo inoltre la vostra attenzione:

- sul fatto che nelle aree interessate dai lavori per la realizzazione delle Vostre opere sono presenti nostre linee in esercizio alla tensione nominale (Un) di 15 e 0,4 KV.
- sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:
 - o sull'articolo 83, che vieta l'esecuzione di lavori in vicinanza di linee elettriche con parti attive non protette salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;
 - o sull'articolo 117 che definisce le precauzioni da adottarsi nel caso in cui sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Resta che inteso che qualora si rendano necessari interventi di:

- **spostamento e/o adeguamento degli impianti esistenti a 15 e 0,4 Kv,**
- **supporto tecnico,**

gli stessi dovranno essere **preventivamente e singolarmente** richiesti a Enel Distribuzione Zona di Pistoia, casella postale 5555 - 85100 POTENZA (Fax 800 046 674).

Inoltre personale dei nostri uffici dell'Unità Operativa di Pistoia (ref. Stefano Poli tel. 329/5950665; mail: stefano.poli@enel.com) è disponibile per qualsiasi evenienza ad esaminare preventivamente vostre eventuali necessità e fornirvi ogni ulteriore chiarimento. Preliminarmente alla fase esecutiva sarà necessario ogni volta essere avvisati con congruo anticipo e concordare l'intervento negli aspetti tecnici e di sicurezza.

Con i migliori saluti.



1/2

Gabriele Gelli
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Da: Per conto di: mbac-dr-tos@mailcert.beniculturali.it <posta-certificata@spcoop.postacert.it>
Inviato: mercoledì 21 maggio 2014 11:25
A: sbapsae-FI; Archeo; info@pec.cbmv.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: pistoia e Agliana - torete Branafi
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (40,6 KB)
Firmato da: posta-certificata@spcoop.postacert.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/05/2014 alle ore 11:24:50 (+0200) il messaggio

"pistoia e Agliana - torete Branafi" e' stato inviato da "mbac-dr-tos@mailcert.beniculturali.it" indirizzato a:


mbac-sba-tos@mailcert.beniculturali.it

mbac-sbapsae-fi@mailcert.beniculturali.it

info@pec.cbmv.it

Il messaggio originale e' incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec275.20140521112450.21288.07.1.101@spcoop.postacert.it

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni', followed by a vertical line.

PEC - CBMV

Da: Direzione Regionale <mbac-dr-tos@mailcert.beniculturali.it>
Inviato: mercoledì 21 maggio 2014 11:25
A: sbapsae-FI; Archeo; info@pec.cbmv.it
Oggetto: pistoia e Agliana - torente Branafi
Allegati: prot 7893.pdf

In riferimento all'oggetto, si trasmette la nota protocollo n. 7893 del 21.05.2014, emessa da questa Direzione Regionale.

Ilaria Castellani / Ivan Celi
Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Lungarno Anna Maria Luisa de' Medici , 4
50122 Firenze
Tel: 055-27189733



21 MAG. 2014

Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Toscana

Al
Soprintendente per i beni architettonici e per
il paesaggio per le province di
Firenze, Prato e Pistoia
mbac-sbapsae-fi@mailcert.beniculturali.it

Prot. N. 7893 Allegati _____

Oggetto: COMUNI DI PISTOIA (PT) E AGLIANA (PT).

Interventi: P.18_2013: "Interventi di ripristino arginale sul Torrente Brana in varie località nei Comuni di Pistoia e Agliana, a seguito dell'evento alluvionale del 20-21 ottobre 2013 – Progetto definitivo.

Richiedente: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

Procedimento: Autorizzazione.

Responsabile del procedimento: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno – Dott. Lorenzo Cecchi de' Rossi.

Adempimenti relativi a Conferenza di Servizi, riunione convocata per il giorno 03.06.2014 ore 10,00.

Conferma delega.

E, p.c. Al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
info@pec.cbmv.it

Alla Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana
mbac-sba-tos@mailcert.beniculturali.it

In riferimento al procedimento in oggetto e alla nota prot. n.3160/1/P del 08.05.2014 (ns. prot. n. 7650 del 16.05.2014), con la quale il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 03.06.2014,

vista la nota prot. n. 1256/1/P del 28.03.2014 (ns. prot. n. 5394 del 01.04.2014), con la quale il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno aveva convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 07.04.2014,

considerato che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno con la nota sopra citata del 08.05.2014 ha comunicato che a seguito di quanto concordato in occasione della prima riunione della Conferenza di Servizi, sono state apportate modifiche al progetto in questione e che la documentazione relativa al progetto rivisto è consultabile utilizzando il link e le credenziali indicate nella nota sopracitata,

visto l'art. 17, comma 3, lettera n), del D.P.R. 233/2007 e s.m.i., si conferma la delega, già conferita con nota prot. n. 5369 del 31.03.2014 di questa Direzione regionale, al **Soprintendente per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato**, avente la competenza prevalente, ad esprimere in tale sede il parere di competenza di questa Amministrazione.

In caso di indisponibilità, la S.V. vorrà nominare, in propria vece, un tecnico della Soprintendenza al quale saranno attribuite, di fatto, le stesse funzioni delegate con la presente.

Si rammenta che il parere di competenza del Ministero, che sarà espresso in sede di Conferenza di Servizi dalla S.V., o dal funzionario incaricato, dovrà comprendere anche quanto espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana con la nota prot. n. 7791 del 15.05.2014 (ns. prot. n. 7651 del 16.05.2014).

Si precisa che la presente delega è relativa all'intero svolgimento della Conferenza di Servizi e a tutte le ulteriori sedute che potranno eventualmente tenersi prima della chiusura della Conferenza medesima.

Si prega il responsabile del procedimento di trasmettere copia dei verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi, nonché copia della Determinazione conclusiva, a questa Direzione regionale e ad entrambe le Soprintendenze in indirizzo.

IL DIRETTORE REGIONALE

dott. ~~Isabella~~ Lapi

IG/ic



Lungarno Anna Maria Luisa de' Medici, 4 - 50122 FIRENZE
Cent. 055 - 27189750 Fax 055 27189700
email: dr-tos@beniculturali.it - PEC: mbac-dr-tos@mailcert.beniculturali.it

Da: Per conto di: adbarno@postacert.toscana.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: martedì 27 maggio 2014 12:37
A: info@pec.cbm.v.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: 2067 Ripristini arginali t. Brana a seguito eventi alluvionali del 20-21 Ott. 2013. Parere CdS
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (32,8 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

*Genetti
Betti
per H*

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 27/05/2014 alle ore 12:36:40 (+0200) il messaggio con Oggetto "2067 Ripristini arginali t. Brana a seguito eventi alluvionali del 20-21 Ott. 2013. Parere CdS" è stato inviato dal mittente "adbarno@postacert.toscana.it"

e indirizzato a:
info@pec.cbm.v.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20140527123640.10488.10.2.15@pec.aruba.it



Autorità di Bacino del Fiume Arno

Area pianificazione e tutela dal rischio idrogeologico

Ns rif.: prot. n. 1829 del 09.05.2014

Vs rif.: prot. n. 0003160/1/P del 08.05.2014

Prot. n° 2067 27 MAG. 2014

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Sede distaccata di Pistoia
Via Traversa della Vergine, 81 – 51100 Pistoia
c.a. dott. Lorenzo Cecchi de' Rossi
info@pec.cbm.it

TRASMISSIONE PER PEC

Oggetto: Conferenza dei Servizi relativa al progetto definitivo P.18_2013 "Ripristini arginali sul Torrente Brana, in varie località in Comune di Pistoia e Agliana, a seguito dell'evento alluvionale del 20-21 ottobre 2013". Parere di competenza.

Esaminati gli elaborati relativi al progetto definitivo in oggetto, si è constatato che le opere previste in appalto sono costituite da ripristini arginali su alcuni tratti del Torrente Brana. Si è, altresì, preso atto, come riportato nella relazione idraulica, che l'intervento non determina aggravio della pericolosità idraulica nelle aree circostanti.

Viste, pertanto, la tipologia e la finalità delle opere, richiamato quanto espresso da questa Autorità di Bacino con nota prot. 3889 del 21 ottobre 2013 in relazione al progetto preliminare, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo in oggetto.

Nell'occasione si porgono cordiali saluti



Il Dirigente Tecnico
(dr. Marcello Brugiotti)

SF/sf

RACCOMANDATA

TRISPANE/P20140003159 - 27/05/2014

Spett. le Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno
Sede distaccata di Pistoia
c.a. Dott. Lorenzo Cecchi de' Rossi
Via Traversa della Vergine, 81
51100 Pistoia (PT)



Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno
Prot. Nr. 0003160/14/A del 30/05/2014

R.D.C.

OGGETTO: P.18_2013 "Ripristini arginali sul torrente Brana, in varie località nei Comuni di Pistoia e Agliana, a seguito dell'evento alluvionale del 20-21 ottobre 2013 - Progetto definitivo".
Conferenza dei Servizi del 03 giugno 2014.

Con riferimento alla Vostra n.0003160/P del 08 maggio 2014, relativa alla realizzazione delle opere in oggetto, Vi confermiamo quanto già comunicato con la nostra TRISPANE/P20140002273 del 08 aprile 2014, nella zona interessata dai Vostri lavori, non sono presenti elettrodotti né in cavo interrato né aerei con tensione uguale o maggiore a 132.000 Volt di proprietà TERNA S.p.A., in nome e per conto opera la scrivente Società.

Riteniamo, pertanto, superflua la nostra partecipazione alla Conferenza dei Servizi, convocata con la Vostra sopracitata, per il giorno 03 giugno 2014, alle ore 10,00 presso la Vostra sede di Pistoia, in via Traversa della Vergine n.81.

Lo scrivente ufficio, Unità Impianti di Firenze, p.i. Simone Mortai tel. 055.521.4524, è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Eventuali comunicazioni scritte dovranno essere indirizzate a:

Terna Rete Italia S.p.A. Direzione Territoriale Nord Est - Area Operativa Trasmissione
Firenze, Via dei Della Robbia n.41/5R - 50132 FIRENZE.

Distinti saluti.

Unità Impianti di Firenze
Il Responsabile

(C. Morandini)



Copia a DTNE/UPRI

DTNE/UIFI - SM/mc

PEC - CBMV

Da: Per conto di: regionetoscana@postacert.toscana.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: venerdì 30 maggio 2014 13:45
A: info@pec.cbmv.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PARERE - NULLA OSTA AI FINI IDRAULICI (R.D. 25.07.1904 n. 523). - Pratica n. 2492 - Ditta: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Torrente: Brana. - Lavori: interventi di ripristino delle arginature del Torrente Brana tra il po daticert.xml; postacert.eml (50,4 KB)
Allegati:
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

*Gardani
Belli*

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 30/05/2014 alle ore 13:45:26 (+0200) il messaggio con Oggetto "PARERE - NULLA OSTA AI FINI IDRAULICI (R.D. 25.07.1904 n. 523). - Pratica n. 2492 - Ditta: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Torrente: Brana. - Lavori: interventi di ripristino delle arginature del Torrente Brana tra il ponte dei Pepponi e la confluenza nel Torrente Calice. Comune di Agliana. Progetto Definitivo. P_18_2013. Conferenza di servizi del 03/06/2014. [E1_Protocollo_RegioneToscana_AOOGRT_0138505_2014-05-30_info@pec.cbmv.it]" è stato inviato dal mittente "regionetoscana@postacert.toscana.it" e indirizzato a: info@pec.cbmv.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20140530134526.00534.02.1.16@pec.aruba.it

Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno
Prot. Nr. 0004510/1/A del 03/06/2014



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Genio Civile
Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia.
Prevenzione sismica.

Sede di PISTOIA

Prot. n. AOOGR/

/P.80.70

data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n.

del

Oggetto: **PARERE – NULLA OSTA AI FINI IDRAULICI** (R.D. 25.07.1904 n. 523).

Pratica n. 2492 - Ditta: **Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.**

Torrente: **Brana.**

Lavori: **interventi di ripristino delle arginature del Torrente Brana tra il ponte dei Pepponi e la confluenza nel Torrente Calice. Comune di Agliana. Progetto Definitivo. P_18_2013. Conferenza di servizi del 03/06/2014.**

via PEC

AL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Area Gestione del Territorio
Via Traversa della Vergine, 81 - 51100 PISTOIA (PT)

In relazione alla Vostra nota, acquisita via PEC al protocollo dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia – sede di Pistoia - in data 09/05/2014, al n. 118318/P.30.20, intesa ad ottenere quanto in oggetto si fa presente quanto segue:

- per quanto riguarda la verifica del progetto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 commi 6 e 7 dell'Allegato B al Documento Annuale per la Difesa del Suolo per il 2014, questo Ufficio ritiene che il quadro economico del progetto rispetti i limiti del finanziamento assegnato e che sia rispettato il limite del 10% di cui al comma 1 del medesimo articolo. Visto il verbale della conferenza di servizi del 07/04/2014, visto il verbale della riunione del 09/04/2014 ed il progetto definitivo modificato, questo Ufficio ritiene il progetto coerente con quanto previsto dal Documento Annuale per la Difesa del Suolo;

pertanto, questo Ufficio ritiene il progetto meritevole di approvazione

ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. del 25.07.1904 n. 523, per l'esecuzione delle opere in oggetto. Per le future fasi progettuali si rilasciano le seguenti prescrizioni:

- a) si ribadiscono le prescrizioni riportate nei pareri rilasciati da questo Ufficio sul progetto preliminare e sul progetto definitivo, I° stralcio;
- b) l'intervento in oggetto non dovrà comportare alcuna riduzione della sezione libera per il deflusso rispetto alle condizioni presenti prima dei franamenti; le nuove sezioni dovranno essere raccordate omogeneamente con quelle poste a monte e a valle dell'intervento;
- c) i materiali impiegati per la formazione del rilevato arginale, proveniente da cava, devono avere le caratteristiche fisiche e meccaniche delle arginature, cioè terreni tipo A-6, con contenuto in sabbia non inferiore al 15% o di tipo A-4 con contenuto in sabbia non superiore al 50% (classificazione CNR UNI 10006) e coefficiente di permeabilità $K \cdot 10^{-7} \text{m/s}$; la posa in opera deve avvenire, in strati dello spessore non maggiore di 30 cm, con energia pari a quella Proctor Standard, in maniera da raggiungere un grado di addensamento pari al 95% del maximum e \pm il 2% dell'umidità all'optimum, determinati con le prove di costipamento in laboratorio ("Linee Guida per la progettazione delle casse di laminazione, dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno");
- d) la Ditta richiedente è tenuta ad adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti atti a preservare

il buon regime idraulico del corso d'acqua, evitando di ingombrare l'alveo con scarichi e/o altro materiale;

- e) al termine dei lavori eventuali materiale di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- f) i lavori di cui alla presente autorizzazione dovranno essere eseguiti nella stagione favorevole, verificando costantemente le previsioni meteorologiche sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il cantiere dovrà essere costantemente presidiato ed attuati tutti gli interventi necessari alla salvaguardia delle strutture di difesa idraulica e dell'incolumità pubblica;
- g) si ricorda che per eventuali manufatti realizzati o da realizzare nella fascia di rispetto del corso d'acqua dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Provinciale di Pistoia ai sensi della L.R. 91/1998 e della L.R. 1/1999;
- h) ulteriori prescrizioni potranno essere indicate in fase di rilascio del Nulla Osta Idraulico alla presentazione del progetto esecutivo.

Si resta in attesa del progetto esecutivo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Ing. Giancarlo Fianchisti)

Da: Per conto di: protocollo.publiacqua@legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 28 maggio 2014 14:48
A: info@pec.cbmv.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notifica protocollo Protocollo n. 0030582 del 28/05/2014
RIPRISTINI ARGINALI SUL TORRENTE BRANA IN VARIE LOCALITA' NEI COMUNI DI
PISTOIA E AGLIANA A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 20-21 OTTOBRE
2013 - PROGETTO DEFINITIVO
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (154 KB)
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/05/2014 alle ore 14:47:38 (+0200) il messaggio "notifica protocollo Protocollo n. 0030582 del 28/05/2014 RIPRISTINI ARGINALI SUL TORRENTE BRANA IN VARIE LOCALITA' NEI COMUNI DI PISTOIA E AGLIANA A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 20-21 OTTOBRE 2013 - PROGETTO DEFINITIVO" è stato inviato da "protocollo.publiacqua@legalmail.it" indirizzato a: info@pec.cbmv.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 911606301.1644749709.1401281258145vliaspec05@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2014-05-28 at 14:47:38 (+0200) the message "notifica protocollo Protocollo n. 0030582 del 28/05/2014 RIPRISTINI ARGINALI SUL TORRENTE BRANA IN VARIE LOCALITA' NEI COMUNI DI PISTOIA E AGLIANA A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 20-21 OTTOBRE 2013 - PROGETTO DEFINITIVO" was sent by "protocollo.publiacqua@legalmail.it" and addressed to: info@pec.cbmv.it

The original message is attached with the name postacert.eml or notifica protocollo Protocollo n. 0030582 del 28/05/2014 RIPRISTINI ARGINALI SUL TORRENTE BRANA IN VARIE LOCALITA' NEI COMUNI DI PISTOIA E AGLIANA A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 20-21 OTTOBRE 2013 - PROGETTO DEFINITIVO.

Message ID: 911606301.1644749709.1401281258145vliaspec05@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission



Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c - 50126 Firenze
Tel. 055 6862001 - Fax 055 6862495

Uffici Commerciali
Via De Sanctis, 49/51 - 50136 Firenze
Via dei Geisio, 15 - 59100 Prato
Viale Adua, 450 - 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 - 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 - 50032 Borgo S. Lorenzo
Via Morrocchesi, 50/A - 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze - C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo.publiacqua@legalmail.it

BAA

Spett.le
**Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno**
Sede distaccata di Pistoia
Via Traversa della Vergine, 81
51100 Pistoia
info@pec.cbmv.it

(trasmissione PEC)

Oggetto: A/2014/26585. P.18 2013 "Ripristini arginali sul Torrente Brana, in varie località nei Comuni di Pistoia e Agliana, a seguito dell'evento alluvionale del 20-21 ottobre 2013. - Progetto definitivo" - C.d.S. 2014_019

In riferimento alla Conferenza dei Servizi in oggetto del 03/06/2014, non potendo intervenire direttamente inoltriamo un Ns. contributo.

Dall'esame della documentazione tecnica ricevuta, viste le modeste modifiche apportate in seguito alla conferenza del 07/04/2104 si riconferma la ns. nota prot. 20526 del 07/04/2014 che nell'area oggetto di intervento non risultano interferenze con le infrastrutture del S.I.I.

Pertanto sulla base di quanto sopra e per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all'intervento.

Alla chiusura della conferenza dei servizi, si richiede l'inoltro del verbale conclusivo.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, che potranno essere richiesti al tecnico referente Geom. Antonio Ferraioli (055 6558651).

Distinti saluti

Publiacqua S.p.A.
Gestione Operativa
Il Responsabile
(Ing. Cristiano Agostini)

11/06/2014
[Handwritten signature]



Comune di Agliana
Provincia di Pistoia

51031 – Piazza Resistenza, 1
tel. 0574_6781
fax 0574_678800
comune.agliana.pt@legalmail.it

Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno

Prot. Nr 0004547/1/A del 03/06/2014

Protocollo -

File: CC_PRR_BRN_030614.doc

Ufficio del Sindaco

Agliana, 03.06.2014

CONSORZIO DI BONIFICA
3 MEDIO VALDARNO
SEDE DISTACCATA DI PISTOIA

Oggetto : **Interventi di Ripristino Arginale sul Torrente Brana – I Stralcio (P. 18_2013)**
Parere Reso in sede di Conferenza dei Servizi

QUESTO UFFICIO

VISTA la Convocazione per la seduta finale della Conferenza di Servizi del 03.06.2014, prodotta dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno in merito a quanto in oggetto;

ACQUISITO il pertinente progetto prodotto per Interventi di Ripristino Arginale del Torrente Brana, siglato P. 18_2013, come rivisto con prot 7050 del 22/4/2014, allegato al presente Atto a farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il verbale dei lavori della prima riunione della Conferenza in questione, condotti in data 07/04/2014, con integrazione del 9/04/2014, presso la sede distaccata del Consorzio richiedente;

RICHIAMATO il parere reso dalla competente UOC 5/SU Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata prot. n. 19/14/SU del 28/05/2014, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 44 della LR 79/12 che al settimo comma recita come segue :

“Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento annuale per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. ...omissis...”;

VISTA la L. 241/90 ed in particolare l'art. 14ter della stessa, che al sesto comma recita:

“Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa”;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 12/05/2014 con cui è stato nominato il rappresentante legittimato a partecipare alla Conferenza di Servizi al fine di esprimere la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza in merito alla Variante al Regolamento Urbanistico, finalizzata a realizzare gli Interventi di Ripristino Arginale sul Torrente Brana, come previsti dal Progetto descritto in narrativa;

TENUTO conto che in data 25/05/2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali e che pertanto il rappresentante di cui sopra è decaduto;

CONSIDERATO che il nuovo Consiglio Comunale non è ancora insediato, ma risulta necessario non dilazionare l'adozione di adempimenti necessari al compimento di lavori urgenti, come rappresentati nella nota del Consorzio agli atti, prot. 4267/1/P del 28/05/2014;

rappresentando il Consiglio Comunale nell'eccezionalità del caso, cui si sottoporrà la ratifica del presente provvedimento, esprime parere

FAVOREVOLE

all'approvazione del Progetto per Interventi di Ripristino Arginale del Torrente Brana, siglato P. 18_2013, come rivisto con prot 7050 del 22/4/2014, allegato al presente Atto a farne parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 44 della LR 79/12 le previsioni del Progetto in oggetto comportano Variante al vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Agliana e dalla data di loro efficacia risulta apposto il **VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO** sulle aree, individuate nell'apposito Documento allegato agli atti siglato R08, in quanto destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

IL SINDACO
Dott. Giacomo Mangoni



Comune di Agliana
Provincia di Pistoia

51031 – Piazza Resistenza, 1
tel. 0574_6781
fax 0574_678800
comune.agliana.pt@legalmail.it

Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno
Prot. Nr. 0004511/1/A del 03/06/2014

Ufficio Tecnico
UOC 5/SU
Urbanistica ed Edilizia Privata

Protocollo 19/14/SU

File: SU_PRR_BRN_030614.doc

Agliana, 28.05.2014

CONSEGNATO A MANO

AL RAPPRESENTANTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI
PER L'APPROVAZIONE DEL
PROGETTO PER INTERVENTI DI
RIPRISTINO ARGINALE SUL TORRENTE BRANA

Oggetto : Interventi di Ripristino Arginale sul Torrente Brana – I Stralcio (P. 18_2013)
Parere Reso al Rappresentante del Consiglio Comunale in sede di Conferenza dei Servizi

QUESTO UFFICIO

VISTA la Convocazione per la seduta finale della Conferenza di Servizi del 03.06.2014, prodotta dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno in merito a quanto in oggetto;

ACQUISITO il pertinente progetto prodotto per Interventi di Ripristino Arginale del Torrente Brana, siglato P. 18_2013, come rivisto con prot 7050 del 22/4/2014, allegato al presente Atto a farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il verbale dei lavori della prima riunione della Conferenza in questione, condotti in data 07/04/2014, con integrazione del 9/04/2014, presso la sede distaccata del Consorzio richiedente;

CONSIDERATO che l'intervento non risulta un mero ripristino arginale, ma ne comporta un sostanziale ringrosso, al fine di porre rimedio ai diffusi fenomeni di dissesto in atto e che pertanto rientra tra quelli disciplinati dall'art. 78 comma 1 lett. c) della LR 1/05, consentito sull'intero territorio comunale, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 2.3.1.4 della Disciplina degli Interventi del Regolamento Urbanistico;

CONSIDERATO che l'intervento rispetta la Disciplina degli Usi determinata nel vigente Regolamento Urbanistico da:

- a) l'art. 2.4.3.6 (S2A/P2A), che definisce la prevalenza delle aree interessate, come quelle costituite dall'alveo dei corsi d'acqua, dai relativi argini e dalle aree ad essi strettamente connesse;
- b) gli artt. 2.4.3.4 (S1), 2.4.3.5 (P1) e 2.4.3.7 (S2B/P2B), dove è ammessa la destinazione d'uso generale a Servizi, fra le quali è declinata quella che permette specificatamente la realizzazione di Aree per la Regimazione Idraulica (Sq), come quelle proposte;
- c) l'art. 2.2.1.3 (At) per cui alcune residue aree sono classificate come Aree Agricole potenzialmente interessate da Interventi di Regimazione Idraulica;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento Urbanistico non prevede però l'apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio, come richiesto dall'Ente in indirizzo attraverso il progetto in questione e che pertanto risulta necessario produrre una Variante a tale Strumento Urbanistico, al fine di approvare e porre in essere le opere previste;

VISTO l'art. 44 della LR 79/12 che al settimo comma recita come segue :

"Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento annuale per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. ...omissis...";

DATO ATTO che risulta essere stato pubblicato da parte del Consorzio competente all'Albo Pretorio del Comune l'Avviso di cui all'art. 44 della LR 79/12 per mettere in condizione, chiunque ne avesse interesse, di presentare osservazioni al progetto, da approvarsi in Conferenza;

CONSIDERATO che nei termini previsti dall'art. 44 della LR 79/12 risultano essere state presentate n. 1 osservazione, sulla quale il Servizio scrivente esprime la seguente controdeduzione, da sottoporre all'esame e discussione in sede di Conferenza:

N. 1	Protocollo 9321 del 28/05/2014	Cognome CARAMELLI
OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE		
Si chiede il mantenimento della viabilità esistente sulle proprietà oggetto del procedimento, in quanto funzionale al fondo e anche al Consorzio		
PARERE TECNICO		
L'osservante non ha ravvisato la presenza della previsione della viabilità in piede d'argine, rappresentata nella pertinente tavola progettuale con colore grigio; tale <i>...pista di transito...</i> è peraltro prevista allargata rispetto all'esistente, in modo da renderla più funzionale e meglio rispondente alla norma vigente in materia di rischio idraulico. Per tale ragioni l'osservazione, pur ritenuta PERTINENTE, appare NON ACCOGLIBILE, per quanto sopra controdedotto, poichè ciò che si richiede è contenuto nel progetto in approvazione.		

PRESO ATTO inoltre della convocazione degli Enti interessati e rilevato che fra di essi risiede la competenza specifica in materia di opere idrauliche e corretto assetto idraulico del territorio, in particolare Regione Toscana, Provincia di Pistoia e Autorità di Bacino del Fiume Arno;
esprime parere

FAVOREVOLE

all'approvazione del Progetto per Interventi di Ripristino Arginale del Torrente Brana, siglato P. 18_2013, come rivisto con prot 7050 del 22/4/2014, allegato al presente Atto a farne parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 44 della LR 79/12 le previsioni del Progetto in oggetto comportano Variante al vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Agliana e dalla data di loro efficacia risulta apposto il VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO sulle aree, individuate nel Documento allegato agli atti e siglato R08, in quanto destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

IL RESPONSABILE UOC 5/SU
Dott. Arch. Andrea Di Filippo



Prot. N°

*Ministero
dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
DELLA TOSCANA - FIRENZE

MBAC-SBA-TOS
ARC_PROT
0007791 15/05/2014
Cl. 34.19.04/41

Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno
Sede distaccata di Pistoia
Via Traversa della Vergine, 81
51100 PISTOIA
info@pec.cbmv.it

Risposta al Foglio n°
Div. Sez. N°

OGGETTO:

Comuni di Pistoia e Agliana

Intervento : P.18_2013 Ripristini arginali sul Torrente Brana, in varie località in Comune di Pistoia e Agliana, a seguito dell'evento alluvionale del 20-21 ottobre 2013. Progetto definitivo.

Richiedente: Consorzio Bonifica 3 Medio Valdarno Sede distaccata di Pistoia

Procedimento: Autorizzazione

Responsabile del Procedimento: Direttore del Consorzio Bonifica 3 Medio Valdarno Dott. Lorenzo Cecchi de' Rossi

Parere di competenza per Conferenza dei servizi conclusiva del 03/06/2014 ore 10

Direzione Regionale
BBCCPP della Toscana
Lungarno Annalisa de' Medici 4, 50122
mbac-dr-tos@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggistici, Storici
Artistici ed Etnoantropologici per
le Province di Firenze, Pistoia e Prato
Piazza Pitti, 1 50125 FIRENZE
mbac-sbapsae-fi@mailcert.beniculturali.it

In riferimento al procedimento in oggetto e alle note del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno 3160/1/P dell' 8/5/2014 (agli atti di questo Ufficio al n. 7524 e 7565 del 13/5/2014) con cui è stata convocata la conferenza dei servizi in oggetto, questo Ufficio conferma il parere rilasciato per la precedente conferenza dei servizi di cui al verbale prot.3159/P del 1/8/5/2014 (agli atti di questo Ufficio al n. 7520 del 13/5/2014).

Il Soprintendente
Dott. Andrea Pessina

PPV
14/4/2014

Responsabile dell'istruttoria Archeologo Direttore Coordinatore Dott.ssa Paola Perazzi
fax 055 242213 tel. 055 2357742 paola.perazzi@beniculturali.it



SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA
Via della Pergola, 65 - 50121 Firenze - tel. 05523575 - fax 055242213
Email: sba-tos@beniculturali.it

PEC - CBMV

Da: Per conto di: mbac-sba-tos@mailcert.beniculturali.it <posta-certificata@spcoop.postacert.it>
Inviato: giovedì 15 maggio 2014 11:46
A: info@pec.cbmv.it; mbac-dr-tos@mailcert.beniculturali.it; mbac-sbapsae-fi@mailcert.beniculturali.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Pistoia e Agliana - ripristini arginali sul torrente Brana - prot. 7791
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (41,6 KB)
Firmato da: posta-certificata@spcoop.postacert.it

Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno

Prot. Nr. 0003576/1/A del 16/05/2014

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/05/2014 alle ore 11:46:07 (+0200) il messaggio

"Pistoia e Agliana - ripristini arginali sul torrente Brana - prot. 7791" e' stato inviato da "mbac-sba-tos@mailcert.beniculturali.it"

indirizzato a:

mbac-dr-tos@mailcert.beniculturali.it

mbac-sbapsae-fi@mailcert.beniculturali.it

info@pec.cbmv.it

Il messaggio originale e' incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec275.20140515114607.09198.05.1.102@spcoop.postacert.it

*Giulio
15/05/14*