

Scheda Edificio

74

Edificio: Chiesa di Pietraviva

Indirizzo: Via della Penna, Pietraviva

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: EDIFICIO CHIUSO, RILIEVO DELL'ESTERNO.

Parcheggio dedicato: sì no
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
Se sì quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua sì no

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no

Pendenza trasversali del percorso idonee sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i 2 SCALINI Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso La Cm 115 H Cm 240

Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla

Apertura Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:
 La cm Tipo porta ascensore/piattaforma:
 Anta Retrattile

Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:
 H cm

Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipovedenti:
 Sì No Tipo:
 Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:
 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:
 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:
 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:
 Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:
 Sì No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:
 La cm

Accessibilità di almeno un Bagno:
 Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:
 Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipovedenti o non vedenti** **Non udenti**Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**

Note: Indisponibilità parcheggio. Mancanza di ausili Mancanza di ausili

Scheda Edificio

75

Edificio: Campo Sportivo

Indirizzo: Pietraviva

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note:

Parcheggio dedicato: sì no STERRATO, ACCESSO DA STATALE
 Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
 Se si quale? Complanare o raccordato
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro
 Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)
 Pavimentazione Continua sì no GHIAIA / PRATO-TERRA BATTUTA
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no
 Pendenza trasversali del percorso idonee sì no
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Dimensioni ingresso La cm H cm
 Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla
 Apertura Interna Interna su bussola Esterna
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono
 Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta: Tipo porta ascensore/piattaforma:
 La cm Anta Retrattile
 Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:
 H cm
 Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvovedenti: Sì No Tipo:
 Braille/Sonoro
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi: > 90 cm < 90 cm
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne: > 75/80 cm < 75/80 cm
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei: Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti: Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti: Sì No SCALINO-BAGNO NON ACCESSIBILE
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti: La Cm 80
 Accessibilità di almeno un Bagno: Sì No
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato: Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvovedenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**

Note: Inaccessibilità parcheggio e bagno. Mancanza di ausili Mancanza di ausili

Scheda Edificio

76

Edificio: Circolo

Indirizzo: Via V. Veneto, Pietraviva

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato
 Note: Recente ristrutturazione

Parcheggio dedicato: sì no
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
Se sì quale? Complanare o raccordato
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro
 Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)
 Pavimentazione Continua sì no
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no
 Pendenza trasversali del percorso idonee sì no
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei
 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i 1-2-3 SCALINI SUGLI INGRESSI Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Dimensioni ingresso La Cm 120 – 80 – 115 H Cm 220 – 210 – 220 SUI TRE INGRESSI
 Ante porta ingresso Singola PORTA CON 2 SCALINI Doppia PORTA CON 1 E 3 SCALINI Multipla
 Apertura Interna PORTA CON 1 SCALINO Interna su bussola Esterna PORTA CON 2 E 3 SCALINI
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso
 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono
 Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:
 La cm Tipo porta ascensore/piattaforma:
 Anta Retrattile
 Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:
 H cm
 Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipovedenti:
 Sì No Tipo:
 Braille/Sonoro
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:
 > 90 cm < 90 cm
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:
 > 75/80 cm < 75/80 cm
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:
 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:
 Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:
 Sì No
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:
 La cm
 Accessibilità di almeno un Bagno:
 Sì No
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:
 Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipovedenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE** **ACCESSIBILE**

Note: Necessario per raggiungere l'edificio e Mancanza di ausili Mancanza di ausili

Scheda Parcheggio Pubblico

77b	Parch. Pubblico: Piazza – Via V. Veneto		
	Indirizzo: Via V. Veneto, Fraz. Pietraviva		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto	<input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo	LUNGO STRADA
Note: PIAZZA			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> non presenti <input type="checkbox"/> no	
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no		
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei	PIAZZA FUORI STRADA TRAFFICATA	
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no		
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Note _____	
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	
Giudizio sintetico:	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	Mancanza Posto Auto riservato	Mancanza Posto Auto riservato	Mancanza di ausili

Scheda Edificio

77

Edificio: Sede Pro Loco – Scuola Materna (Ex)

Indirizzo: Via V. Veneto, Pietraviva

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: Proprietà pubblica conduttore privato. Recente ristrutturazione

Parcheggio dedicato: sì no
 Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no CONSIDERANDO PARCHEGGIO PIAZZA
 Se sì quale? Complanare o raccordato
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro
 Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)
 Pavimentazione Continua sì no
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no
 Pendenza trasversali del percorso idonee sì no
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i 3 SCALINI Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Dimensioni ingresso La Cm 120 H Cm 250
 Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla
 Apertura Interna Interna su bussola Esterna
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono
 Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta: Tipo porta ascensore/piattaforma:
 La cm Anta Retrattile
 Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:
 H cm
 Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:
 Sì No Tipo:
 Braille/Sonoro
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:
 > 90 cm < 90 cm
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:
 > 75/80 cm < 75/80 cm
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:
 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:
 Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:
 Sì No
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:
 La Cm 66
 Accessibilità di almeno un Bagno:
 Sì No
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:
 Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvovedenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico:

PARZIALMENTE ACCESSIBILE
CON ACCOMPAGNATORE

ACCESSIBILE

ACCESSIBILE

Note:

INACCESSIBILITA' BAGNI

Mancanza di ausili

Mancanza di ausili