

Scheda Parcheggio Pubblico

| | | | |
|---|--|--|--|
| 44b | Parch. Pubblico: Via Magiotti 1 | | |
| | Indirizzo: Via Magiotti, San Leolino | | |
| | Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto | | |
| Accesso Carrabile <input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo | | | |
| Note: PARCHEGGIO LUNGO STRADA CON ACCESSO DALLA STESSA CARREGGIATA | | | |
| Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non presenti | | | |
| Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input checked="" type="checkbox"/> no | | | |
| Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no | | | |
| Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no | | | |
| Percorsi per raggiungere le uscite: <input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei | | | |
| Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no | | | |
| Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no | | | |
| Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note _____ | | | |
| | Livelli di accessibilità per: | | |
| | Persone in sedia a Ruote | Ipovedenti o non vedenti | |
| | ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE | ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE | ACCESSIBILE |
| Giudizio sintetico: | Posto riservato non idoneo | Posto riservato non segnalato con cartello | Posto riservato non segnalato con cartello |
| Note: | | | |

Scheda Edificio

44

Edificio: Chiesa San Leolino

Indirizzo: Via Ugo Foscolo, San Leolino

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblicoTipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: CHIUSA. RILIEVO ESTERNO E INTERVISTA A RESIDENTI.

Parcheggio dedicato: sì noPARCHEGGIO NON REGOLAMENTATO
SU PIAZZA ANTISTANTE

Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:

 sì no

Se sì quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:

 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:

 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:

 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua

 sì no

PIETRA SCONNESSA

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip

 sì no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)

 sì no

AFFATICANTI SE ASSOCIATE AL TIPO PAVIM.

Pendenza trasversali del percorso idonee

 sì no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei

 Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso

 Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:

 Scalino/i 3 SCALINI Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso

 La Cm 120 H Cm 225

Ante porta ingresso

 Singola Doppia Multipla

Apertura

 Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso

 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:

 Scalino/i Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:

 Lu cm La cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:

 La cm

Tipo porta ascensore/piattaforma:

 Anta Retrattile

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:

 H cm

Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:

 Sì No

Tipo:

Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:

 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:

 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:

 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:

 Sì No

Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:

 Sì No

ASSENTI

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:

 La cm

Accessibilità di almeno un Bagno:

 Sì No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:

 Sì No

Livelli di accessibilità per:

Persone in sedia a Ruote

Ipvovedenti o non vedenti

Non udenti

Giudizio sintetico:

DIFFICILMENTE ACCESSIBILE
CON ACCOMPAGNATOREACCESSIBILE
CON ACCOMPAGNATORE

ACCESSIBILE

Note:

AUSILIO PER RAGGIUNGERE ESUPERARE

FRUIBILITA' CON AUSILIO

MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Parcheggio Pubblico

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 45b | Parch. Pubblico: Via Magiotti 2 | | | | | | | | |
| | Indirizzo: Via Magiotti, San Leolino | | | | | | | | |
| Tipologia | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto | | | | | | | | | |
| Accesso Carrabile | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> singolo <input checked="" type="checkbox"/> multiplo | | | | | | | | | |
| Note: PARCHEGGIO LUNGO STRADA CON ACCESSO DALLA STESSA CARREGGIATA | | | | | | | | | |
| Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1: | | | | | | | | | |
| Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> non presenti | | | | | | | | | |
| Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> no | | | | | | | | | |
| Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no | | | | | | | | | |
| Percorsi per raggiungere le uscite: <input checked="" type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input type="checkbox"/> non idonei SU CORSELLO MANOVRA | | | | | | | | | |
| Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no | | | | | | | | | |
| Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no | | | | | | | | | |
| Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Note _____ | | | | | | | | | |
| Livelli di accessibilità per: | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Persone in sedia a Ruote</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Ipovedenti o non vedenti</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; background-color: #00b050; color: white; padding: 5px;">ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td style="text-align: center; background-color: #00b050; color: white; padding: 5px;">ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE</td> <td style="text-align: center; background-color: #00b050; color: white; padding: 5px;">ACCESSIBILE</td> </tr> </table> | | | | Persone in sedia a Ruote | Ipovedenti o non vedenti | | ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE | ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE | ACCESSIBILE |
| | Persone in sedia a Ruote | Ipovedenti o non vedenti | | | | | | | |
| | ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE | ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE | ACCESSIBILE | | | | | | |
| Giudizio sintetico: | | | | | | | | | |
| Note: POSTO AUTO MANCANTE POSTO AUTO MANCANTE | | | | | | | | | |

Scheda Edificio

45

Edificio: Chiesa San Leolino (Chiesa della Compagnia)

Indirizzo: Via Ugo Foscolo, San Leolino

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblicoTipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: CHIESA PER LO PIU' INUTILIZZATA. CONSACRATA MA USI ALTERNATIVI (FESTA PAESANA ETC.). CHIUSA, RILIEVO ESTERNO E INTERVISTA A RESIDENTI.

Parcheggio dedicato: si no PARCHEGGIO NON REGOLAMENTATO SU PIAZZA ANTISTANTE
Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo: si no
Se si quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:

 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztlPercorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo: vialetto scoperto porticato o simili altroLarghezza del percorso idonea: si (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)Pavimentazione Continua si no PIETRA SCONNESSAPavimentazione Idonea per tenuta e grip si noPendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) si noPendenza trasversali del percorso idonee si no AFFATICANTI SE ASSOCIATE AL TIPO PAVIM.Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Si (non presenti) Si (<2,5cm) No (>2,5cm)Presenza dislivello sulla porta di ingresso Si (>2,5 cm) Si (<2,5cm) No, complanaritàSuperamento dislivello sulla porta di ingresso tramite: Scalino/i 1 SCALINO Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata AscensoreDimensioni ingresso La Cm 125 H Cm 220Ante porta ingresso Singola Doppia MultiplaApertura Interna Interna su bussola EsternaImpianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:

 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superioriCollegamenti Verticali: Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata AscensorePosizione Ascensore se presente: PT PTR P1
 Psemint. P2 o superioriAscensore (se presente) - Dimensioni Cabina: La cm H cmAscensore (se presente) - Dimensione Porta: La cm Tipo porta ascensore/piattaforma:Ascensore (se presente) - Localizzazione Pulsantiera: H cm Anta RetrattileAscensore (se presente) - Indicazioni/ausili per Ipvovedenti: Si NoCollegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi: > 90 cm < 90 cmCollegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne: > 75/80 cm < 75/80 cmCollegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei: Si (<2,5 cm + rampa) Si (<2,5cm) No (>2,5cm)Collegamenti Orizzontali - Percorsi Tattili per Ipvovedenti: Si NoTipo: Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti: Si No ASSENTILarghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti: La cmAccessibilità di almeno un Bagno: Si NoAccessibilità di un Bagno per nucleo installato: Si No

Livelli di accessibilità per:

Persone in sedia a Ruote

Ipvovedenti o non vedenti

Non udenti

Giudizio sintetico:

ACCESSIBILE
CON ACCOMPAGNATOREACCESSIBILE
CON ACCOMPAGNATORE

ACCESSIBILE

Note:

AUSILIO PER RAGGIUNGERE E SUPERARE

FRUIBILITA' CON AUSILIO

MANCANZA AUSILI SPECIFICI

Scheda Spazio Pedonale

| | | | | | |
|------------------------|---|--|--|---|--|
| 46n | Spazio Pedonale: Giardino, spazio ludico | | | | |
| | Indirizzo: Via Ugo Foscolo, San Leolino | | | | |
| Tipologia di interesse | <input type="checkbox"/> Piazza | <input type="checkbox"/> Parco | <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | | |
| Tipologia di utilizzo | <input type="checkbox"/> utilizzato | <input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione | <input type="checkbox"/> non utilizzato | | |
| Note: | Parco giochi per bambini | | | | |
| | Presenza recinzione/barriere con accesso di dimensioni idonee | <input checked="" type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> barriere non presenti | |
| | Presenza percorso accessibile: | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma | <input checked="" type="checkbox"/> no | |
| | Presenza pavimentazione antisdrucciolevole | <input type="checkbox"/> sì | <input checked="" type="checkbox"/> no | | |
| | Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) | <input checked="" type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> Eccezioni _____ | |
| | Pendenza trasversali del percorso idonee | <input checked="" type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> Eccezioni _____ | |
| | Larghezza percorsi a norma | <input type="checkbox"/> sì >150cm | <input type="checkbox"/> sì >90cm con spazi per inversione | <input type="checkbox"/> No (>2,5cm) | |
| | Larghezza del percorso idonea: | <input type="checkbox"/> sì (>90cm) | <input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali) | <input type="checkbox"/> no (<90cm) | |
| | Presenza rampe | <input type="checkbox"/> sì | <input checked="" type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> sì, ma non a norma | |
| | Pendenza rampe idonea (pianerottoli) | <input type="checkbox"/> sì <5% | <input type="checkbox"/> sì <8% | <input type="checkbox"/> no | |
| | Presenza mezzi di sollevamento accessibili | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> np | |
| | Dislivelli nei raccordi del percorso idonei | <input type="checkbox"/> sì (non presenti) | <input type="checkbox"/> sì (<2,5cm) | <input checked="" type="checkbox"/> No (>2,5cm) | |
| | | Presenza percorso tattile LOGES | <input type="checkbox"/> sì | <input checked="" type="checkbox"/> no | |
| | | Presenza segnaletica idonea | <input checked="" type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | |
| | | Presenza segnaletica Braille | <input type="checkbox"/> sì | <input checked="" type="checkbox"/> no | |
| | Presenza arredo adeguato: | <input checked="" type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma | <input type="checkbox"/> no | |
| | Presenza panchine adeguate | <input checked="" type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> non presenti | |
| | Note: | _____ | | | |
| | Presenza cestini | <input checked="" type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> non presenti | |
| | Note: | _____ | | | |
| | Presenza appoggi ischiatici adeguati | <input type="checkbox"/> sì | <input checked="" type="checkbox"/> no | <input type="checkbox"/> non presenti | |
| | Note: | La cm _____ | Anta _____ | Retrattile _____ | |
| | _____ | | | | |
| | Livelli di accessibilità per: | Persone in sedia a Ruote | | Ipovedenti o non vedenti | |
| | Giudizio sintetico: | PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE | DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE | ACCESSIBILE | |
| | Note: | SCALINATA INACCESSIBILE, ACC. DIFFICOLT. | FRUIBILITA' CON AUSILIO | MANCANZA DI AUSILI | |

Scheda Edificio

46

Edificio: Ambulatorio San Leolino

Indirizzo: Via _____, San Leolino

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblicoTipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzatoNote: **NON RILEVATA PERCHE' NON PIU' AMBULATORIO MA SEDE DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' CICLISTICA FRACOR (OSPITALITA' ATLETI, MAGAZZINO ETC)**Parcheggio dedicato: si no
Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:

 si no

Se si quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:

 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:

 vialetto scoperto porticato o simili altro

Larghezza del percorso idonea:

 si (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)

Pavimentazione Continua

 si no

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip

 si no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)

 si no

Pendenza trasversali del percorso idonee

 si no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei

 Si (non presenti) Si (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso

 Si (>2,5 cm) Si (<2,5cm) No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:

 Scalino/i Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Dimensioni ingresso

La cm

H cm

Ante porta ingresso

 Singola Doppia Multipla

Apertura

 Interna Interna su bussola Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso

 Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono

Attività svolta al/ai piano/i:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Collegamenti Verticali:

 Scalino/i Servoscala Elevatore Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore

Posizione Ascensore se presente:

 PT PTR P1 Psemint. P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:

Lu cm

La cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:

La cm

Tipo porta ascensore/piattaforma:

 Anta Retrattile

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:

H cm

Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipovedenti:

 Si No

Tipo:

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:

 > 90 cm < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:

 > 75/80 cm < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:

 Si (<2,5 cm + rampa) Si (<2,5cm) No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:

 Si No

Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:

 Si No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:

La cm

Accessibilità di almeno un Bagno:

 Si No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:

 Si No

Livelli di accessibilità per:

Persone in sedia a Ruote

Ipovedenti o non vedenti

Non udenti

Giudizio sintetico:

Note:

Inaccessibilità di...

Mancanza di...

Mancanza /presenza ausili specifici