



CITTA' DI
FIGLINE E INCISA
VALDARNO

PROGETTISTI

 **HYDROGEO**
INGEGNERIA

PIANO STRUTTURALE

RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE A PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE DELLA CARTOGRAFIA DI PGRA RIGUARDANTI IL RETICOLO PRINCIPALE, APPROVATE CON DECRETO N. 100 DEL 03/11/2021

IS1.3-Libretto Sezioni con Livelli Idrometrici TR 30 - 200 anni - (varie scale)
- Rev Nov2021

Borro di San Cipriano


Borro di San Cipriano
 SEZIONE N° 00151__12

LEGENDA:

- TR30 H =132.524 m. s.l.m.
- TR200 H =133.423 m. s.l.m.
- TR500 H =133.689 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


124.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	132.90	132.11	130.50	130.33	130.37	130.03	130.03	129.84	129.74	129.92	132.90	133.47	133.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.82	11.35	12.85	13.93	14.83	15.83	16.56	17.38	18.73	21.53	26.50	34.33
DISTANZE PARZIALI [m]		8.82	2.53							2.80	4.97	7.83	

Borro di San Cipriano
 SEZIONE N° 00141_12

LEGENDA:


TR30 H = 132.069 m. s.l.m. 

TR200 H = 133.08 m. s.l.m. 

TR500 H = 133.483 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

124.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	132.62	132.26	131.79	131.47	130.13	129.71	129.61	129.59	129.57	132.32	132.89	132.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.29	11.75	14.95	17.38	18.03	20.03	21.72	23.45	26.83	30.03	37.16
DISTANZE PARZIALI [m]		10.29	3.20	2.43					3.38	3.20	7.13	

Borro di San Clprfano
SEZIONE N° 00130PA12

LEGENDA:

- TR30 H =131.578 m. s.l.m.
- TR200 H =132.572 m. s.l.m.
- TR500 H =133.126 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	132.90	132.89	132.62	131.01	130.40	129.12	129.12	129.03	129.08	131.89	132.57	132.81	134.61	134.55	134.98	134.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.80	7.95	11.17	15.34	16.49	18.51	20.72	21.97	25.01	35.52	39.54	45.77	49.91	63.54	67.28
DISTANZE PARZIALI [m]		6.80	3.22	4.17					3.04	10.51	4.02	6.23	4.14	13.63	3.74	

Borro di San Cipriano
SEZIONE N° 00130PB12

LEGENDA:


TR30 H = 131.61 m. s.l.m. 

TR200 H = 132.591 m. s.l.m. 

TR500 H = 133.137 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

123.00



PUNTI	1	5	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	135.55	133.55	131.41	130.64	130.55	128.90	128.90	131.88	132.07	133.55	134.61	134.55	134.98	134.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.26	7.76	9.36	12.37	14.52	22.27	24.67	27.16	28.32	46.66	50.80	64.43	68.16
DISTANZE PARZIALI [m]			6.50	3.01		7.75	2.40	2.49			18.24	4.14	13.63	3.73


Borro di San Cipriano
SEZIONE N° 00130PC12

LEGENDA:

TR30 H = 131.584 m. s.l.m.
 TR200 H = 132.546 m. s.l.m.
 TR500 H = 133.09 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

123.00




PUNTI	1	5	7	8	9	10	11	12	13	15	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	136.50	134.50	131.41	130.64	130.55	128.90	128.90	131.88	132.07	134.50	135.56	135.50	135.93	135.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.26	7.76	9.36	12.37	14.52	22.27	24.67	27.16	28.32	46.66	50.80	64.43	68.16
DISTANZE PARZIALI [m]		6.50	3.01		7.75	2.49	18.24	4.14	13.63	3.73				

Borro di San Cipriano
 SEZIONE N° 00130PD12

LEGENDA:

- TR30 H = 131.489 m. s.l.m.
- TR200 H = 132.468 m. s.l.m.
- TR500 H = 133.032 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	136.44	132.87	132.19	129.01	129.05	129.03	129.14	131.83	132.25	132.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.96	18.19	22.27	24.93	26.80	28.52	32.10	35.90	43.63
DISTANZE PARZIALI [m]		7.96	10.23	4.08	2.66		3.58	3.80	7.73	


Borro di San Cipriano
 SEZIONE N° 00121__12

LEGENDA:

- TR30 H = 131.314 m. s.l.m.
- TR200 H = 132.118 m. s.l.m.
- TR500 H = 132.824 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


123.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	132.37	132.24	128.80	128.77	128.91	130.23	130.53	132.29	132.59	132.69
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.98	9.65	12.43	14.78	16.68	19.49	22.87	25.27	32.15
DISTANZE PARZIALI [m]		3.98	5.67	2.78		2.81	3.38		6.88	

Borro di San Cipriano
 SEZIONE N° 00115__12

LEGENDA:


TR30 H = 131.115 m. s.l.m. 

TR200 H = 132.021 m. s.l.m. 

TR500 H = 132.554 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

123.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	132.13	132.09	129.52	129.23	128.69	128.66	128.67	128.76	132.28	132.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.46	9.26	12.10	13.19	14.48	16.17	18.15	20.87	27.57
DISTANZE PARZIALI [m]		4.46	4.80	2.84				2.72	6.70	


Borro di San Cipriano
 SEZIONE N° 00109__12

LEGENDA:

- TR30 H =130.898 m. s.l.m.
- TR200 H =131.991 m. s.l.m.
- TR500 H =132.332 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

123.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	132.35	132.36	132.28	132.03	128.85	128.68	128.80	128.91	132.02	132.18	132.15
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.31	8.58	10.00	15.99	18.49	20.93	23.72	27.62	32.38	38.97
DISTANZE PARZIALI [m]		7.31		5.99	2.50	2.44	2.79	3.63	4.76	6.59	

Borro di San Cipriano
SEZIONE N° 00100PA12

LEGENDA:


TR30 H =130.615 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H =131.964 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H =132.062 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


123.00





PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	133.12	133.20	132.51	129.25	129.31	128.59	128.47	128.69	128.88	131.70	131.79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.86	9.26	13.76	17.53	20.13	22.13	24.79	26.98	29.37	34.32
DISTANZE PARZIALI [m]			7.40	4.50	3.77			2.66			4.95

Borri di San Cipriano
SEZIONE N° 00100PB12

LEGENDA:


TR30 H = 130.652 m. s.l.m. 

TR200 H = 131.947 m. s.l.m. 

TR500 H = 132.076 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

123.00



PUNTI	1	2	4	9	10	12	13	14	19	21	23
QUOTE [m s.l.m.]	133.72	134.01	134.01	133.90	128.90	128.59	128.47	128.87	133.96	134.01	133.98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.46	10.18	10.86	17.78	20.13	22.14	26.98	28.57	31.20	34.32
DISTANZE PARZIALI [m]		8.46			6.93			4.84		3.08	


Borro di San Cipriano
 SEZIONE N° 00100PC12

LEGENDA:

- TR30 H = 130.646 m. s.l.m.
- TR200 H = 132.038 m. s.l.m.
- TR500 H = 132.465 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

123.00



PUNTI	1	2	4	9	10	11	12	13	14	15	16	20	22	24
QUOTE [m s.l.m.]	133.81	134.01	134.01	128.30	128.85	128.27	128.42	128.44	128.38	128.48	128.90	133.66	134.01	133.96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.99	8.74	9.59	12.79	14.50	17.50	20.69	23.46	25.83	27.13	27.80	29.73	41.00
DISTANZE PARZIALI [m]		6.99	1.75	0.85	3.40	3.00	3.19	2.77	2.77	1.34	1.37	1.92	11.23	

Borro di San Cipriano
 SEZIONE N° 00100PD12

LEGENDA:


TR30 H = 130.63 m. s.l.m.
 - - - - -

TR200 H = 131.806 m. s.l.m.
 ————

TR500 H = 132.168 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

123.00




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	133.46	133.52	133.47	132.26	129.10	129.12	128.27	128.42	128.44	128.38	128.48	132.52	132.89	133.04
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.85	5.61	9.05	9.74	11.99	14.50	17.49	20.69	23.46	25.83	29.15	32.86	41.00
DISTANZE PARZIALI [m]		4.85	3.44			2.51	2.99	3.20	2.77		3.32	3.71	8.14	

Borro di San Cipriano
 SEZIONE N° 00093__12

LEGENDA:

- TR30 H = 130,461 m. s.l.m.
- TR200 H = 131,598 m. s.l.m.
- TR500 H = 131,909 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	133.37	133.27	131.62	131.37	128.51	128.35	127.77	127.82	128.04	132.07	132.29	132.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.89	5.49	9.95	14.01	15.48	17.70	19.30	21.70	26.88	29.94	33.23
DISTANZE PARZIALI [m]		2.89	2.60	4.46	3.62				5.18	3.06	3.29	

Borro di San Cipriano
 SEZIONE N° 00088__12

LEGENDA:


TR30 H = 130.276 m. s.l.m. 

TR200 H = 131.387 m. s.l.m. 

TR500 H = 131.708 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

122.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	133.16	133.12	130.86	130.62	127.77	127.74	127.74	127.77	132.11	132.17	131.37	131.43
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.45	5.00	12.66	14.91	16.75	19.03	21.52	27.12	30.75	32.09	33.49
DISTANZE PARZIALI [m]		2.45	2.55	7.66				2.49	5.60	3.63		


Borro di San Clprfano
 SEZIONE N° 00084__12

LEGENDA:

- TR30 H =130.112 m. s.l.m.
- TR200 H =131.216 m. s.l.m.
- TR500 H =131.533 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


122.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	133.09	133.11	130.66	130.38	129.12	127.65	127.61	127.62	127.67	131.81	131.97	131.32	131.27
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.37	5.30	13.46	15.83	16.53	18.77	20.53	22.53	28.02	31.19	32.70	34.10
DISTANZE PARZIALI [m]		2.93	8.16						5.49	3.17			

Borro di San Cipriano
 SEZIONE N° 00075_12

LEGENDA:


TR30 H = 129,778 m. s.l.m. 

TR200 H = 130,979 m. s.l.m. 

TR500 H = 131,359 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


122.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	132.52	132.42	130.75	130.42	127.81	127.16	127.15	127.25	127.46	131.67	131.69	131.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.79	6.88	13.09	16.15	16.81	18.27	20.08	22.48	27.84	29.24	33.25
DISTANZE PARZIALI [m]		3.79	3.09	6.21	3.06			2.40	5.36		4.01	

Borro di San Cipriano
 SEZIONE N° 00069__12

LEGENDA:


TR30 H =129.542 m. s.l.m. 

TR200 H =130.88 m. s.l.m. 


TR500 H =131.334 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

122.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	132.19	132.11	129.93	130.06	127.32	127.09	127.25	127.29	127.36	130.94	131.04	131.19
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.92	5.67	11.21	14.11	15.14	17.13	18.79	20.82	25.73	26.88	32.39
DISTANZE PARZIALI [m]		2.92	2.75	5.54	2.90				4.91		5.51	




Borro di San Cipriano
SEZIONE N° 00063PB12

LEGENDA:


TR30 H = 129.428 m. s.l.m. 

TR200 H = 130.804 m. s.l.m. 

TR500 H = 131.321 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


122.00





PUNTI	1	2	4	5	6	14	20	22	29	32	38	43	51	56	65	70	73	78	80			
QUOTE [m s.l.m.]	132.65	132.65	132.34	132.32	130.44	129.25	127.25	127.25	127.23	127.23	127.23	127.23	127.23	127.24	127.24	127.24	127.24	127.24	127.25	132.40	132.65	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.16	5.98	6.86	11.95	12.95	13.28	14.86	15.62	16.30	18.28	19.60	20.18	21.94	24.60	25.42	26.15	26.93	28.45	29.06	35.12	37.17
DISTANZE PARZIALI [m]		3.16	2.82	4.99																5.86		

Borro di San Cipriano
 SEZIONE N° 00063PC12

LEGENDA:


TR30 H = 129.397 m. s.l.m. 

TR200 H = 130.784 m. s.l.m. 

TR500 H = 131.302 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

122.00



PUNTI	1	2	410.36925	293.60350	535.63692	77	79
QUOTE [m s.l.m.]	132.65	132.65	130.28 127.20 127.20 127.15 127.15	127.08 127.03 127.04 127.19 127.20	127.21 127.23 127.23 127.23 127.23	132.40	132.65
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.75	14.53 15.86 16.64 16.70 18.88	20.87 22.18 23.06 24.59 25.20	26.19 26.60 28.73 29.52 31.04 31.65	37.70	40.00
DISTANZE PARZIALI [m]		5.75				5.85	


Borro di San Cipriano
 SEZIONE N° 00063PD12

LEGENDA:

- TR30 H = 129.327 m. s.l.m.
- TR200 H = 130.788 m. s.l.m.
- TR500 H = 131.304 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

122.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	14	15	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	130.00	130.06	131.70	131.73	129.71	129.28	127.60	127.08	127.01	127.19	127.98	127.64	129.45	129.56
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.74	4.13	7.28	9.99	17.33	21.67	23.62	25.51	26.98	33.24	34.79	38.15	40.81
DISTANZE PARZIALI [m]			3.15	2.71	7.34	3.85					5.81		3.15	2.66

Borro di San Cipriano
SEZIONE N° 00056__12

LEGENDA:


TR30 H =129.175 m. s.l.m.
- - - - -

TR200 H =130.787 m. s.l.m.
- - - - -

TR500 H =131.301 m. s.l.m.
- - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


121.00





PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	129.60	129.67	130.47	130.50	132.57	132.47	131.59	130.44	128.85	127.86	127.40	127.09	127.04	126.99	126.99	127.26	129.20	129.81	129.81	129.94	129.57	129.51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.00	11.19	13.01	15.54	18.45	19.47	30.83	35.67	36.85	39.53	41.39	43.30	45.31	47.27	48.94	51.81	53.43	55.43	59.02	61.17	66.17
DISTANZE PARZIALI [m]		10.00		2.53				11.14	4.84	2.68						2.87			5.59		5.00	

Borro di San Cipriano
SEZIONE N° 00053__12


LEGENDA:

TR30 H =129.046 m. s.l.m. 

TR200 H =130.776 m. s.l.m. 

TR500 H =131.293 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	129.97	130.21	130.42	130.45	132.19	132.12	131.61	129.92	129.01	128.59	127.44	127.10	127.18	126.82	126.77	126.82	126.92	130.00	130.50	130.02	128.95	128.75
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.40	9.90	11.80	16.02	18.84	20.36	32.27	33.55	37.49	40.00	40.85	42.73	43.53	45.74	47.88	48.92	51.90	56.91	62.03	64.91	71.91
DISTANZE PARZIALI [m]		7.40	2.50	4.22				11.51		3.38	2.51							5.01	5.12	2.88	7.00	

Borro di San Cipriano
SEZIONE N° 00046_12

LEGENDA:


TR30 H = 128.876 m. s.l.m.

TR200 H = 130.749 m. s.l.m.

TR500 H = 131.284 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


121.00





PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	129.65	129.62	132.41	132.39	130.68	130.46	128.65	127.88	127.31	126.78	126.48	126.42	126.37	126.62	128.18	129.90	128.45	128.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.00	11.05	14.34	17.62	27.37	30.68	34.16	35.78	37.50	39.12	40.87	43.09	44.10	48.57	53.31	56.98	61.31
DISTANZE PARZIALI [m]		7.00	4.05	3.29	2.99	9.75	3.31	3.48	2.62						3.95	4.66	3.67	4.33

Borro di San Cipriano
SEZIONE N° 00042_12

LEGENDA:


TR30 H = 128.84 m. s.l.m. 

TR200 H = 130.741 m. s.l.m. 

TR500 H = 131.278 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

121.00



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	129.19	129.48	132.29	132.38	130.37	130.19	128.50	127.46	126.90	126.58	126.60	126.58	126.69	128.93	129.52	128.40	128.22	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.00	11.01	14.50	18.49	27.23	32.02	35.59	36.76	39.43	41.01	42.72	44.39	48.57	53.31	56.44	60.49	
DISTANZE PARZIALI [m]		6.00	5.01	3.04	3.99	8.74	4.79	3.57						3.75	4.61	3.13	4.05	


Borro di San Cipriano
SEZIONE N° 00037__12

LEGENDA:

TR30 H = 128.839 m. s.l.m.
 TR200 H = 130.739 m. s.l.m.
 TR500 H = 131.276 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


120.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	128.61	128.69	132.30	132.29	130.96	130.75	128.00	126.67	126.72	126.74	126.74	126.11	126.84	126.84	128.99	129.72	129.59	128.60	128.40	128.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.17	12.48	16.37	19.82	21.30	24.89	30.14	34.74	36.56	36.56	37.76	38.70	38.70	46.38	50.33	52.76	55.27	56.22	61.55
DISTANZE PARZIALI [m]		7.17	5.31	3.89	3.45	3.59	5.25	4.60	4.60	1.82	1.82	1.20	2.14	2.14	6.26	3.78	2.43	2.51	5.33	

Borro di San Cipriano
SEZIONE N° 00032_12

LEGENDA:


TR30 H = 128.828 m. s.l.m. 

TR200 H = 130.735 m. s.l.m. 

TR500 H = 131.272 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


121.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	128.04	127.99	132.49	132.53	128.38	127.53	126.76	126.29	126.30	126.29	126.82	126.79	129.23	129.77	128.78	128.87	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.67	11.07	14.81	17.54	21.40	26.24	28.21	29.64	32.13	34.07	36.10	39.81	44.82	47.93	58.93	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.67	6.40	3.74	2.73	3.86	4.84		2.49			3.71	4.80	3.11	11.00		

Borro di San Cipriano
SEZIONE N° 00030_12


LEGENDA:

TR30 H = 128.823 m. s.l.m. 

TR200 H = 130.732 m. s.l.m. 

TR500 H = 131.269 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	128.21	128.30	132.48	132.32	128.36	127.36	126.60	125.77	125.91	126.22	126.18	126.78	128.93	129.50	128.68	128.86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.66	10.91	14.72	19.27	23.38	26.59	27.97	29.07	32.01	33.42	35.85	40.03	43.43	46.38	58.38
DISTANZE PARZIALI [m]		4.66	6.25	3.81	4.55	4.11	3.21		2.49			4.18	3.26	2.95	12.00	

Borro di San Cipriano
 SEZIONE N° 00019__12

LEGENDA:


TR30 H = 128.799 m. s.l.m. 

TR200 H = 130.723 m. s.l.m. 

TR500 H = 131.264 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

120.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	132.36	132.44	132.42	132.11	128.81	126.96	126.51	126.01	125.96	126.13	126.02	128.20	128.81	128.28	128.24	128.24	128.32	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.00	9.93	13.86	19.79	24.97	28.19	31.41	35.88	37.34	38.99	42.57	43.93	47.08	57.16			
DISTANZE PARZIALI [m]		7.00	2.93	3.93	5.93	5.18	3.19	2.64	5.47	1.46	1.65	3.52	3.15	10.08				

Borro di San Cipriano
SEZIONE N° 00013PA12

LEGENDA:


TR30 H = 128.789 m. s.l.m. ---

TR200 H = 130.717 m. s.l.m. ———

TR500 H = 131.262 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




120.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	
QUOTE [m s.l.m.]	132.18	132.13	132.11	132.48	132.41	132.30	132.02	128.67	127.56	126.95	125.77	125.82	125.80	125.78	126.35	128.18	128.45	128.84	132.65	132.63	132.66	132.56	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.29	2.08	6.21	11.22	12.52	13.16	16.83	17.63	18.43	20.18	22.19	24.83	29.16	30.12	32.46	34.11	37.59	41.90	44.17	45.92	47.79	
DISTANZE PARZIALI [m]			4.13	5.01		3.67						2.64	4.33					3.48	4.31				


Borro di San Cipriano
SEZIONE N° 00013PC12

LEGENDA:

TR30 H = 128.783 m. s.l.m. 
 TR200 H = 130.709 m. s.l.m. 
 TR500 H = 131.254 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


120.00





PUNTI	1	2	5	7	9	10	13	17	19	21	23	25	27	28	30	33	35	37	38	41	44	45	46	47
QUOTE [m s.l.m.]	132.66	132.67	131.80	129.98	129.40	129.21	127.54	126.38	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70	129.26	130.41	130.66	132.14	132.53	132.74	132.76	132.76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.68	4.17	6.95	7.84	9.28	11.94	12.64	15.18	17.92	19.39	20.66	21.66	23.41	24.84	24.84	26.15	27.30	28.83	31.59	32.80	34.25	35.49	38.18
DISTANZE PARZIALI [m]		2.68					2.54	2.64											2.60				2.69	

Borro di San Cipriano
SEZIONE N° 00013PD12

LEGENDA:


TR30 H = 128.779 m. s.l.m. 

TR200 H = 130.706 m. s.l.m. 

TR500 H = 131.254 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

120.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	132.51	132.46	132.50	129.40	129.21	126.86	125.69	125.84	125.93	125.93	127.92	130.41	130.66	132.44	132.39	132.69
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.44	3.10	7.84	9.28	13.02	16.47	19.39	23.03	23.03	24.81	27.30	28.83	32.15	34.87	38.18
DISTANZE PARZIALI [m]			4.74		3.74	2.86	2.92	3.64		2.49	3.32	2.72	3.31			

Borro Forestello

Borro Forestello
 SEZIONE N° 00020__12

LEGENDA:


TR30 H =132.81 m. s.l.m.

 TR200 H =132.968 m. s.l.m.

 TR500 H =133.042 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

126.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
QUOTE [m s.l.m.]	135.56	131.93	133.19	133.47	134.90	134.93	134.86	134.86	133.32	133.40	133.37	133.37
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.56	4.51	10.51	15.16	16.59	26.46	27.39	30.23	32.88	34.22	
DISTANZE PARZIALI [m]	2.46		6.00	4.65		9.87	2.84	2.65				


Borro Forestello
 SEZIONE N° 00015__12

LEGENDA:

- TR30 H =132.447 m. s.l.m.
- TR200 H =132.585 m. s.l.m.
- TR500 H =133.029 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

126.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	132.88	132.96	131.54	131.64	132.80	133.04	134.08	134.05	133.87	134.03	133.29	133.20	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.19	7.46	8.63	11.16	18.48	21.07	22.81	33.56	34.17	37.51	39.13	
DISTANZE PARZIALI [m]		5.19			2.53	7.32	2.59		10.75		3.33		


Borro Forestello
 SEZIONE N° 00010__12

LEGENDA:

TR30 H =132.018 m. s.l.m.
 TR200 H =132.457 m. s.l.m.
 TR500 H =133.029 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

126.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	132.84	132.69	131.07	131.18	132.35	132.74	134.67	134.66	134.40	134.42	133.13	132.74	133.03	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.62	6.32	7.46	10.41	16.00	20.43	21.62	32.47	33.19	36.66	37.81	38.70	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.52	2.80	2.95	5.59	4.43		10.85		3.32				

Borro Forestello
 SEZIONE N° 00007__12

LEGENDA:


TR30 H =131.713 m. s.l.m.

TR200 H =132.457 m. s.l.m.

TR500 H =133.029 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


125.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	132.69	132.59	132.27	131.88	130.87	130.82	132.28	132.49	135.80	135.73	135.09	135.18	132.99	133.04	132.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.69	4.18	5.18	6.46	7.61	9.57	17.92	25.48	26.66	37.76	36.49	42.58	45.81	48.36
DISTANZE PARZIALI [m]		2.69						8.35	7.56		11.10		4.09	3.23	2.55

Borro Forestello
 SEZIONE N° 00002__12

LEGENDA:


TR30 H =131.484 m. s.l.m. 

TR200 H =132.457 m. s.l.m. 

TR500 H =133.027 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

125.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
QUOTE [m s.l.m.]	132.23	132.18	132.01	131.79	130.86	130.86	132.02	131.98	131.90	132.01	132.28	132.26	132.99	132.20	136.56	136.47	135.71	135.76	132.57	132.94	132.17	132.86						
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.94	6.62	8.65	9.95	12.36	14.09	16.81	19.21	22.02	26.19	31.49	38.93	39.73	49.49	50.82	61.90	64.07	68.71	72.79	74.14	75.83						
DISTANZE PARZIALI [m]		3.94	2.68		2.41		2.72	2.40	2.81	4.17	5.30	7.44			9.17		11.08		4.56	4.08								


Borro Forestello
 SEZIONE N° 00001_12

LEGENDA:

- TR30 H = 131.484 m. s.l.m.
- TR200 H = 132.458 m. s.l.m.
- TR500 H = 133.028 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

124.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	132.16	132.23	132.12	132.04	132.02	129.67	129.62	129.71	132.06	132.27	132.03	132.56	132.53	131.99	132.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.08	9.97	13.65	16.37	19.36	20.64	22.20	23.76	36.04	41.32	45.46	48.61	49.56	50.24
DISTANZE PARZIALI [m]		5.08	4.89	3.68	2.72	2.99				12.28	5.28	4.14	3.15		


Borro di Restone

Borro di Restone
SEZIONE N° 00098PB15


LEGENDA:

TR30 H = 136.161 m. s.l.m. 

TR200 H = 136.284 m. s.l.m. 

TR500 H = 136.361 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	139.14	138.42	138.14	137.06	136.82	135.88	135.73	135.71	135.72	135.18	134.86	134.71	134.73	135.25					135.67	136.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.84	7.50	9.46	10.74	11.87	12.64	14.91	16.30	16.70	17.13	17.43	18.32	18.69					21.44	23.38
DISTANZE PARZIALI [m]		3.84	3.66	1.96	1.28	1.13	2.27	1.39											2.59	1.94

Borro di Restone
SEZIONE N° 00098PC15


LEGENDA:

TR30 H = 136.044 m. s.l.m. 

TR200 H = 136.167 m. s.l.m. 

TR500 H = 136.225 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	139.14	138.42	138.14	137.06	136.82	135.88	135.73	135.71	135.72	135.16	134.86	134.71	134.73	135.31					135.67	136.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.84	7.50	9.47	10.74	11.87	12.64	14.91	16.30	16.71	17.14	17.44	18.32	18.70					21.44	23.38
DISTANZE PARZIALI [m]		3.84	3.66	1.97	1.27	1.13	2.27	1.39											2.59	1.94

Borro di Restone
SEZIONE N° 00092__15


LEGENDA:

TR30 H =134.852 m. s.l.m. 

TR200 H =134.977 m. s.l.m. 

TR500 H =135.036 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	137.67	136.77	135.61	134.48	134.36	134.37	133.86	133.74	133.77	134.45	134.65
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.10	10.04	11.43	13.58	14.70	15.64	16.40	16.93	18.15	20.98
DISTANZE PARZIALI [m]		8.10	1.94	1.39	2.15	1.12			1.22	2.83	

Borro di Restone
 SEZIONE N° 00087__15

LEGENDA:


TR30 H =134.062 m. s.l.m. 

TR200 H =134.159 m. s.l.m. 

TR500 H =134.207 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

130.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	133.56	133.49	133.51	133.48	133.07	132.94	132.16	132.80	133.64	133.82
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.87	4.00	5.32	5.67	6.42	7.04	7.33	8.46	12.19
DISTANZE PARZIALI [m]		1.87	2.13	1.32					1.13	3.73

Borro di Restone
 SEZIONE N° 00083PB15

LEGENDA:

- TR30 H = 134.165 m. s.l.m.
- TR200 H = 134.295 m. s.l.m.
- TR500 H = 134.357 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	133.09	132.84	132.74	131.72	131.60	131.72	132.80	133.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.54	6.84	7.52	7.85	8.42	9.23	14.37
DISTANZE PARZIALI [m]		2.54	4.30					5.14

Borro di Restone
 SEZIONE N° 00083PC15

LEGENDA:
 TR30 H = 129.828 m. s.l.m. ---
 TR200 H = 129.832 m. s.l.m. ———
 TR500 H = 129.834 m. s.l.m. - - - - -



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	3	5	7	8	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	130.95	130.79	129.77	129.28	129.65	129.65	130.55	130.60
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.95	3.28	3.65	4.30	4.30	6.51	7.28
DISTANZE PARZIALI [m]			2.33				1.81	

Borro dl Restone
 SEZIONE N° 00044__09

LEGENDA:


TR30 H =129.222 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H =129.228 m. s.l.m. —————


TR500 H =129.231 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

126.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	128.50	129.58	129.55	128.45	129.53	129.24	128.68	128.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.66	7.74	9.02	10.58	11.24	12.03	14.86
DISTANZE PARZIALI [m]		4.66	3.08	1.28	1.56		2.83	




Borro di Restone
 SEZIONE N° 00042PC15

LEGENDA:

- TR30 H = 128.98 m. s.l.m.
- TR200 H = 129.07 m. s.l.m.
- TR500 H = 129.079 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

126.00




PUNTI	1	2	3	5	6	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	129.26	129.45	128.93	128.35	128.85	129.75	128.99	128.84
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.38	7.67	8.27	8.80	10.77	14.99	17.55
DISTANZE PARZIALI [m]		6.38	1.29			1.97	4.22	2.56

Borro di Restone
 SEZIONE N° 00035__09

LEGENDA:

- TR30 H = 128.243 m. s.l.m.
- TR200 H = 128.661 m. s.l.m.
- TR500 H = 128.763 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	125.40	125.76	129.01	129.06	127.61	127.65	129.35	129.27	127.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.55	8.45	12.13	13.96	14.94	16.35	17.93	21.59
DISTANZE PARZIALI [m]		3.55	4.90	3.68	1.83	0.98	1.41	1.58	3.66

Borro di Restone
SEZIONE N° 00030__15

LEGENDA:


TR30 H =127.99 m. s.l.m. 

TR200 H =128.65 m. s.l.m. 

TR500 H =128.763 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

125.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	129.16	129.17	129.17	129.01	127.64	127.49	127.50	128.84	128.81	127.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.11	3.68	4.26	6.07	6.83	7.30	8.91	10.45	13.00
DISTANZE PARZIALI [m]		3.11		1.81		1.61	1.54	2.55		

Borro di Restone
 SEZIONE N° 00027__09

LEGENDA:

- TR30 H = 127.829 m. s.l.m.
- TR200 H = 128.648 m. s.l.m.
- TR500 H = 128.763 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	126.45	129.02	129.18	127.20	127.21	128.72	128.85	127.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.63	5.50	8.28	9.15	10.43	11.40	15.10
DISTANZE PARZIALI [m]		1.63	3.87	2.78	1.28	0.97	3.70	

Borro di Restone
SEZIONE N° 00016__09


LEGENDA:

TR30 H =127.63 m. s.l.m. 

TR200 H =128.617 m. s.l.m. 

TR500 H =128.759 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	126.45	126.72	128.67	128.74	126.51	126.64	128.47	128.40	127.08	126.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.63	10.57	15.75	18.49	19.20	20.95	21.94	24.14	32.66
DISTANZE PARZIALI [m]		7.63	2.94	5.18	2.74	1.75	0.99	2.20	8.52	

Borro di Restone
SEZIONE N° 00007PA09


LEGENDA:

TR30 H =127.614 m. s.l.m. ---

TR200 H =128.64 m. s.l.m. ———

TR500 H =128.759 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	127.54	130.33	130.44	130.46	129.06	125.95	126.01	129.12	128.41	128.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.03	7.27	16.39	18.11	18.77	20.13	22.29	24.34	29.23
DISTANZE PARZIALI [m]		5.03	2.24	9.12	1.72	1.36	2.16	2.05	4.89	

Borro di Restone
SEZIONE N° 00007PB09

LEGENDA:

- TR30 H =127.61 m. s.l.m.
- TR200 H =128.6 m. s.l.m.
- TR500 H =128.746 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	127.54	130.33	130.44	130.46	129.06	128.75	126.01	128.91	129.12	128.41	128.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.04	6.89	16.39	18.13	18.72	20.07	20.48	22.27	24.35	29.23
DISTANZE PARZIALI [m]		5.04	1.85	9.50	1.74	1.35	1.79	2.08	4.88		

Borro di Restone
 SEZIONE N° 00007PC09

LEGENDA:

- TR30 H =127.594 m. s.l.m.
- TR200 H =128.598 m. s.l.m.
- TR500 H =128.733 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	127.54	130.33	130.44	130.46	129.06	128.75	126.01	128.91	129.12	128.41	128.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.04	6.89	16.39	18.13	18.72	20.07	20.48	22.27	24.35	29.23
DISTANZE PARZIALI [m]		5.04	1.85	9.50	1.74	1.35	1.79	2.08	4.88		

Borro della Garzaia

Borro della Garzala
 SEZIONE N° 00067__15

LEGENDA:


TR30 H =130.79 m. s.l.m. ————

TR200 H =131.758 m. s.l.m. —————

TR500 H =131.895 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

126.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	130.57	130.26	130.12	129.17	128.20	128.11	129.24	130.00	130.15	130.29	130.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.23	20.03	22.57	24.80	26.17	28.16	30.04	33.91	37.91	44.62
DISTANZE PARZIALI [m]		11.23	8.80	2.54	2.23	1.37	1.99	1.88	3.87	4.00	6.71

Borro della Garzala
 SEZIONE N° 00065PB15

LEGENDA:

- TR30 H = 130.68 m. s.l.m.
- TR200 H = 131.47 m. s.l.m.
- TR500 H = 131.52 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5	6	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	29	30	31	33	
QUOTE [m s.l.m.]	131.24	131.16	130.76	129.73	128.87	128.64	128.36	128.25	128.16	128.14	127.82	127.87	130.46	130.95	131.17	131.06										
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.47	4.35	5.40	6.01	6.36	6.80	7.06	7.24	7.52	8.17	8.43	10.97	12.39	13.56	17.60										
DISTANZE PARZIALI [m]	2.47		1.85	1.05	0.61	0.35	0.44	0.26	0.28	0.28	0.65	0.26	1.50	1.42	1.17	4.01										

Borro della Garzala
 SEZIONE N° 00065PC15

LEGENDA:

- TR30 H = 129.853 m. s.l.m.
- TR200 H = 130.184 m. s.l.m.
- TR500 H = 130.394 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	30	31	32	34
QUOTE [m s.l.m.]	131.25	131.02	130.78	130.45	128.99	128.85	128.72	128.59	128.46	128.33	128.20	128.07	127.94	127.81	127.68	127.55	127.42	127.29	127.16	127.03	130.32	130.82	131.09	131.07
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.95	4.81	5.81	7.24	7.54	7.86	8.18	8.50	8.82	9.14	9.46	9.78	10.10	10.42	10.74	11.06	11.38	11.70	12.02	12.51	13.42	14.57	15.90
DISTANZE PARZIALI [m]		3.95	1.00	1.43	1.63	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	1.53	1.15	1.29	

Borro della Garzala
 SEZIONE N° 00060__15

LEGENDA:

- TR30 H =129.746 m. s.l.m.
- TR200 H =130.011 m. s.l.m.
- TR500 H =130.078 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	130.96	130.66	129.22	128.74	127.96	127.22	127.11	127.20	128.29	128.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	14.23	16.56	18.17	19.39	19.73	20.46	20.99	22.44	28.11
DISTANZE PARZIALI [m]		14.23	2.33	1.61	1.22			1.45	5.67	

Borro della Garzala
 SEZIONE N° 00057__15

LEGENDA:

- TR30 H =129.651 m. s.l.m.
- TR200 H =129.945 m. s.l.m.
- TR500 H =130.023 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	130.89	130.64	130.32	128.74	127.10	127.02	127.05	128.02	127.89	127.82
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.74	19.76	22.45	24.67	25.15	25.67	26.58	29.99	34.38
DISTANZE PARZIALI [m]		12.74	7.02	2.69	2.22			3.41	4.39	

Borro della Garzala
 SEZIONE N° 00056PB15

LEGENDA:


TR30 H =129.716 m. s.l.m.
 - - - - -

TR200 H =130.028 m. s.l.m.

TR500 H =130.131 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

124.00



PUNTI	1	2	4	5	6	8	10	11	12	4	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	129.71	129.53	129.50	128.41	128.26	128.31	127.40	126.84	126.75	126.75	128.77	129.30	129.83
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.22	2.64	6.40	7.10	7.46	9.23	10.16	11.06	11.30	13.67	14.96	16.07
DISTANZE PARZIALI [m]		2.22		3.76			1.58				2.37	1.29	1.11


Borro della Garzafa
 SEZIONE N° 00056PC15

LEGENDA:

- TR30 H = 128.626 m. s.l.m.
- TR200 H = 128.769 m. s.l.m.
- TR500 H = 128.816 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

124.00



PUNTI	1	2	4	5	6	8	10	11	12	4	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	129.71	129.53	129.50	128.41	128.26	128.31	127.40	126.84	126.78	126.78	128.77	129.30	129.83
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.22	2.65	6.40	7.10	7.47	9.23	10.16	11.06	11.30	13.67	14.96	16.08
DISTANZE PARZIALI [m]		2.22		3.75			1.58				2.37	1.29	1.12


Borro della Garzala
 SEZIONE N° 00047__09

LEGENDA:

- TR30 H =128.057 m. s.l.m.
- TR200 H =128.175 m. s.l.m.
- TR500 H =128.205 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

124.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	128.00	128.13	126.72	126.71	127.82	127.77
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.09	3.99	7.21	9.03	12.80
DISTANZE PARZIALI [m]		2.09	1.90	3.22	1.82	3.77


Borro della Garzala
 SEZIONE N° 00034__09

LEGENDA:

- TR30 H = 127.118 m. s.l.m.
- TR200 H = 127.312 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.571 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

121.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	123.26	123.67	126.87	126.98	125.63	125.43	127.36	127.42	127.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.04	14.06	18.06	19.71	21.30	24.16	26.87	33.66
DISTANZE PARZIALI [m]		10.04	4.02	4.00	1.65	1.59	2.86	2.71	6.79

Borro della Garzala
 SEZIONE N° 00024__09

LEGENDA:

- TR30 H =126.834 m. s.l.m.
- TR200 H =127.299 m. s.l.m.
- TR500 H =127.546 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	123.66	123.93	126.72	126.63	125.03	124.99	126.77	126.74	126.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.52	12.55	15.13	17.87	19.11	21.55	24.22	30.82
DISTANZE PARZIALI [m]		8.52	4.03	2.58	2.74	1.24	2.44	2.67	6.60


Borro della Garzala
SEZIONE N° 00014PB09

LEGENDA:

TR30 H =126.59 m. s.l.m. 
 TR200 H =127.896 m. s.l.m. 
 TR500 H =128.145 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200


122.00





PUNTI	1	2	3	4	8	10	12	15	17	19	23	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	127.46	127.73	128.30	127.12	124.45	124.59	124.70	124.95	125.35	125.58	128.43	128.72	128.23	128.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.33	7.55	8.64	8.85	9.29	9.69	10.10	10.79	10.79	13.17	16.93	19.04	25.49
DISTANZE PARZIALI [m]		2.33	5.22	1.09							2.22	3.76	2.11	6.45

Borro della Garzala
 SEZIONE N° 00014PC09


LEGENDA:

TR30 H =126.588 m. s.l.m. 

TR200 H =128.095 m. s.l.m. 


TR500 H =128.449 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	8	10	12	15	17	19	23	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	127.46	127.73	128.30	127.12	124.45	124.59	124.70	124.95	125.38	125.38	128.43	128.72	128.23	128.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.33	7.55	8.64	8.85	9.29	9.69	10.10	10.79	10.79	13.17	16.93	19.04	25.49
DISTANZE PARZIALI [m]		2.33	5.22	1.09	0.21	0.44	0.40	0.41	0.69	0.69	2.22	3.76	2.11	6.45


Borro dei Carresi




Borro del Carresi
 SEZIONE N° 00072PC15


LEGENDA:

TR30 H =132.232 m. s.l.m. 

TR200 H =132.255 m. s.l.m. 

TR500 H =132.266 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	5	6	7	8	10
QUOTE [m s.l.m.]	132.73	133.33	131.85	131.88	131.88	132.43	133.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.23	2.89	3.78	4.23		6.60
DISTANZE PARZIALI [m]		2.23				2.30	

Borro del Carresf
 SEZIONE N° 00070BC15

LEGENDA:


TR30 H =130.884 m. s.l.m. ---

TR200 H =130.935 m. s.l.m. ———

TR500 H =130.963 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


128.00





PUNTI	1	2	3	6	11
QUOTE [m s.l.m.]	132.24	131.76	131.76	130.53	132.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.39	0.39	1.72	2.77
DISTANZE PARZIALI [m]			1.08		


Borro del Carrest
 SEZIONE N° 00070BD15

LEGENDA:

TR30 H = 130.755 m. s.l.m. 


TR200 H = 130.829 m. s.l.m. 

TR500 H = 130.867 m. s.l.m. 




SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	3	7	12
QUOTE [m s.l.m.]	132.24	132.24	131.76	129.10	132.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.36	0.36	1.71	2.76
DISTANZE PARZIALI [m]					




Borro del Carrest
 SEZIONE N° 00069PC15

LEGENDA:


TR30 H =128.982 m. s.l.m. 

TR200 H =129.012 m. s.l.m. 

TR500 H =129.026 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

126.00




PUNTI	1	2	3	4	5	8	9	11	12	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	129.03	129.11	129.35	129.29	128.57	128.26	128.17	128.36	128.52	128.36	129.60	129.55	129.20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.66	6.80	7.14	7.88	8.18	8.44	8.70	8.96	9.14	10.97	13.67	21.20
DISTANZE PARZIALI [m]		1.66	5.14								1.61	2.70	7.53

Borro del Carresi
 SEZIONE N° 00056__15

LEGENDA:

- TR30 H =128.624 m. s.l.m.
- TR200 H =128.637 m. s.l.m.
- TR500 H =128.646 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	127.55	127.60	127.75	127.90	128.94	128.99	127.88	127.76	127.83	128.74	128.81	128.09	128.21	128.34
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.46	5.09	7.52	9.25	10.31	11.81	12.44	13.03	14.32	16.43	17.15	26.36	39.08
DISTANZE PARZIALI [m]	1.46	3.63	2.43	1.73	1.06	1.50			1.29	2.11			9.21	12.72

Borro del Carres
 SEZIONE N° 00052__15

LEGENDA:

- TR30 H =128.576 m. s.l.m.
- TR200 H =128.58 m. s.l.m.
- TR500 H =128.586 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	126.35	126.86	128.48	128.41	127.45	127.33	127.48	128.54	128.48	127.38	127.41	127.33
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	18.80	31.31	34.33	35.02	36.03	36.74	37.43	38.66	39.87	41.53	48.32	59.25
DISTANZE PARZIALI [m]		12.51	3.02	1.01		1.23	1.21	1.66		6.79	10.93	


Borro del Carrest
 SEZIONE N° 00032__09

LEGENDA:

- TR30 H =126.526 m. s.l.m.
- TR200 H =127.321 m. s.l.m.
- TR500 H =127.477 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

121.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	125.83	125.98	125.31	125.97	126.15	126.31	127.23	127.28	125.63	125.64	127.21	127.20	123.63	123.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.17	6.83	7.86	8.93	11.79	12.86	13.53	15.45	16.66	18.22	19.32	24.16	34.20
DISTANZE PARZIALI [m]		6.17		1.07	2.86	1.07	1.92	1.21	1.56	1.10		4.84	10.04	

Borro del Carresi
 SEZIONE N° 00025__09

LEGENDA:

- TR30 H =126.526 m. s.l.m.
- TR200 H =127.212 m. s.l.m.
- TR500 H =127.446 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
QUOTE [m s.l.m.]	125.87	125.97	125.28	125.95	126.03	126.17	127.01	126.95	125.17	125.23	126.79	126.77	123.75	123.53	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.93	4.71	5.38	6.61	9.41	10.27	11.00	12.78	13.71	15.05	16.34	20.71	27.60	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.93			1.23	2.80			1.78		1.34	1.29	4.37		6.89

Borro del Carresi
SEZIONE N° 00018__09

LEGENDA:


TR30 H = 126.525 m. s.l.m. 

TR200 H = 127.171 m. s.l.m. 

TR500 H = 127.443 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

122.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	125.48	125.25	124.91	125.77	125.82	125.98	126.68	126.65	124.83	124.88	126.83	126.82	124.35	124.03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.37	5.96	6.95	8.12	10.84	11.85	12.60	14.65	15.71	17.63	18.56	21.37	27.24
DISTANZE PARZIALI [m]		5.37	0.99	1.17	2.72	1.01	2.05	1.06	1.92		2.81		5.87	

Borro del Carresi
 SEZIONE N° 00011__09

LEGENDA:

- TR30 H = 126.525 m. s.l.m.
- TR200 H = 128.021 m. s.l.m.
- TR500 H = 128.358 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	125.30	126.01	127.61	127.66	124.92	124.84	128.07	128.33	128.05
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.82	11.22	18.34	19.19	19.78	21.54	23.66	26.30
DISTANZE PARZIALI [m]		7.82	3.40	7.12			1.76	2.12	2.64


Borro di Fallaio

Borro di Fallalo
 SEZIONE N° 00083__15

LEGENDA:


TR30 H = 130.888 m. s.l.m. 

TR200 H = 131.017 m. s.l.m. 

TR500 H = 131.075 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

128.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	131.37	130.98	130.31	130.33	130.32	130.79	131.03	131.77	131.81	131.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.69	9.29	13.43	16.23	17.68	20.93	26.24	28.65	32.45
DISTANZE PARZIALI [m]		5.69	3.60	4.14	2.80	1.45	3.25	5.31	2.41	3.80

Borro di Fallato
 SEZIONE N° 00077__15

LEGENDA:


TR30 H =129.84 m. s.l.m.

TR200 H =129.981 m. s.l.m.

TR500 H =130.048 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

127.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	129.73	129.13	129.26	129.19	129.26	130.30	130.43	130.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.75	6.37	8.50	9.32	11.46	15.30	19.50
DISTANZE PARZIALI [m]		4.75	1.62	1.93	1.02	2.14	3.84	4.20

Borro di Fallato
 SEZIONE N° 00075__15

LEGENDA:


TR30 H =129.52 m. s.l.m.

TR200 H =129.694 m. s.l.m.

TR500 H =129.771 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

126.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	129.89	129.86	129.82	129.36	129.31	128.94	128.84	128.49	128.45	128.60	129.00	129.93	129.60	129.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.00	12.96	16.42	17.59	18.75	20.94	21.66	22.22	23.13	24.53	26.11	27.87	31.40
DISTANZE PARZIALI [m]		10.00	2.96	3.46	1.17	1.16	2.19			1.40	1.58	1.76	3.53	

Borro di Fallato
 SEZIONE N° 00068PC15

LEGENDA:

- TR30 H =127.854 m. s.l.m.
- TR200 H =127.869 m. s.l.m.
- TR500 H =127.874 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	17	18	20
QUOTE [m s.l.m.]	128.10	127.92	127.53	127.54	127.49	127.44	127.38	127.32	127.31	127.31	127.31	127.43	127.56	128.80	129.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.57	3.56	3.85	4.20	4.59	4.99	5.40	5.90	6.19	6.55	6.87	7.14	8.42	12.83
DISTANZE PARZIALI [m]		2.57												1.28	4.31


Borro di Fallato
 SEZIONE N° 00064__15

LEGENDA:

- TR30 H =127.506 m. s.l.m.
- TR200 H =127.512 m. s.l.m.
- TR500 H =127.514 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

124.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	126.88	126.84	126.88	127.43	127.40	127.01	126.89	127.00	127.51	127.48	127.37	127.26	127.16	127.11	126.74	126.74	127.02	127.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.42	13.17	14.65	15.17	16.02	17.14	18.50	19.68	20.41	20.86	21.83	24.51	25.13	25.44	26.00	30.43	36.90
DISTANZE PARZIALI [m]		5.42	7.75	1.48		1.12	1.36	1.18			0.97	2.68					4.22	6.47


Borro di Fallalo
SEZIONE N° 00059__15

LEGENDA:

- TR30 H =127.043 m. s.l.m.
- TR200 H =127.051 m. s.l.m.
- TR500 H =127.309 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

124.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	126.35	126.24	127.14	127.10	126.28	126.18	126.32	127.06	127.09	126.86	126.85	126.75	126.67	126.19	126.21	126.66	126.69
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.13	8.58	9.49	11.29	11.66	12.51	13.61	14.09	14.91	15.32	18.10	18.68	19.38	19.65	20.26	27.76
DISTANZE PARZIALI [m]		7.13	1.45	1.80			1.10				2.78					7.50	

Borro di Fallato
 SEZIONE N° 00052__15

LEGENDA:


TR30 H = 126.542 m. s.l.m. 

TR200 H = 126.972 m. s.l.m. 

TR500 H = 127.298 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


123.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	125.99	125.91	126.97	127.03	126.86	126.27	125.81	125.69	126.82	126.78	126.16	126.16	126.26	126.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.04	9.74	10.38	10.93	11.56	13.00	13.56	15.35	16.10	17.21	17.85	20.41	25.14
DISTANZE PARZIALI [m]		8.04	1.70			1.44		1.79		1.11		2.56		4.73


Borro di Fallato
 SEZIONE N° 00046PB15

LEGENDA:

TR30 H = 126 m. s.l.m. 

TR200 H = 127.045 m. s.l.m. 

TR500 H = 127.348 m. s.l.m. 




SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	10
QUOTE [m s.l.m.]	127.98	126.77	125.41	125.17	125.03	125.07	125.52	126.68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.98	3.41	4.12	4.79	5.28	6.69	7.47
DISTANZE PARZIALI [m]		1.98	1.43				1.41	


Borro di Fallato
 SEZIONE N° 00046PC15

LEGENDA:

TR30 H = 125,968 m. s.l.m. 

TR200 H = 127,057 m. s.l.m. 

TR500 H = 127,386 m. s.l.m. 





SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	10
QUOTE [m s.l.m.]	127.98	126.77	125.41	125.17	125.03	125.07	125.52	126.68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.98	3.41	4.12	4.79	5.28	6.69	7.47
DISTANZE PARZIALI [m]		1.98	1.43				1.41	

Borro di Fallato
 SEZIONE N° 00041__09


LEGENDA:

TR30 H =125.891 m. s.l.m. 

TR200 H =127.042 m. s.l.m. 

TR500 H =127.307 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	126.05	126.00	126.96	126.92	124.88	125.00	126.90	126.86	125.91	125.79	126.29
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.32	6.07	7.39	10.10	11.90	13.80	15.29	17.07	18.80	23.83
DISTANZE PARZIALI [m]		4.32	1.75	1.32	2.71	1.80	1.90	1.49	1.78	1.73	5.03

Borro di Fallato
 SEZIONE N° 00027__09


LEGENDA:

TR30 H = 125.802 m. s.l.m.

TR200 H = 126.892 m. s.l.m.

TR500 H = 127.245 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	119.35	120.19	120.60	122.26	123.51	123.71	125.55	125.67	124.41	124.34	126.32	126.35	125.87	125.96	125.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.48	4.45	6.85	16.90	20.34	23.56	24.64	26.31	27.51	29.93	32.50	33.08	39.41	46.48
DISTANZE PARZIALI [m]			3.97	2.40	10.05	3.44	3.22	1.08	1.67	1.20	2.42	2.57	6.33	7.07	

Borro di Fallato
 SEZIONE N° 00016__09

LEGENDA:


TR30 H =125.985 m. s.l.m. 

TR200 H =126.94 m. s.l.m. 

TR500 H =127.28 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

121.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	124.39	124.65	126.42	126.22	123.79	123.80	126.02	126.23	125.46	125.66	125.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.30	10.67	11.71	13.93	15.14	18.17	19.88	21.21	27.24	35.54
DISTANZE PARZIALI [m]		8.30	2.37	1.04	2.22	1.21	3.03	1.71	1.33	6.03	8.30

Borro di Fallato
 SEZIONE N° 00012__09

LEGENDA:

- TR30 H =126.013 m. s.l.m.
- TR200 H =127.472 m. s.l.m.
- TR500 H =127.771 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	125.00	125.00	126.67	127.17	123.74	123.65	126.07	127.03	126.75	125.93	125.67
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.30	11.18	19.64	21.76	22.65	23.95	27.18	32.88	35.06	40.13
DISTANZE PARZIALI [m]		8.30	2.88	8.46	2.12	1.30	3.23	5.70	2.18	5.07	

Borro di Balduccio

Borro di Balduccio
 SEZIONE N° 00038__09


LEGENDA:

TR30 H = 125.7 m. s.l.m. ---

TR200 H = 127.383 m. s.l.m. ———

TR500 H = 127.916 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	125.19	125.88	124.63	125.61	125.46	123.67
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.41	3.73	5.52	11.36	14.23
DISTANZE PARZIALI [m]		1.41	2.32	1.79	5.84	2.87

Borro di Balduccio
 SEZIONE N° 00030__09


LEGENDA:

TR30 H = 125.127 m. s.l.m. - - - - -

TR200 H = 126.837 m. s.l.m. —————

TR500 H = 127.312 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	123.40	123.35	124.69	125.14	124.05	125.00	124.81	123.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.58	8.10	10.53	12.75	14.39	19.99	21.81
DISTANZE PARZIALI [m]		5.58	2.52	2.43	2.22	1.64	5.60	1.82

Borro di Balducdo
 SEZIONE N° 00024__09


LEGENDA:

TR30 H =125.123 m. s.l.m.

TR200 H =126.792 m. s.l.m.

TR500 H =127.105 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	122.85	124.62	124.69	123.74	124.88	125.07	123.03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.94	4.16	6.08	7.92	12.96	15.83
DISTANZE PARZIALI [m]		1.94	2.22	1.92	1.84	5.04	2.87

Borro di Balduccio
SEZIONE N° 00017__09


LEGENDA:

TR30 H =125.165 m. s.l.m. - - - - -

TR200 H =126.786 m. s.l.m. —————

TR500 H =127.12 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	122.27	122.60	124.53	124.27	123.35	124.72	124.65	123.56
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.33	8.36	9.75	11.17	13.57	18.67	20.45
DISTANZE PARZIALI [m]		5.33	3.03	1.39	1.42	2.40	5.10	1.78

Borro di Balduccio
 SEZIONE N° 00008__09


LEGENDA:

TR30 H = 125.734 m. s.l.m. 

TR200 H = 127.174 m. s.l.m. 

TR500 H = 127.472 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	124.53	124.86	123.88	123.88	123.26	124.19	125.16	126.67	126.74	126.68	126.88	125.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.17	7.08	7.08	8.59	9.80	10.40	12.26	13.70	16.60	18.32	21.06
DISTANZE PARZIALI [m]		4.17	2.89	0.00	1.41	1.21	0.60	1.86	1.44	2.90	1.72	2.74

Torrente Faella


Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00036__09

LEGENDA:

- TR30 H =126.507 m. s.l.m.
- TR200 H =127.288 m. s.l.m.
- TR500 H =127.593 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


119.00





PUNTI	1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	129.09	127.15	127.93	128.02	128.51	124.05	124.05	128.50	128.50	127.82	127.46	127.05	125.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.28	8.12	9.44	10.44	12.67	22.67	24.89	25.89	27.26	31.65	34.17	36.30
DISTANZE PARZIALI [m]		3.28	4.84				10.00				4.39	2.52	

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00035__09

LEGENDA:


TR30 H = 126.307 m. s.l.m. 

TR200 H = 127.086 m. s.l.m. 

TR500 H = 127.381 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


118.00





PUNTI	1	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23
QUOTE [m s.l.m.]	125.86	125.86	125.88	126.31	126.88	127.02	128.50	128.50	123.80	123.80	128.50	128.50	127.57	124.74	125.28	125.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.62	6.04	6.85	8.24	12.69	15.66	16.66	19.02	29.02	31.37	32.37	34.23	41.54	49.32	50.84
DISTANZE PARZIALI [m]		4.42			4.45	2.97			10.00				7.31	7.78		

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00034PB09


LEGENDA:

TR30 H = 126.3 m. s.l.m. 

TR200 H = 127.077 m. s.l.m. 

TR500 H = 127.371 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	4	5	8	11	12.3	1415	16	17	1819	20	22	25	27
QUOTE [m s.l.m.]	125.86	125.86	125.88	126.31	126.88	126.99	128.50	123.78	123.77	128.50	127.60	125.00	125.28	125.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.62	6.04	6.85	8.24	11.96	15.70	19.07	29.07	31.44	32.44	34.24	41.54	49.32
DISTANZE PARZIALI [m]		4.42	3.72	2.96		10.00				7.30		7.31		

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00034PC09

LEGENDA:

- TR30 H = 126.24 m. s.l.m.
- TR200 H = 127.014 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.304 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	5	6	9	12	14	5	1719	21	23	2527	29	31	34	37		
QUOTE [m s.l.m.]	125.86	125.86	125.88	126.31	126.88	126.99	127.02	128.49	128.50	123.80	123.70	128.36	128.50	127.63	125.00	125.28	125.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.62	6.04	6.85	8.24	11.96	12.74	15.70	16.71	19.07	29.08	31.44	32.44	34.24	41.54	49.32	50.84
DISTANZE PARZIALI [m]		4.42			3.71		2.95			9.96				7.30		7.31	

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00033__09

LEGENDA:


TR30 H =126.169 m. s.l.m. 

TR200 H =126.939 m. s.l.m. 

TR500 H =127.222 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

118.00



PUNTI	1		23	4		5	6	7	8		10	11	12	13	15		16	17	18	21
QUOTE [m s.l.m.]	128.50		128.50	123.59		123.59	128.50	128.50	127.57		127.32	125.93	125.93	125.93	125.10		124.64	124.55	124.54	124.65
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00		34.53	37.66		47.67	50.13	51.13	52.98		56.99	58.98	61.46	64.31		75.09	76.95	77.69	78.42	106.36
DISTANZE PARZIALI [m]			34.53	2.45	10.01	2.46			4.01		2.48				10.78					27.94

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00032__09

LEGENDA:


TR30 H =126.078 m. s.l.m. ---

TR200 H =126.84 m. s.l.m. ———

TR500 H =127.112 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

118.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	125.49	127.00	127.00	123.45	123.44	126.50	126.50	125.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.03	7.05	8.82	18.84	21.36	26.67	32.79
DISTANZE PARZIALI [m]		3.03	4.02		10.02	2.52	5.31	6.12

Torrente Faella SP
SEZIONE N° 00031__09

LEGENDA:

- TR30 H =126.016 m. s.l.m.
- TR200 H =126.774 m. s.l.m.
- TR500 H =127.021 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	120.28	120.28	124.75	124.88	125.14	125.17	127.00	127.00	123.31	123.31	128.50	128.50	125.39	125.31	125.29	125.16	124.70	124.55	124.51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.33	16.00	20.79	24.52	25.60	29.27	33.28	38.81	46.81	54.57	58.58	64.77	65.94	67.14	68.61	78.32	93.78	100.22
DISTANZE PARZIALI [m]		7.33	8.20	4.79	3.73	3.67	4.01	5.53	8.00	7.76	4.01	6.19				9.71	15.46	6.44	

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00030__09

LEGENDA:


TR30 H =125.86 m. s.l.m.

TR200 H =126.639 m. s.l.m.

TR500 H =126.998 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


118.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]		124.66 124.71	127.00	127.00	123.01	123.01	128.50	128.50	125.71	125.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.78	5.38	9.37	15.38	23.37	31.61	35.62	41.22	46.53
DISTANZE PARZIALI [m]		4.60	3.99	6.01	7.99	8.24	4.01	5.60	5.31	

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00029__09

LEGENDA:


TR30 H = 125.857 m. s.l.m. 

TR200 H = 126.635 m. s.l.m. 

TR500 H = 126.997 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

118.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]		124.68	127.00	127.00	123.01	123.01	128.50	128.50	125.71	125.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.63	5.27	9.28	15.29	23.28	31.51	35.52	41.11	46.44
DISTANZE PARZIALI [m]		4.64	4.01	6.01	7.99	8.23	4.01	5.59	5.33	

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00028__09

LEGENDA:

- TR30 H =125.674 m. s.l.m.
- TR200 H =126.607 m. s.l.m.
- TR500 H =126.987 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	124.02	124.14	127.00	127.00	122.75	122.75	122.75	124.75	124.75	128.50	128.50	124.93	124.80	124.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.25	9.97	13.97	20.35	22.35	24.36	27.38	31.37	37.00	41.00	48.15	75.02	76.73
DISTANZE PARZIALI [m]		4.25	5.72	4.00	6.38		3.02	3.99	5.63	4.00	7.15	26.87		


Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00027__09

LEGENDA:

- TR30 H =125.378 m. s.l.m.
- TR200 H =126.604 m. s.l.m.
- TR500 H =126.987 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


117.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	125.23	125.24	127.00	127.00	122.45	122.45	122.45	124.45	124.45	128.50	128.50	124.90	125.10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.71	10.22	14.22	21.05	23.05	25.06	28.06	32.07	38.15	42.16	49.38	69.89
DISTANZE PARZIALI [m]		6.71	3.51	4.00	6.83		3.00	4.01	6.08	4.01	7.22		20.51

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00026_09

LEGENDA:


TR30 H = 125.314 m. s.l.m. 

TR200 H = 126.602 m. s.l.m. 

TR500 H = 126.986 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

117.00




PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	124.07	127.00	127.00	122.03	122.02	122.02	124.03	124.03	128.51	128.51	124.80	124.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.88	9.88	17.35	19.35	21.35	24.36	28.36	35.08	39.08	46.50	61.29
DISTANZE PARZIALI [m]		5.88	4.00	7.47			3.01	4.00	6.72	4.00	7.42	14.79

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00025_09

LEGENDA:


TR30 H = 125.312 m. s.l.m. 

TR200 H = 126.601 m. s.l.m. 

TR500 H = 126.984 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

116.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	124.82	124.82	127.00	127.00	121.68	121.68	121.68	123.69	123.69	128.50	128.50	124.56	124.71	124.89	124.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.81	5.17	9.17	17.15	19.15	21.16	24.16	28.17	35.39	39.39	47.29	51.30	52.12	55.56
DISTANZE PARZIALI [m]		4.36	4.00	7.98			3.00	4.01	7.22	4.00	7.90	4.01	3.44		

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00024__09

LEGENDA:


TR30 H =125.312 m. s.l.m. 

TR200 H =126.6 m. s.l.m. 

TR500 H =126.983 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

116.00



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	124.02	127.00	127.00	121.24	121.24	121.24	123.24	123.24	128.51	128.51	124.25	124.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.54	10.55	19.20	21.20	23.21	26.21	30.22	38.11	42.12	50.63	55.63
DISTANZE PARZIALI [m]		5.98	4.01	8.65		3.00	4.01	7.89	4.01	8.51	5.00	

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00023__09

LEGENDA:


TR30 H =125.312 m. s.l.m.

TR200 H =126.599 m. s.l.m.

TR500 H =126.983 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


115.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	123.72	123.73	127.01	127.01	120.93	120.93	120.93	122.93	122.93	128.51	128.51	123.91	123.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.56	8.14	12.14	21.27	23.27	25.27	28.28	32.28	40.67	44.66	53.87	57.76
DISTANZE PARZIALI [m]		6.58	4.00	9.13			3.01	4.00	8.39	3.99	9.21	3.89	

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00022__09

LEGENDA:


TR30 H =125.313 m. s.l.m. 

TR200 H =126.601 m. s.l.m. 

TR500 H =126.985 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

115.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	123.72	123.73	127.01	127.01	120.76	120.76	120.76	128.51	128.51	123.91	123.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.04	7.61	11.61	20.99	24.99	29.07	40.67	44.66	53.87	57.76
DISTANZE PARZIALI [m]		6.57	4.00	9.38	4.00	4.08	11.60	3.99	9.21	3.89	

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00021__09


LEGENDA:

TR30 H =125.314 m. s.l.m.

 TR200 H =126.602 m. s.l.m.

 TR500 H =126.986 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	123.72	123.73	127.01	127.01	120.76	119.36	119.36	120.76	120.76	122.65	128.51	128.51	123.91	123.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.04	7.61	11.61	20.98	21.70	25.72	26.88	30.88	31.88	40.67	44.66	53.87	57.76
DISTANZE PARZIALI [m]			6.57	4.00	9.38		4.02	4.00			8.79	3.99	9.21	3.89

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00020__09

LEGENDA:

- TR30 H =125.315 m. s.l.m.
- TR200 H =126.607 m. s.l.m.
- TR500 H =126.99 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	122.81	127.00	127.00	122.95	120.99	120.48	119.08	119.09	120.49	120.99	122.99	128.50	128.50	122.58
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.48	12.49	18.57	19.53	30.27	30.68	35.00	35.71	46.52	47.53	55.80	59.80	71.66
DISTANZE PARZIALI [m]		8.48	4.01	6.08		10.74		4.02		10.81		8.27	4.00	11.86

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00019__09

LEGENDA:

- TR30 H =125.315 m. s.l.m.
- TR200 H =126.608 m. s.l.m.
- TR500 H =126.991 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	3	5	7	8	9	11	13	15	17	19	21	22	23	25	27
QUOTE [m s.l.m.]	121.50	121.50	121.00	125.80	125.80	122.40	122.12	120.01	119.00	120.43	122.12	125.80	125.80	120.00	119.50	120.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.00	12.50	21.60	27.60	34.40	35.45	46.90	51.40	62.83	63.85	71.20	77.20	86.80	96.30	102.97
DISTANZE PARZIALI [m]			10.00	8.60	6.00	6.80		10.93	4.00		10.93	6.80	6.00	11.60	9.00	4.17

Torrente Faella SP
SEZIONE N° 00018_09

LEGENDA:

- TR30 H = 125.315 m. s.l.m.
- TR200 H = 126.612 m. s.l.m.
- TR500 H = 126.994 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	3	5	7	8	9	11	13	14	15	16	17	19	22	23	24	26	28
QUOTE [m s.l.m.]	121.50	121.50	121.00	125.80	125.80	122.40	122.13	120.01	118.71	118.01	118.01	120.44	122.13	125.80	125.80	120.00	119.50	120.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.00	12.49	21.59	27.59	34.39	35.44	46.71	47.59	51.05	51.05	62.82	63.84	71.19	77.19	86.79	96.29	102.97
DISTANZE PARZIALI [m]			10.00	8.60	6.00	6.80		10.75	4.02		10.77		6.79	6.00	11.60	9.00	4.18	

Torrente Faella SP
SEZIONE N° 00017__09

LEGENDA:

- TR30 H =125.315 m. s.l.m.
- TR200 H =126.611 m. s.l.m.
- TR500 H =126.994 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	19	21	22	23	24	25	26	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	119.90	119.90	119.90	119.14	119.14	119.90	128.50	128.50	123.67	120.51	120.00	118.59	118.59	118.59	120.00	120.51	123.47	128.50	128.50	118.90	118.14	118.14	120.50	120.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.29	3.11	3.87	10.28	11.82	27.05	31.05	38.85	39.68	51.14	51.85	55.85	56.59	67.12	68.38	76.65	80.65	97.88	99.50	105.83	108.19	113.27	114.38
DISTANZE PARZIALI [m]				6.41		15.23	4.00	7.80			11.46	4.00	10.53		7.80	4.00	17.23		6.33		5.08			

Torrente Faella SP
SEZIONE N° 00016__09


LEGENDA:

TR30 H = 125.315 m. s.l.m.

TR200 H = 126.611 m. s.l.m.

TR500 H = 126.994 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
QUOTE [m s.l.m.]	119.90	119.90	119.90	119.14	119.14	119.90	128.50	128.50	123.67	120.46	120.33	120.15	119.98	118.50	118.50	119.99	120.16	120.42	123.38	123.76	128.50	128.50	118.90	118.14	118.14	120.50	120.50	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.29	3.10	3.87	10.28	11.82	27.05	31.05	38.85	39.71	42.71	46.88	51.18	51.85	55.85	56.62	61.02	67.10	68.23	68.85	76.65	80.65	97.88	99.49	105.83	108.19	113.26	114.38
DISTANZE PARZIALI [m]				6.41		15.23	4.00	7.80	3.00	4.17	4.30	4.00	4.40	6.08		7.80	4.00	17.23		6.34		5.07						

Torrente Faella SP
SEZIONE N° 00015_09

LEGENDA:

- TR30 H =125.278 m. s.l.m.
- TR200 H =126.719 m. s.l.m.
- TR500 H =127.007 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	119.90	119.90	119.90	119.14	119.14	119.90	128.50	128.50	123.67	120.46	120.33	120.15	120.00	118.47	118.47	118.66	120.16	120.42	123.38	123.78	128.50	128.49	118.90	118.14	118.14	120.50	120.50	120.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.29	3.11	3.87	10.28	11.82	27.05	31.05	38.85	39.71	42.72	46.89	51.01	51.85	55.85	56.85	61.02	67.10	68.22	68.85	76.65	80.66	97.88	99.50	105.83	108.20	113.27	114.38
DISTANZE PARZIALI [m]				6.41		15.23	4.00	7.80	3.01	4.17	4.12	4.00	4.47	6.08		7.80	4.01	17.22		6.33		5.07						

Torrente Faella SP
SEZIONE N° 00014__09

LEGENDA:

- TR30 H = 125.278 m. s.l.m.
- TR200 H = 126.719 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.007 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	19	21	22	23	24	25	26	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	119.90	119.90	119.90	119.14	119.14	119.90	128.50	128.50	123.67	120.49	120.00	118.46	118.46	119.99	120.49	123.47	128.50	128.50	118.90	118.14	118.14	120.50	120.50	120.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.29	3.11	3.87	10.28	11.82	27.05	31.05	38.85	39.67	51.09	51.85	55.85	56.62	67.14	68.38	76.65	80.65	97.88	99.50	105.83	108.20	113.27	114.38
DISTANZE PARZIALI [m]				6.41		15.23	4.00	7.80	11.42	4.00	10.52	7.80	4.00	17.23		6.33		5.07						

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00013__09

LEGENDA:

- TR30 H =125.277 m. s.l.m. ---
- TR200 H =126.719 m. s.l.m. ---
- TR500 H =127.007 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2		6	7	11	15	17	19	23	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	124.51	124.51		124.52	124.52	122.50	120.00	118.25	120.50	122.50	124.49	124.49	128.50	128.50	124.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.26		35.78	36.78	37.78	41.29	47.39	50.49	51.49	52.99	64.55	70.57	74.58	83.57
DISTANZE PARZIALI [m]		3.26					3.01	6.00	3.00			11.56	6.02	4.01	8.99

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00012__09

LEGENDA:

- TR30 H =125.277 m. s.l.m.
- TR200 H =126.719 m. s.l.m.
- TR500 H =127.007 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2		6	7	11	15	17	19	23	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	124.52	124.52		124.52	124.52	122.51	120.00	118.25	120.50	122.50	124.50	124.50	128.50	128.51	124.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.27		35.79	36.79	37.78	41.30	47.40	50.50	51.50	53.00	64.56	70.58	74.59	83.58
DISTANZE PARZIALI [m]		3.27					3.01	5.99	3.00			11.56	6.02	4.01	8.99

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00011__09

LEGENDA:

- TR30 H =125.277 m. s.l.m. ---
- TR200 H =126.718 m. s.l.m. ---
- TR500 H =127.007 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2		6	7	11	15	17	19	23	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	124.51	124.51		124.52	124.52	122.51	120.00	118.23	120.50	122.50	124.49	124.49	128.50	128.50	124.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.27		35.78	36.78	37.78	41.29	47.39	50.50	51.50	53.00	64.56	70.58	74.59	83.58
DISTANZE PARZIALI [m]		3.27					3.01	5.99	3.00			11.56	6.02	4.01	8.99

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00010__09

LEGENDA:

- TR30 H =125.277 m. s.l.m.
- TR200 H =126.718 m. s.l.m.
- TR500 H =127.007 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2		6	7	11	15	17	19	23	27	28	29	30	31
QUOTE [m s.l.m.]	124.51	124.51		124.52	124.52	122.51	120.00	118.21	120.50	122.50	124.49	124.49	128.50	128.50	124.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.27		35.79	36.79	37.78	41.30	47.39	50.50	51.50	53.00	64.56	70.58	74.59	83.58
DISTANZE PARZIALI [m]		3.27					3.01	5.99	3.00			11.56	6.02	4.01	8.99

Torrente Faella SP
SEZIONE N° 00009_09

LEGENDA:

- TR30 H = 125.278 m. s.l.m.
- TR200 H = 126.718 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.009 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	6	7	8	9	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
QUOTE [m s.l.m.]	124.09	124.06	123.94	123.61	123.61	123.61	123.61	123.61	123.61	123.61	123.61	121.61	119.61	118.10	120.61	122.62	123.62	123.78	123.82	123.88	123.87	123.54	123.73	123.76	123.72																									
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.32	18.98	37.17	37.88	38.53	39.45	41.23	41.88	42.59	47.41	48.20	49.19	50.09	54.20	55.18	56.18	57.19	62.10	62.81	66.16	67.52	75.07	82.03	97.86	102.95																								
DISTANZE PARZIALI [m]		4.32	14.17	18.19	4.82	4.01	4.91	2.82	7.55	6.96	15.69	4.58																																						

Torrente Faella SP
SEZIONE N° 00008PB09

LEGENDA:

- TR30 H =125.278 m. s.l.m.
- TR200 H =126.718 m. s.l.m.
- TR500 H =127.009 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	8	10	11	19	21	28	30	31	33	47	54	55	56	57	62	63	73	82	84	86	92	96		
QUOTE [m s.l.m.]	124.09	124.06	123.94	123.61	123.61	123.61	123.61	123.61	123.61	123.61	121.61	119.61	118.10	120.61	122.62	123.62	123.78	123.82	123.88	123.87	123.54	123.73	123.76	123.72		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.32	18.98	37.17	37.88	38.53	39.46	41.23	41.88	42.59	47.41	48.20	49.19	50.09	54.20	55.19	56.18	57.19	62.10	62.81	66.16	67.52	75.07	82.03	97.87	102.96
DISTANZE PARZIALI [m]		4.32	14.16	18.18					4.81				4.00			4.90		2.81		7.54		6.95		15.69		4.58

Torrente Faella SP
SEZIONE N° 00008PC09

LEGENDA:

- TR30 H = 125.278 m. s.l.m.
- TR200 H = 126.718 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.009 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	6	7	8	10	12	13	17	18	22	27	29	33	37	39	41	47	48	50	54	55	56	57	62	64	66	67	70	75	82	97	102	51	52	55	59
QUOTE [m s.l.m.]	124.09	124.06	123.94	123.61	123.61	123.62	123.61	123.61	123.61	123.61	123.61	121.61	119.61	118.05	120.61	122.62	123.62	123.61	123.61	123.62	123.78	123.82	123.88	123.87	123.87	123.87	123.87	123.87	123.54	123.54	123.73	123.76	123.76	123.72	123.72		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.32	18.98	37.17	37.88	38.53	39.46	41.23	41.88	42.59	47.41	48.20	49.19	50.09	54.20	55.19	56.18	57.19	62.10	62.81	66.16	67.52	67.52	75.07	82.03	97.86	102.95										
DISTANZE PARZIALI [m]		4.32	14.17								4.82			4.01					4.91		2.82			7.55		6.96			15.69			4.58					

Torrente Faella SP
SEZIONE N° 00007_09


LEGENDA:

TR30 H =125.278 m. s.l.m. ---

TR200 H =126.718 m. s.l.m. ———

TR500 H =127.009 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	6	7	8	9	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
QUOTE [m s.l.m.]	124.09	124.06	123.94	123.61	123.61	123.61	123.61	123.61	123.61	123.61	123.61	121.61	119.61	118.04	120.61	122.62	123.62	123.78	123.82	123.88	123.87	123.54	123.73	123.76	123.72																									
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.32	18.98	37.17	37.88	38.53	39.46	41.23	41.88	42.59	47.41	48.20	49.19	50.09	54.20	55.19	56.18	57.19	62.10	62.81	66.16	67.52	75.07	82.03	97.87	102.96																								
DISTANZE PARZIALI [m]		4.32	14.17	18.19						4.82				4.01				4.91		2.81		7.55		6.96	15.70	4.58																								

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00006__09

LEGENDA:

- TR30 H = 125.276 m. s.l.m.
- TR200 H = 126.714 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.007 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	12	14	16	18	19	20	22
QUOTE [m s.l.m.]	126.66	126.66	121.72	119.82	117.81	117.81	119.85	120.86	121.86	122.86	123.31	123.75	123.90	126.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.37	9.55	10.37	11.38	16.08	17.10	18.27	18.97	19.72	21.03	22.45	26.33	31.00
DISTANZE PARZIALI [m]		5.37	4.18			4.70							3.88	4.67

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00005PC09

LEGENDA:


TR30 H =125.276 m. s.l.m. 

TR200 H =126.716 m. s.l.m. 

TR500 H =127.01 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


112.00





PUNTI	1	2	4	5	8	9	10	13	17	19	20	21	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	126.66	126.66	122.24	121.78	117.66	117.66	119.62	120.59	122.59	123.02	123.74	123.99	126.70	126.70
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.46	5.17	8.76	10.23	15.92	16.90	17.90	19.15	19.97	22.84	26.65	28.10	29.59
DISTANZE PARZIALI [m]		4.46	3.59		5.69					2.87	3.81			

Torrente Faella SP
 SEZIONE N° 00004__09

LEGENDA:


TR30 H =125.276 m. s.l.m. 

TR200 H =126.715 m. s.l.m. 

TR500 H =127.01 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

112.00



PUNTI	1	2	4	7	8	9	12	16	18	19	20	22
QUOTE [m s.l.m.]	126.66	126.66	121.78	117.65	117.65	119.62	120.59	122.59	123.02	123.74	123.99	126.70
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.97	8.76	10.23	15.90	16.91	17.90	19.15	19.97	22.84	26.65	29.59
DISTANZE PARZIALI [m]		4.97	3.59		5.67					2.87	3.81	2.94

Borro del Cesto

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00335__15

LEGENDA:


TR30 H =146.208 m. s.l.m. ————

TR200 H =146.641 m. s.l.m. ————

TR500 H =146.814 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


138.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	146.31	146.23	146.03	145.22	144.94	144.11	143.82	143.48	143.45	143.51	145.43	146.21	146.27
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.07	20.31	21.46	22.91	23.65	24.51	28.49	30.76	33.10	33.94	35.36	50.90
DISTANZE PARZIALI [m]		11.07		9.24				3.98					15.54

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00332BB15

LEGENDA:


TR30 H =146.263 m. s.l.m. 

TR200 H =146.766 m. s.l.m. 

TR500 H =146.972 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

138.00




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	145.94	144.47	143.98	143.88	143.69	143.74	143.39	143.39	143.51	146.27
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.56	9.91	11.72	13.89	16.18	16.97	20.14	23.76	47.24
DISTANZE PARZIALI [m]		5.56	4.35				3.17	3.62		23.48

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00332BC15

LEGENDA:


TR30 H =146.276 m. s.l.m. 

TR200 H =146.774 m. s.l.m. 

TR500 H =146.98 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

137.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	145.94	144.47	143.98	143.47	142.91	142.87	142.84	143.09	143.51	146.27
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.56	9.91	10.60	13.83	17.05	20.27	23.16	23.76	47.24
DISTANZE PARZIALI [m]		5.56	4.35	3.23	3.22	3.22	2.89			23.48


Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00331PB15

LEGENDA:

- TR30 H =146.267 m. s.l.m.
- TR200 H =146.787 m. s.l.m.
- TR500 H =147.001 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

137.00




PUNTI	1	2	3	4	5	7	10	14	18	22	26	31	33	34
QUOTE [m s.l.m.]	145.94	144.31	143.96	143.85	143.81	142.89	142.73	142.68	142.76	142.73	142.75	144.00	144.61	144.85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.24	7.65	9.67	11.78	12.83	14.13	15.32	16.61	17.84	20.44	26.29	28.55	34.32
DISTANZE PARZIALI [m]		4.24	3.41									5.85	7.37	

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00315__15

LEGENDA:

- TR30 H = 143.792 m. s.l.m.
- TR200 H = 144.261 m. s.l.m.
- TR500 H = 144.347 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	143.93	143.82	143.50	143.08	141.43	141.54	141.27	143.90	144.19
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.71	15.54	16.42	17.61	20.31	23.60	27.41	35.07
DISTANZE PARZIALI [m]		7.71	7.83		2.70	3.29	3.81	7.66	

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00305__15

LEGENDA:


TR30 H = 142.593 m. s.l.m. 

TR200 H = 143.088 m. s.l.m. 


TR500 H = 143.169 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

134.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	142.92	142.70	141.83	140.47	139.94	139.91	140.68	141.38	142.83	142.79	142.65	142.86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.19	6.39	9.41	10.02	13.71	15.42	16.48	20.77	24.77	26.91	28.90
DISTANZE PARZIALI [m]		3.19	3.20	3.02	3.69			4.29	4.00			



Borro del Cesto
SEZIONE N° 00284__15

LEGENDA:


TR30 H =141.165 m. s.l.m.

 TR200 H =141.468 m. s.l.m.

 TR500 H =141.505 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

133.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	141.02	140.81	140.84	140.69	138.97	138.85	138.90	141.36	141.43	141.42	141.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.78	16.65	20.22	23.47	26.88	30.37	33.82	34.93	37.10	38.16
DISTANZE PARZIALI [m]		9.78	6.87	3.57	3.25	3.41	3.49	3.45			


Borro del Cesto
SEZIONE N° 00273__15

LEGENDA:

- TR30 H =140.104 m. s.l.m.
- TR200 H =140.593 m. s.l.m.
- TR500 H =140.632 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

132.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	140.11	140.23	140.11	140.55	140.35	137.52	137.75	138.06	138.50	138.87	140.28	140.42	140.44	140.39
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.26	8.64	10.79	13.29	14.56	17.41	20.68	21.89	24.40	27.09	31.06	33.63	35.01
DISTANZE PARZIALI [m]		3.26	5.38		2.50	2.85	3.27		2.51	2.69	3.97	2.57		

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00263PB15

LEGENDA:

- TR30 H = 139.381 m. s.l.m.
- TR200 H = 139.795 m. s.l.m.
- TR500 H = 139.857 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	140.53	141.39	139.34	138.18	137.53	137.01	136.93	137.07	137.65	138.07	141.16	141.38	141.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.31	9.42	11.18	12.51	13.95	16.52	20.45	22.39	25.33	30.95	34.08	46.18
DISTANZE PARZIALI [m]		6.31	3.11				2.57	3.93		2.94	5.04	3.13	12.10


Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00263PC15

LEGENDA:

TR30 H = 139.094 m. s.l.m. 

TR200 H = 139.471 m. s.l.m. 

TR500 H = 139.698 m. s.l.m. 




SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


PUNTI	1	2	3	4	5	7	10	11	12	13	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	140.61	141.45	140.61	140.37	137.97	137.59	136.85	137.03	137.67	138.01	141.15	141.33	141.15
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.19	9.27	10.16	11.22	12.42	16.61	20.16	21.37	24.99	30.89	34.00	41.60
DISTANZE PARZIALI [m]		6.19	3.08				3.62	3.55		3.62	5.52	3.11	7.60

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00256__15

LEGENDA:


TR30 H =138.65 m. s.l.m. 

TR200 H =139.058 m. s.l.m. 

TR500 H =139.37 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


131.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	138.27	138.53	138.57	139.34	139.32	137.26	136.45	136.18	136.03	136.11	137.09	139.14	139.30	139.30	139.24
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.61	16.35	17.00	19.70	21.98	23.64	26.10	27.47	29.40	31.00	33.34	40.86	40.86	50.63
DISTANZE PARZIALI [m]		12.61	3.74	2.70		2.46							7.52	9.77	

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00247__15

LEGENDA:


TR30 H = 138.001 m. s.l.m. 

TR200 H = 138.455 m. s.l.m. 

TR500 H = 138.569 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

130.00




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	137.92	137.99	138.08	138.49	136.75	135.77	135.52	135.27	135.56	138.19	138.10	138.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.93	19.49	20.60	23.37	24.87	26.70	28.20	30.74	34.18	37.99	48.54
DISTANZE PARZIALI [m]		9.93		9.56					2.54	3.44	3.81	10.55

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00237__15

LEGENDA:

- TR30 H =137.296 m. s.l.m.
- TR200 H =137.771 m. s.l.m.
- TR500 H =137.871 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	136.61	138.75	138.80	138.07	135.22	134.87	134.77	134.96	135.45	136.05	137.82	136.86	137.08	137.03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.68	5.32	6.45	8.54	10.05	11.92	14.38	16.70	17.85	24.62	28.21	33.80	40.91
DISTANZE PARZIALI [m]		3.16					2.46			6.77	3.59	5.59	7.11	

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00227__15

LEGENDA:


TR30 H =136.613 m. s.l.m. 

TR200 H =137.16 m. s.l.m. 

TR500 H =137.253 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


128.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	135.36	135.24	137.50	137.59	134.28	133.99	134.12	136.89	137.03	136.57	136.47	136.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.44	4.32	5.68	9.72	12.94	15.60	19.94	24.24	27.51	33.15	41.90
DISTANZE PARZIALI [m]		2.88	4.04	3.22	2.66	4.34	4.30	3.27	5.64	8.75		

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00218__15

LEGENDA:


TR30 H =135,962 m. s.l.m. 

TR200 H =136,44 m. s.l.m. 

TR500 H =136,531 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

128.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	135.50	135.62	135.79	136.71	136.92	133.91	133.62	133.48	133.64	136.10	136.16	135.56	135.47	135.51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.53	5.72	7.51	12.04	14.67	18.59	20.96	23.87	25.59	29.73	31.50	36.29	48.39
DISTANZE PARZIALI [m]		3.53		4.53	2.63	3.92		2.91	4.14		4.79		12.10	


Borro del Cesto
SEZIONE N° 00207__15

LEGENDA:

- TR30 H =135.432 m. s.l.m.
- TR200 H =135.947 m. s.l.m.
- TR500 H =136.053 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


127.00





PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	17	18	19	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	134.92	134.61	134.32	135.29	135.48	135.22	135.45	135.33	133.91	133.02	132.14	132.18	132.13	132.30	135.69	135.39	134.48	135.01	134.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.08	8.23	9.34	11.97	16.16	18.56	21.28	22.58	24.20	24.97	26.19	28.53	29.33	33.50	41.44	42.86	43.92	49.71
DISTANZE PARZIALI [m]		7.08		2.63	4.19		2.72							3.84	7.94			5.79	

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00200__15

LEGENDA:


TR30 H = 135.18 m. s.l.m. 

TR200 H = 135.749 m. s.l.m. 

TR500 H = 135.862 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

126.00





PUNTI	1	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	134.43	133.90	134.84		135.15	134.62	134.53	135.09	134.88	133.40	132.37	132.24	131.99	134.96	134.90	135.76	134.76	134.83
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.00	2.27		10.94	12.61	14.50	16.56	18.65	21.37	24.13	26.98	30.41	32.84	34.51	35.30	36.78	44.08
DISTANZE PARZIALI [m]				8.67					2.72	2.76	2.85	3.43	2.43				7.30	

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00184__15

LEGENDA:


TR30 H =133.653 m. s.l.m. 

TR200 H =134.076 m. s.l.m. 

TR500 H =134.163 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

125.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	132.58	132.63	132.94	134.16	133.55	132.94	131.16	130.97	130.89	133.88	133.59	133.55
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.81	17.12	19.33	27.42	29.98	35.45	37.73	40.09	42.20	45.37	55.06
DISTANZE PARZIALI [m]		10.81	6.31		8.09	2.56	5.47			3.17	9.69	


Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00174__15

LEGENDA:

- TR30 H =132.941 m. s.l.m.
- TR200 H =133.272 m. s.l.m.
- TR500 H =133.331 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


125.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	132.01	131.87	131.67	131.49	131.95	132.00	133.06	133.02	131.17	130.63	130.66	130.73	131.20	132.95	133.24		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.67	11.68	12.70	14.35	15.31	16.71	17.96	19.47	21.16	23.68	26.19	27.72	29.37	32.00		
DISTANZE PARZIALI [m]		7.67	4.01								2.52	2.51			2.63		

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00169BB15

LEGENDA:


TR30 H = 132.315 m. s.l.m. 

TR200 H = 132.561 m. s.l.m. 

TR500 H = 132.639 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


125,00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	131.50	132.33	130.36	130.16	130.26	130.35	131.80	132.43	132.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	24.84	29.98	32.44	40.35	44.21	45.39	47.68	54.78
DISTANZE PARZIALI [m]		24.84	5.14	2.46	7.91	3.86			7.10

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00169BC15

LEGENDA:


TR30 H = 132.38 m. s.l.m. 

TR200 H = 132.629 m. s.l.m. 

TR500 H = 132.708 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

124.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	131.50	132.33	130.36	129.44	129.52	130.35	131.80	132.43	132.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	24.85	29.98	32.05	40.06	44.21	45.40	47.68	54.78
DISTANZE PARZIALI [m]		24.85	5.13		7.98	4.15		7.10	


Borro del Cesto
SEZIONE N° 00165__15

LEGENDA:

- TR30 H = 132.202 m. s.l.m.
- TR200 H = 132.467 m. s.l.m.
- TR500 H = 132.552 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

124.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	131.50	131.35	131.28	130.58	130.58	131.47	132.65	132.33	130.98	130.35	130.00	129.91	130.03	130.35	131.80	132.43	132.35	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.88	13.70	14.72	14.72	17.75	19.51	21.39	23.71	25.57	27.84	30.04	31.65	35.36	38.42	42.61	54.55	
DISTANZE PARZIALI [m]		8.88	4.82	2.79									3.71	3.06	4.19	11.94		

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00153__15

LEGENDA:


TR30 H =131.529 m. s.l.m.
 - - - - -

TR200 H =131.828 m. s.l.m.

TR500 H =131.92 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


123.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	130.78	130.66	130.53	130.32	131.76	131.54	131.60	131.38	128.96	128.80	128.67	128.46	131.69	131.92	131.46			131.33
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.36	19.44	20.09	21.82	23.12	24.35	26.31	28.44	29.83	32.25	35.10	38.23	39.86	41.62			53.10
DISTANZE PARZIALI [m]		10.36	9.08								2.42	2.85	3.13					11.48

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00144__15

LEGENDA:


TR30 H =131.071 m. s.l.m. 

TR200 H =131.359 m. s.l.m. 

TR500 H =131.464 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

122.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	130.11	129.85	130.08	129.66	131.32	131.38	130.60	127.85	127.84	127.82	130.77	131.18	130.20	130.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.97	10.27	11.41	14.65	15.50	17.74	19.78	22.05	24.34	28.65	35.54	38.26	46.27
DISTANZE PARZIALI [m]		7.97			2.95					4.31	6.89	2.72	8.01	


Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00135__15

LEGENDA:

- TR30 H =130.579 m. s.l.m.
- TR200 H =130.943 m. s.l.m.
- TR500 H =131.078 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

122.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	129.60	129.37	128.28	130.18	130.80		130.57	130.16	127.78	127.51	127.46	127.42	130.24	130.25	129.75	130.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.41	13.86	15.60	16.67		21.96	24.09	27.76	29.60	31.97	33.84	36.63	37.43	38.72	46.87
DISTANZE PARZIALI [m]		12.41				5.29		3.67				2.79			8.15	

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00128__12

LEGENDA:

- TR30 H = 130.478 m. s.l.m.
- TR200 H = 130.866 m. s.l.m.
- TR500 H = 131.027 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	128.69	129.98	130.08	126.71	127.74	127.24	127.11	127.01	127.27	128.42	130.45	130.46	130.54	130.48	130.48	129.96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.33	4.70	10.90	14.03	15.29	17.01	18.71	20.15	21.80	23.83	28.02	29.33	33.36	35.67	37.33
DISTANZE PARZIALI [m]		3.37	6.20	3.13							4.19		4.03			

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00126PB15

LEGENDA:


TR30 H = 130.381 m. s.l.m. 

TR200 H = 130.747 m. s.l.m. 

TR500 H = 130.917 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


121.00





PUNTI	1	2	4	6	8	9	10	11	13	14	7	18
QUOTE [m s.l.m.]	130.84	131.04	128.95	128.22	127.65	127.20	126.97	126.84	127.27	128.02	130.56	131.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.76	4.97	3.74	6.78	9.61	11.45	13.41	14.74	15.88	16.61	22.90
DISTANZE PARZIALI [m]		3.76				2.83						6.29


Borro del Cesto
SEZIONE N° 00126PC15

LEGENDA:

TR30 H = 129.639 m. s.l.m. 

TR200 H = 130.344 m. s.l.m. 

TR500 H = 130.589 m. s.l.m. 



SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	4	6	7	8	10	11	12	13	14	16	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	130.84	130.92	130.46	130.09	128.00	127.27	127.10	126.99	127.14	127.55	128.44	131.14	131.06	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.14	3.53	4.74	5.71	6.73	8.93	10.70	13.32	14.55	15.28	17.00	22.89	
DISTANZE PARZIALI [m]								2.62				5.89		

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00124 __12

LEGENDA:


TR30 H =129,553 m. s.l.m. ---

TR200 H =130,413 m. s.l.m. ———


TR500 H =130,681 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


121.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	129.97	129.39	126.97	126.75	126.92	129.42	129.54
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.26	7.15	10.55	12.99	15.16	24.78
DISTANZE PARZIALI [m]		4.26	2.89	3.40	2.44		9.62








Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00116__15

LEGENDA:
 TR30 H =128.907 m. s.l.m. ---
 TR200 H =129.781 m. s.l.m. ———
 TR500 H =130.027 m. s.l.m. - - - - -



SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	129.53	126.38	126.54	127.24	128.97
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.20	7.34	10.11	12.12
DISTANZE PARZIALI [m]		3.20	4.14	2.77	

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00114__15


LEGENDA:

- TR30 H =128.678 m. s.l.m.
- TR200 H =129.622 m. s.l.m.
- TR500 H =129.883 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	129.35	126.41	126.18	129.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.26	10.17	12.64
DISTANZE PARZIALI [m]		4.26	5.91	2.47




Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00111__15


LEGENDA:

- TR30 H =128.324 m. s.l.m.
- TR200 H =129.322 m. s.l.m.
- TR500 H =129.578 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	128.71	126.35	126.38	128.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.23	9.65	14.24
DISTANZE PARZIALI [m]		4.00	5.42	4.59




Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00107PA12

LEGENDA:

TR30 H = 127.955 m. s.l.m. ---

TR200 H = 129.05 m. s.l.m. ———

TR500 H = 129.288 m. s.l.m. - - - - -



SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	129.75	126.84	126.83	127.03	126.27	125.84	126.22	128.30	128.70	128.77
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.64	4.40	6.32	7.52	10.72	13.17	14.97	20.52	24.68
DISTANZE PARZIALI [m]		2.76		3.20	2.45		5.55	4.16		


Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00107PB12

LEGENDA:

- TR30 H = 127.88 m. s.l.m.
- TR200 H = 129.002 m. s.l.m.
- TR500 H = 129.242 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


120.00




PUNTI	1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	129.75	126.84	126.67	126.37	126.27	125.66	125.45	125.88	126.12	126.55	127.15	128.21	128.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.16	4.79	7.16	7.98	10.04	11.00	11.80	13.58	15.36	24.78	30.38	35.71
DISTANZE PARZIALI [m]		3.63								9.42	5.60	5.33	

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00107PC12

LEGENDA:


TR30 H = 127,932 m. s.l.m. 

TR200 H = 129,023 m. s.l.m. 

TR500 H = 129,259 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


119.00





PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	129.75	125.46	125.03	124.76	124.81	124.80	124.78	125.02	125.93	126.98	127.15	128.21	128.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.88	3.91	6.41	8.02	9.09	10.79	13.47	15.08	16.93	20.08	25.68	31.01
DISTANZE PARZIALI [m]		2.88	2.50				2.68			3.15	5.60	5.33	

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00107PD12

LEGENDA:


TR30 H = 127,926 m. s.l.m. 

TR200 H = 129,018 m. s.l.m. 

TR500 H = 129,253 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

119.00



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	129.75	125.03	124.76	124.81	124.78	125.02	126.98	127.15	128.21	128.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.91	6.41	8.02	10.78	13.47	16.92	20.07	25.68	31.01
DISTANZE PARZIALI [m]		3.91	2.50	2.76	2.69	3.45	3.15	5.61	5.33	

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00104__12


LEGENDA:

TR30 H =127.76 m. s.l.m. ---

TR200 H =128.872 m. s.l.m. ———

TR500 H =129.148 m. s.l.m. - - - - -

120.00



SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


PUNTI	1	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	129.75	125.33	125.44	125.32	125.11	125.07	125.71	128.88	128.58	128.52	128.56	128.52	128.32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.89	2.59	4.26	4.93	6.39	8.69	11.56	12.22	13.20	14.59	17.79	25.08
DISTANZE PARZIALI [m]							2.87			3.20		7.29	

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00101__12

LEGENDA:

- TR30 H = 127.514 m. s.l.m.
- TR200 H = 128.575 m. s.l.m.
- TR500 H = 128.818 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	9	11	12	13	15	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	126.99	127.13	129.27	129.37	129.35	129.78	125.69	124.70	124.40	124.69	125.10	128.05	128.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.04	9.18	10.51	13.58	16.58	20.23	23.28	25.19	26.56	28.65	33.99	42.99
DISTANZE PARZIALI [m]		7.04		3.07	3.00	3.58	2.69				5.02	9.00	


Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00098__12

LEGENDA:

- TR30 H = 127.4 m. s.l.m.
- TR200 H = 128.541 m. s.l.m.
- TR500 H = 128.768 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

119.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	126.96	127.21	129.93	129.75	129.68	129.48	124.88	124.55	124.32	124.54	127.88	128.07	128.19
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.36	12.06	13.02	15.76	17.24	24.37	25.80	27.40	29.89	33.96	37.50	44.97
DISTANZE PARZIALI [m]		8.36	3.70	2.74		7.13			2.49	4.07	3.54	7.47	


Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00096__12

LEGENDA:

- TR30 H = 127.275 m. s.l.m.
- TR200 H = 128.415 m. s.l.m.
- TR500 H = 128.643 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

119.00




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	126.78	127.03	129.27	129.50	129.55	129.43	127.85	127.57	124.44	124.27	124.45	127.74	128.00	128.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.10	11.48	12.82	15.65	16.93	19.33	20.96	25.12	27.35	29.48	33.98	39.20	45.10
DISTANZE PARZIALI [m]		8.10	3.38	2.83				4.16				4.50	5.22	5.90

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00094__12

LEGENDA:

- TR30 H =127.14 m. s.l.m.
- TR200 H =128.26 m. s.l.m.
- TR500 H =128.491 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	126.60	126.71	126.89	129.36	129.49	129.43	129.38	128.09	124.45	124.21	124.35	127.48	127.85	128.01
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.16	8.86	11.45	12.75	15.39	16.45	18.42	24.11	26.77	29.12	32.79	35.51	42.25
DISTANZE PARZIALI [m]		4.16	4.70	2.59	2.64			5.69	2.66		3.67	2.72	6.74	

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00092__12

LEGENDA:

TR30 H =126.997 m. s.l.m. ---
 TR200 H =128.114 m. s.l.m. ———
 TR500 H =128.346 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

119.00

PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	126.55	126.66	126.62	129.18	129.18	129.22	129.13	124.24	124.04	124.20	127.60	127.39	127.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.24	9.43	14.88	16.33	19.14	20.26	27.69	29.96	31.90	36.58	41.39	47.62
DISTANZE PARZIALI [m]		8.24		5.45		2.81		7.43			4.68	4.81	6.23


Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00090__12

LEGENDA:

- TR30 H =126.87 m. s.l.m.
- TR200 H =127.996 m. s.l.m.
- TR500 H =128.23 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

118.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	126.63	126.69	126.73	128.99	129.00	129.03	128.84	124.08	123.99	124.10	127.41	127.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.37	9.67	12.69	13.86	16.44	17.50	24.29	26.46	28.68	33.60	45.08
DISTANZE PARZIALI [m]		5.37	4.30	3.02	2.58	6.79				4.92	11.48	


Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00087__12

LEGENDA:

- TR30 H = 126.676 m. s.l.m.
- TR200 H = 127.823 m. s.l.m.
- TR500 H = 128.061 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

118.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	126.76	126.89	127.32	128.46	128.49	128.01		123.98	123.81	124.00	124.69	126.97	127.21	127.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.20	9.16	10.86	14.25	16.00		22.20	24.40	26.52	28.19	31.84	37.41	43.66
DISTANZE PARZIALI [m]		6.20	2.96	3.39		6.20					3.65	5.57	6.25	


Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00085__12

LEGENDA:

- TR30 H =126.573 m. s.l.m.
- TR200 H =127.739 m. s.l.m.
- TR500 H =127.981 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

118.00



PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	126.72	127.03	128.30	128.29	127.44	123.69	123.69	123.92	123.92	124.98	127.02	127.24	127.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.39	10.18	13.83	16.66	22.20	22.91	24.91	26.96	29.54	33.69	39.30	44.82
DISTANZE PARZIALI [m]		8.39	3.65	2.83	5.54			2.58	4.15	5.61	5.52		


Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00083__12

LEGENDA:

- TR30 H = 126.474 m. s.l.m.
- TR200 H = 127.626 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.882 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

118.00




PUNTI	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	127.35	127.34	128.07	128.03	127.18	123.91	123.66	123.53	123.71	125.15	127.16	127.44	127.54
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.02	8.82	12.32	15.68	20.88	21.78	23.88	25.57	29.24	33.25	38.82	45.50
DISTANZE PARZIALI [m]		7.02	3.50	3.36	5.20				3.67	4.01	5.57	6.68	

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00081_12

LEGENDA:

- TR30 H = 126.342 m. s.l.m.
- TR200 H = 127.486 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.752 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	126.61	126.65	126.65	127.42	127.35	127.32	127.07	124.34	123.62	123.43	123.61	124.98	127.38	127.55	127.39
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.36	8.28	9.42	10.07	13.46	16.21	20.66	21.56	23.92	25.99	28.49	34.08	39.28	48.04
DISTANZE PARZIALI [m]		5.36	2.92			3.39	2.75	4.45			2.50	5.59	5.20	8.76	

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00079_12

LEGENDA:


TR30 H = 126.24 m. s.l.m. 

TR200 H = 127.376 m. s.l.m. 

TR500 H = 127.656 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

118.00



PUNTI	1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	15	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	126.71	126.73	126.80	127.17	127.08	126.83	124.49	123.52	123.35	123.57	124.77	126.98	127.49	127.34
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.01	9.27	11.33	14.82	17.82	21.86	23.35	25.71	28.07	29.38	33.96	39.45	52.04
DISTANZE PARZIALI [m]		6.01	3.26	3.49	3.00	4.04					4.54	5.49	12.59	


Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00075__12

LEGENDA:

- TR30 H =125.96 m. s.l.m.
- TR200 H =127.064 m. s.l.m.
- TR500 H =127.458 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


118.00




PUNTI	1	2	4	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	125.56	125.56	126.65	127.11	127.04	126.50	124.37	123.97	123.50	123.30	123.52	124.44	126.06	126.14	126.64	125.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.83	9.64	12.50	16.38	20.52	24.07	25.28	26.07	28.20	30.67	34.45	39.53	41.62	46.33	54.74
DISTANZE PARZIALI [m]		8.83		3.88	3.91	3.55				2.47	3.78	5.08		4.71	8.41	

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00074__12

LEGENDA:


TR30 H = 125.915 m. s.l.m. 

TR200 H = 126.966 m. s.l.m. 

TR500 H = 127.354 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

118.00



PUNTI	1	2	3	7	8	9	10	11	113	14	15	16	17	18	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	126.76	126.85	126.75	127.28	127.22	127.15	125.58	123.93	123.46	123.32	123.47	124.48	126.05	126.21	125.83	125.44	125.67
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.85	3.48	5.67	9.43	11.21	13.50	15.90	16.89	19.32	21.89	26.48	30.51	31.47	34.93	42.40	47.21
DISTANZE PARZIALI [m]		2.85		3.76			2.40	2.43	2.57	4.59	4.03		3.08		7.47	4.81	


Borro del Cesto
SEZIONE N° 00071__12

LEGENDA:

- TR30 H =125.773 m. s.l.m.
- TR200 H =126.844 m. s.l.m.
- TR500 H =127.224 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

118.00




PUNTI	1	2	4	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	23	24	25	28	29	
QUOTE [m s.l.m.]	125.30	125.30	126.80	126.99	126.94	126.91	126.76	123.31	123.12	123.22	123.55	124.28	126.19	126.43	125.89	125.55	125.05	124.19	124.19	125.29
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.30	14.36	15.91	18.13	19.31	20.58	21.73	24.03	26.31	28.39	31.70	34.84	39.50	40.82	42.76	46.10	47.99	48.79	50.74
DISTANZE PARZIALI [m]		10.30	4.06								3.31	3.14	4.66			3.34				

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00068__12


LEGENDA:

- TR30 H = 125.615 m. s.l.m.
- TR200 H = 126.682 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.066 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	6	7	8	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	127.15	127.15	126.74	126.68	126.44	122.77	122.97	124.55	126.19	126.37	126.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.24	6.53	9.92	11.30	13.60	15.38	21.54	24.78	30.08	32.94
DISTANZE PARZIALI [m]		5.24	3.39				6.16	3.24	5.30	2.86	




Borro del Cesto
SEZIONE N° 00062_12

LEGENDA:


TR30 H = 125.165 m. s.l.m. 

TR200 H = 126.679 m. s.l.m. 

TR500 H = 126.981 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

117.00



PUNTI	1	2	3	4	5	9	10	11	13	14	15	17	18	21	22	23	24	26	27	
QUOTE [m s.l.m.]	125.28	125.20	126.14	126.44	126.45	126.78	126.80	126.36	122.89	122.48	122.65	123.65	126.41	126.47	126.53	126.12	126.09	124.65	124.16	124.98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.32	8.63	12.38	13.28	15.27	17.96	19.66	24.49	25.12	29.07	31.68	35.51	40.77	44.14	44.86	47.89	50.20	50.83	52.41
DISTANZE PARZIALI [m]		7.32	3.75			2.69	4.80	3.95		3.83	4.68	3.37	3.03							

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00060BB12

LEGENDA:


TR30 H =125.165 m. s.l.m.

TR200 H =126.682 m. s.l.m.

TR500 H =126.98 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

117.00




PUNTI	1	4	5	6	8	10	12	16	18	20	21	22	24	25	26	28	30
QUOTE [m s.l.m.]	127.77	127.02	126.99	127.33	123.55	122.77	122.85	122.88	123.68	126.23	126.40	126.43	125.82	124.95	124.57	124.07	124.96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.21	4.92	6.44	10.23	10.97	14.45	17.97	20.51	23.44	29.35	31.13	34.89	35.88	37.09	36.77	40.51
DISTANZE PARZIALI [m]		2.71	3.71	3.39	3.52	2.48	2.89	5.91		3.30							

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00060BC12

LEGENDA:

- TR30 H =125.176 m. s.l.m.
- TR200 H =126.691 m. s.l.m.
- TR500 H =126.991 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	4	5	7	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	25	26	27	29	30	
QUOTE [m s.l.m.]	128.02	127.23	127.18	127.21	123.35	122.40	121.90	121.90	121.98	122.28	123.45	126.24	126.43	126.40	126.52	125.82	124.96	124.67	124.05	124.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.01	4.90	6.09	10.68	11.33	12.29	14.60	18.70	19.32	21.10	23.75	24.59	29.89	31.62	35.42	36.99	38.93	40.36	41.63
DISTANZE PARZIALI [m]		2.89		4.22				3.60		2.65	5.30			3.36						

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00058PA12

LEGENDA:

- TR30 H =125.168 m. s.l.m.
- TR200 H =126.679 m. s.l.m.
- TR500 H =126.977 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	128.50	124.10	122.56	122.32	121.70	122.00	122.36	122.38	122.90	123.26	125.96	126.85	127.12
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.85	5.02	5.69	7.11	8.61	10.29	10.29	12.04	14.05	17.76	19.40	24.11
DISTANZE PARZIALI [m]										3.71		4.71	

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00059PB12

LEGENDA:


TR30 H =125.171 m. s.l.m. 

TR200 H =126.68 m. s.l.m. 

TR500 H =126.982 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


116.00




PUNTI	1	2	3	5	6	11	12	15	16	18	21	22	23	26	27	28	29	31	32	34	36	37	38		
QUOTE [m s.l.m.]	127.82	128.15	128.30	128.45	128.60	128.68	124.45	123.70	123.05	122.21	121.78	121.86	121.92	122.11	122.32	122.71	123.07	123.35	124.44	126.40	128.59	128.38	128.44	127.95	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.92	9.67	14.26	16.44	17.11	19.26	20.42	21.42	22.84	23.58	24.22	25.67	26.76	27.84	28.60	29.98	31.27	32.29	33.34	35.23	36.62	38.13	41.41	46.53
DISTANZE PARZIALI [m]		5.92	3.75	4.55																		3.28	5.12		

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00059PC12

LEGENDA:


TR30 H =125.163 m. s.l.m. 

TR200 H =126.67 m. s.l.m. 

TR500 H =126.97 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

116.00




PUNTI	1	2	3	5	6	11	12	15	16	18	21	22	23	26	27	28	29	31	32	34	36	37	38		
QUOTE [m s.l.m.]	127.82	128.15	128.30	128.45	128.60	128.15	124.45	123.70	123.05	122.21	121.78	121.86	121.92	122.11	122.32	122.71	123.07	123.35	124.44	126.40	128.59	128.38	128.44	127.95	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.92	9.67	14.26	16.44	17.11	19.26	20.42	21.42	22.84	23.58	24.22	25.67	26.76	27.84	28.60	29.98	31.27	32.29	33.34	35.23	36.62	38.13	41.41	46.53
DISTANZE PARZIALI [m]		5.92	3.75	4.55																		3.28	5.12		

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00058__12

LEGENDA:

- TR30 H =125.158 m. s.l.m.
- TR200 H =126.661 m. s.l.m.
- TR500 H =126.962 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	127.82	128.02	127.98	128.10	128.18	128.28	128.38	123.34	122.53	122.03	121.94	122.05	122.87	128.22	128.15	128.04	128.03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.67	4.86	7.37	9.74	13.40	14.01	21.20	22.70	24.41	26.84	29.14	31.19	34.42	35.31	36.01	40.67
DISTANZE PARZIALI [m]		3.96	2.51		3.66		6.96			2.43			3.23			4.66	

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00057__12

LEGENDA:

- TR30 H =125.158 m. s.l.m.
- TR200 H =126.665 m. s.l.m.
- TR500 H =126.981 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	1213	14	15	16	
QUOTE [m s.l.m.]	127.13	127.34	127.44	127.43	127.40	127.13	123.32	122.86	121.99	121.83	121.99	122.32	125.51	125.80	126.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.23	6.79	8.19	11.89	14.36	20.39	22.03	23.92	26.78	29.20	30.31	32.44	36.86	41.86
DISTANZE PARZIALI [m]		3.23	3.56	3.65	2.47	6.03			2.86	2.42			4.42	5.00	


Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00054__12

LEGENDA:

- TR30 H =125.156 m. s.l.m.
- TR200 H =126.657 m. s.l.m.
- TR500 H =126.985 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

116.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	124.66	124.66	127.43	127.53	127.49	127.24	123.34	122.91	121.81	121.61	121.84	122.49	124.99	125.55	125.52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.27	10.03	12.50	14.70	16.38	23.42	25.76	26.83	29.45	31.49	33.37	35.55	40.60	45.15
DISTANZE PARZIALI [m]		7.27	2.76	2.47			7.04		2.62				5.05	4.55	


Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00052__12

LEGENDA:

- TR30 H =125.157 m. s.l.m.
- TR200 H =126.663 m. s.l.m.
- TR500 H =126.988 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

116.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	127.72	127.52	123.67	122.37 121.82	121.58	121.81	122.23	124.73		125.83
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.48	12.92	16.72 17.46	20.37	23.13	24.23	26.19		32.51
DISTANZE PARZIALI [m]		7.48	5.44	3.80	2.88	2.76			6.32	

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00050PA12

LEGENDA:

- TR30 H =125.159 m. s.l.m.
- TR200 H =126.665 m. s.l.m.
- TR500 H =126.989 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	127.88	124.02	122.14	121.59	121.51	121.75	122.78	124.46	125.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.98	10.21	12.50	14.97	16.61	18.86	19.68	24.27
DISTANZE PARZIALI [m]		4.98	5.23		2.47				4.59

Borro del Cesto
 SEZIONE N° 00050PB12

LEGENDA:


TR30 H =125.159 m. s.l.m. 

TR200 H =126.667 m. s.l.m. 

TR500 H =126.991 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


116.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	11	13	15	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	127.87	124.66	124.00	123.95	122.98	122.29	121.78	121.59	121.51	121.75	122.75	124.46	125.92	125.92	127.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.14	4.96	5.80	7.84	9.78	10.72	12.48	14.88	16.59	18.78	19.66	24.25	29.25	30.25
DISTANZE PARZIALI [m]		4.14											4.59	5.00	

Borro del Cesto
SEZIONE N° 00050PC12

LEGENDA:


TR30 H =125.151 m. s.l.m. 

TR200 H =126.654 m. s.l.m. 

TR500 H =126.967 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

116.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	11	13	15	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	127.87	124.66	124.00	123.95	122.98	122.29	121.78	121.59	121.51	121.75	122.75	124.46	125.92	125.92	127.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.14	4.96	5.80	7.84	9.78	10.72	12.48	14.88	16.59	18.78	19.66	24.25	29.25	30.25
DISTANZE PARZIALI [m]		4.14											4.59	5.00	


Torrente Resco

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00142_07

LEGENDA:

- TR30 H = 129.868 m. s.l.m.
- TR200 H = 130.606 m. s.l.m.
- TR500 H = 130.774 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	130.26	130.18	126.82	126.68	128.84	129.16	130.51	130.26	130.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.43	6.67	15.00	21.89	25.72	33.59	35.85	44.05
DISTANZE PARZIALI [m]		3.43	3.24	8.33	6.89	3.83	7.87		8.20

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00138__07

LEGENDA:


TR30 H =129,582 m. s.l.m. 

TR200 H =130,302 m. s.l.m. 

TR500 H =130,437 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

121.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	129.88	129.73	126.67	126.83	128.27	128.33	129.63	129.82	130.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.52	6.41	15.74	20.47	24.37	26.97	30.54	37.42
DISTANZE PARZIALI [m]		2.52	3.89	9.33	4.73	3.90	2.60	3.57	6.88


Torrente Resco
 SEZIONE N° 00133__07

LEGENDA:

- TR30 H = 129.286 m. s.l.m.
- TR200 H = 129.961 m. s.l.m.
- TR500 H = 130.083 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

121.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	129.34	129.36	129.41	128.08	127.65	126.46	126.63	129.29	129.48	129.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.81	3.97	6.21	8.70	11.81	21.93	25.79	30.12	37.05
DISTANZE PARZIALI [m]		2.81		2.49	3.11	10.12	3.86	4.33	6.93	

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00128__07

LEGENDA:

- TR30 H = 128.957 m. s.l.m.
- TR200 H = 129.581 m. s.l.m.
- TR500 H = 129.695 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	5	6	7	8	9	10	11	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	129.05	129.07	129.13	127.03	125.88	126.06	127.41	127.35	126.87	129.20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.05	4.45	7.31	10.07	17.95	20.28	24.66	25.46	33.00
DISTANZE PARZIALI [m]		2.75	2.86	2.76	7.88		4.38		7.54	


Torrente Resco
 SEZIONE N° 00123__07

LEGENDA:

- TR30 H = 128.632 m. s.l.m.
- TR200 H = 129.243 m. s.l.m.
- TR500 H = 129.35 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

120.00



PUNTI	1	5	6	7	8	9	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	128.81	128.96	127.33	125.68	125.62	126.02	128.77	128.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.84	9.02	15.76	24.58	27.09	27.83	35.76
DISTANZE PARZIALI [m]		5.54	3.18	6.74	8.82	2.51	7.93	

Torrente Resco
SEZIONE N° 00118_07


LEGENDA:

TR30 H =128.363 m. s.l.m.

 TR200 H =128.912 m. s.l.m.
 ———
 TR500 H =129.026 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

120.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	128.44	128.37	127.92 126.88		126.47	125.47	125.59	128.06	128.51	128.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.50	5.80 6.80		10.33	14.56	22.12	27.26	31.09	38.06
DISTANZE PARZIALI [m]		3.50			3.73	4.23	7.56	5.14	3.83	6.97


Torrente Resco
 SEZIONE N° 00113__07

LEGENDA:

- TR30 H =127.984 m. s.l.m.
- TR200 H =128.532 m. s.l.m.
- TR500 H =128.641 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

120.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	128.26	128.26	125.73	125.27	125.04	126.23	126.62	128.36	128.40	128.08
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.80	9.97	11.60	19.41	22.71	25.79	28.83	31.17	39.08
DISTANZE PARZIALI [m]		6.80	3.17		7.81	3.30	3.08	3.04		7.91

Torrente Resco
SEZIONE N° 00107__07

LEGENDA:


TR30 H = 127.626 m. s.l.m.

TR200 H = 128.157 m. s.l.m.

TR500 H = 128.256 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

119.00




PUNTI	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	127.63	127.45	127.92	127.31	124.75	124.57	125.06	128.29	128.49	127.66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.25	7.35	8.68	12.42	23.55	24.27	34.56	37.47	48.42
DISTANZE PARZIALI [m]		4.25	3.10	3.25	11.13		10.29	2.91	10.95	

Torrente Resco
SEZIONE N° 00100__07

LEGENDA:

- TR30 H =127.31 m. s.l.m.
- TR200 H =127.814 m. s.l.m.
- TR500 H =127.898 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	127.08	126.78	127.74	126.92	124.47	124.37	126.53	127.35	127.74	127.70
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.99	5.79	7.09	10.83	20.52	24.91	37.73	39.27	46.75
DISTANZE PARZIALI [m]		4.99		3.74	9.69	4.39	12.82		7.48	


Torrente Resco
 SEZIONE N° 00092__09

LEGENDA:

- TR30 H =126.632 m. s.l.m.
- TR200 H =127.299 m. s.l.m.
- TR500 H =127.386 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


118.00





PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	14	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	127.54	126.75	126.42	126.17	124.99	123.79	123.26	123.11	123.13	123.26	125.11	126.92	127.01	127.22	127.14	126.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.36	10.34	11.85	14.48	17.58	19.66	22.33	23.74	25.49	29.25	30.23	31.17	38.00	39.03	40.85
DISTANZE PARZIALI [m]		3.36	6.98	2.45	3.10		2.67			3.76				6.83		

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00079__09

LEGENDA:


TR30 H = 125.763 m. s.l.m. 

TR200 H = 126.405 m. s.l.m. 

TR500 H = 126.547 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


117.00





PUNTI	1	3	46	9	101	12	1315	1620	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	125.87	125.97	126.14 127.20	123.87	122.92 122.40	122.40	123.14 123.74	126.37 127.70	126.62	126.56
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.46	11.93 12.58	16.52	18.98 19.87	26.05	27.44 28.48	31.26 32.24	38.78	40.20
DISTANZE PARZIALI [m]		4.20	7.47	3.88	2.46	6.18	2.78	6.54		

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00067__09

LEGENDA:


TR30 H =124.998 m. s.l.m. 

TR200 H =125.662 m. s.l.m. 

TR500 H =125.863 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

116.00



PUNTI	1	2	3	7	8	9	12	15	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	125.52	125.37	125.37	121.84	121.84	125.61	126.69	125.72	125.75	125.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.40	16.48	17.93	27.58	33.24	34.18	36.95	38.02	43.01
DISTANZE PARZIALI [m]		10.40	6.08		9.65	5.66			4.99	


Torrente Resco
 SEZIONE N° 00064__09

LEGENDA:

- TR30 H =124.746 m. s.l.m.
- TR200 H =125.403 m. s.l.m.
- TR500 H =125.752 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


116.00





PUNTI	1	2	3	5	6	10	12	14	16	17	20	23	24	25
QUOTE [m s.l.m.]	125.51	125.40	125.38	128.06	127.70	126.48	121.19	123.06	123.87	125.27	125.53	125.61	125.66	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.22	14.70	17.10	19.50	20.55	29.75	33.89	34.74	36.86	37.51	39.15	42.64	46.00
DISTANZE PARZIALI [m]		11.22	3.48	2.40		9.20	4.14					3.49	3.36	

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00061__09


LEGENDA:

TR30 H =124.524 m. s.l.m. 

TR200 H =125.335 m. s.l.m. 

TR500 H =125.675 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	5	8	9	11	14	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	125.30	125.28	125.30	125.33	121.04	121.05	122.62	126.43	125.39	125.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.70	18.18	18.78	20.48	28.94	33.14	34.07	35.80	43.15
DISTANZE PARZIALI [m]		2.70	16.43			8.49	4.20			7.35

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00058__09


LEGENDA:

- TR30 H = 124.286 m. s.l.m.
- TR200 H = 125.324 m. s.l.m.
- TR500 H = 125.664 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	7	10	11	13	17	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	125.31	125.20	125.08	125.03	126.19	126.89	120.89	122.49	126.44	125.27	125.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.22	15.91	20.91	21.62	22.30	32.77	35.03	35.80	44.10	45.42
DISTANZE PARZIALI [m]		6.22	9.69	5.00			10.47			7.88	




Torrente Resco
SEZIONE N° 00054PB09

LEGENDA:


TR30 H = 124.078 m. s.l.m. 

TR200 H = 125.384 m. s.l.m. 

TR500 H = 125.733 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


115.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	16	20	22	24	28	32	34	36	38	39	40	41	
QUOTE [m s.l.m.]	125.35	125.50	125.64	125.80	125.89	126.10	126.19	126.71	126.71	126.71	126.19	120.63	121.92	121.95	120.63	120.97	125.19	126.22	126.14	126.09	126.03	125.94	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.64	5.22	7.79	10.81	12.77	14.98	15.91	16.58	23.81	24.91	26.70	32.40	33.17	34.43	35.49	40.12	44.92	45.91	48.40			
DISTANZE PARZIALI [m]	2.64	2.58	2.57	3.02						6.33			5.19				4.29	4.80	2.49				

Torrente Resco
SEZIONE N° 00054PC09

LEGENDA:


TR30 H = 124.069 m. s.l.m. 

TR200 H = 125.364 m. s.l.m. 

TR500 H = 125.697 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

115.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	16	20	22	24	28	32	34	36	38	39	40	41
QUOTE [m s.l.m.]	125.35	125.50	125.63	125.80	125.89	126.09	126.19	126.71	127.02	127.02	120.63	121.97	121.96	120.63	120.97	125.19	126.22	126.14	126.08	126.02	125.93	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.64	5.22	7.79	10.81	12.77	14.98	15.91	16.58		23.81	24.91	26.70	32.40	33.17	34.43	35.49	40.12	44.92	45.91	48.40	
DISTANZE PARZIALI [m]	2.64	2.58	2.57	3.02							6.33			5.19				4.29	4.80	2.49		

Torrente Resco
SEZIONE N° 00053__09

LEGENDA:

- TR30 H =124.058 m. s.l.m.
- TR200 H =125.352 m. s.l.m.
- TR500 H =125.685 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	6	9	11	12	13	17	18	19	20	23	25	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	135.53	125.41	125.40	126.65	122.24	120.90	120.73	120.98	122.85	123.07	123.74	126.50	132.25	125.55		125.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.25	4.49	5.32	6.25	7.23	13.61	19.46	21.08	22.22	24.00	24.84	30.97	33.11		43.61
DISTANZE PARZIALI [m]							6.38	5.85					6.13			10.50

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00050__09

LEGENDA:


TR30 H =124.039 m. s.l.m. ————

TR200 H =125.329 m. s.l.m. ————

TR500 H =125.658 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


115.00





PUNTI	1	3	4	6	8	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	26	28	30
QUOTE [m s.l.m.]	121.21	124.16	124.07	126.25	126.85	121.29	120.93	120.65	120.59	120.55	120.58	120.62	120.87	121.90	123.33	124.10	125.50	124.17	128.68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.95	1.75	4.30	5.11	6.22	7.14	9.70	11.35	12.27	13.08	14.84	17.40	18.43	22.30	24.44	25.16	26.23	30.48
DISTANZE PARZIALI [m]		2.55				2.56						2.56	3.87					4.25	

Torrente Resco
SEZIONE N° 00047__09

LEGENDA:


TR30 H = 124.039 m. s.l.m. 

TR200 H = 125.351 m. s.l.m. 

TR500 H = 125.691 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


115.00





PUNTI	1	2	3	6	8	9	10	13	14	15	19	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	124.12	124.12	124.10	126.50	120.75	120.69	120.98	122.95	123.55	124.85	124.85	123.35	123.35	123.39
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.39	16.36	17.28	20.50	26.38	32.25	35.20	36.47	45.17	48.33	50.11	54.81	56.88
DISTANZE PARZIALI [m]			14.97	3.24	5.88	5.87	2.41	8.70		2.71	4.70			

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00045__09


LEGENDA:

TR30 H =124.042 m. s.l.m. 

TR200 H =125.355 m. s.l.m. 

TR500 H =125.696 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	7	8	9	10	12	13	14	17	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	124.11	124.10	124.10	120.61	120.42	120.72	123.07	123.93	123.93	124.65	126.50	124.73	123.23	123.39
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.84	6.12	9.94	15.15	21.04	25.52	30.24	33.81	34.83	37.81	39.72		47.47
DISTANZE PARZIALI [m]		4.84	3.37	5.21	5.89	5.58	2.97	3.57		2.98			7.75	

Torrente Resco
SEZIONE N° 00042__09

LEGENDA:


TR30 H = 124.049 m. s.l.m. ---

TR200 H = 125.364 m. s.l.m. ———

TR500 H = 125.706 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

115.00




PUNTI	1	2	3	7	8	9	10	11	1213	14	15	17	18	19	
QUOTE [m s.l.m.]	129.60	129.60	127.54	120.35	120.10	120.08	120.07	122.10	123.14	123.34	124.85	124.85	126.50	123.39	123.39
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.47	16.32	19.63	21.05	25.49	30.78	35.41	37.32	38.33	45.12	47.14	51.59	56.24	57.76
DISTANZE PARZIALI [m]		10.47	5.85	2.85	4.44	5.29	4.63			6.79		4.45	4.65		

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00038__09

LEGENDA:

- TR30 H =124.046 m. s.l.m.
- TR200 H =125.359 m. s.l.m.
- TR500 H =125.701 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	7	8	9	10	11	13	16	17	19	20	21	226
QUOTE [m s.l.m.]	123.97	123.75	123.76	120.51	120.25	119.99	119.99	121.24	123.08	123.12	123.85	124.84	126.51	126.51	123.70 123.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.83	12.73	15.64	16.73	19.66	29.04	30.62	32.77	34.79	39.04	42.59	45.09	49.10	52.20 54.04
DISTANZE PARZIALI [m]		5.83	6.90	2.46	2.93	9.38				4.25	3.26	2.50	4.01	4.20	

Torrente Resco
SEZIONE N° 00035__09

LEGENDA:


TR30 H =124.042 m. s.l.m. - - - - -

TR200 H =125.349 m. s.l.m. ————

TR500 H =125.688 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

114.00



PUNTI	1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	123.94	123.82	126.50	120.46	120.21	120.21	119.99	120.00	119.94	119.90	120.79	123.62	124.13	124.48	124.78	126.50	126.50	123.26	123.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	14.20	15.06	15.80	17.51	18.51		25.03	27.26	29.60	32.39	35.74	38.46	40.04	41.61	44.19	48.19	53.05	55.09
DISTANZE PARZIALI [m]		14.20					6.52			2.79	3.35	2.72			2.58	4.00	4.86		

Torrente Resco
SEZIONE N° 00033__09

LEGENDA:


TR30 H =124.047 m. s.l.m. ---

TR200 H =125.354 m. s.l.m. ———

TR500 H =125.694 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


114.00





PUNTI	1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	16	18	19	20	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	123.93	123.92	123.69	123.67	126.50	119.55	119.32	119.23	119.23	119.34	123.50	124.84	126.50	126.50	123.26	123.26	123.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.45	11.49	14.87	15.80	17.07	20.35	23.15	31.22	32.21	36.35	40.92	43.44	47.44	52.30	55.72	58.27
DISTANZE PARZIALI [m]		3.45	8.04	3.38	1.93	1.27	3.28	2.80	8.07	1.00	3.59	4.09	2.52	4.00	4.86	3.42	2.55

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00030__09


LEGENDA:

TR30 H =124.046 m. s.l.m. 

TR200 H =125.351 m. s.l.m. 

TR500 H =125.689 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	123.90	123.75	119.37	119.12	119.12	119.51	122.13	123.91	124.60	124.78	126.49	126.49	123.26	123.26	123.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.54	7.19	15.00	22.15	22.81	24.87	26.44	29.86	30.77	33.34	37.34	42.20	50.52	51.78
DISTANZE PARZIALI [m]		5.54	1.65	7.81	1.81	0.66	2.06	1.57	3.42	0.91	2.56	4.00	4.86	8.32	1.26

Torrente Resco
SEZIONE N° 00028__09

LEGENDA:

- TR30 H =124.044 m. s.l.m. ---
- TR200 H =125.348 m. s.l.m. ---
- TR500 H =125.686 m. s.l.m. ---


SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	26	7	8	9	10	2	13	14	15	18	19	20	21	
QUOTE [m s.l.m.]	123.88	123.88	123.18	119.48	119.58	119.01	119.01	119.30	123.64	123.84	124.57	126.49	126.49	123.10	123.15
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.00	3.61	4.46	10.76	13.10	19.54	20.27	24.02	25.11	27.91	30.89	34.89	39.97	49.81
DISTANZE PARZIALI [m]	3.00	6.30	6.44	3.75	2.80	2.88	4.00	5.08	9.84						

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00025__09

LEGENDA:


TR30 H =124.041 m. s.l.m. 

TR200 H =125.342 m. s.l.m. 

TR500 H =125.679 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

113.00




PUNTI	1	2	6	7	9	11	12	13	4	15	17	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	123.86	123.52	119.62	119.66	118.91	118.90	120.78	123.36	123.55	124.51	126.49	126.49	123.02	123.02	123.05
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.79	14.83	17.19	20.09	29.17	30.92	33.59	34.36	38.51	41.50	45.49	50.69	55.45	60.41
DISTANZE PARZIALI [m]		13.79				8.80	2.67	4.15	2.88	3.99	5.20	4.76	4.96		

Torrente Resco
SEZIONE N° 00024PB09

LEGENDA:

- TR30 H =124.038 m. s.l.m.
- TR200 H =125.336 m. s.l.m.
- TR500 H =125.672 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	2122
QUOTE [m s.l.m.]	123.70	123.70	123.70	119.63	119.13	118.71	118.50	118.44	118.52	118.76	122.92	123.77	124.59	125.29	125.70 125.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.79	13.44	15.57	18.86	20.15	22.19	24.36	26.29	28.33	31.23	33.40	35.48	40.69	46.78 47.62
DISTANZE PARZIALI [m]		11.79		3.29									5.21	5.83	

Torrente Resco
SEZIONE N° 00024PC09

LEGENDA:


TR30 H = 124.03 m. s.l.m.

TR200 H = 125.302 m. s.l.m.

TR500 H = 125.618 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

113.00




PUNTI	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	123.70	123.70	123.70	119.63	119.13	118.71	118.50	118.44	118.52	118.76	122.92	123.77	124.59	125.29	125.70	125.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.80	13.45	15.58	18.86	20.15	22.19	24.37	26.30	28.34	31.24	33.41	35.48	40.70	46.79	47.62
DISTANZE PARZIALI [m]		11.80			3.28									5.22	5.84	

Torrente Resco
SEZIONE N° 00022__09

LEGENDA:

TR30 H =124.027 m. s.l.m. ---
 TR200 H =125.298 m. s.l.m. ———
 TR500 H =125.614 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	8	9	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	25
QUOTE [m s.l.m.]	123.78	124.52	123.72	123.72	123.72	123.42	118.78	118.78	119.38	123.12	123.57	123.80	124.41	126.51	126.51	124.41	124.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.49	11.06	12.01	13.09	13.71	16.86	27.70	28.88	31.00	32.11	34.67	35.25	38.44	42.44	45.59	46.74
DISTANZE PARZIALI [m]		7.49	3.57			2.69	10.84			2.56	3.15	3.15	4.00	3.15			

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00021__09


LEGENDA:

TR30 H =124.03 m. s.l.m. 

TR200 H =125.3 m. s.l.m. 

TR500 H =125.616 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	17	18	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	123.72	123.70	123.70	123.70	123.40	119.43	119.14	118.73	118.73	119.22	119.75	123.17	123.30	124.32	124.40	126.49	126.49	125.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.10	10.03	11.68	12.76	13.56	14.63	15.74	25.81	27.17	28.42	30.29	32.06	33.16	34.08	37.23	41.23	43.20
DISTANZE PARZIALI [m]			7.93						10.07						3.15	4.00		

Torrente Resco
SEZIONE N° 00020__09

LEGENDA:


TR30 H =124.036 m. s.l.m. 

TR200 H =125.317 m. s.l.m. 

TR500 H =125.635 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

113.00



PUNTI	1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	123.68	123.40	118.64	118.64	119.56	120.34	123.13	123.37	123.40	124.26	124.75	126.51	126.51	123.74	123.52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.71	12.91	22.53	25.33	27.11	29.01	31.23	34.03	36.55	37.20	39.85	49.84	67.48	71.48
DISTANZE PARZIALI [m]		8.71	4.20	9.62	2.80			2.80	2.52	2.60	9.99		17.64	4.00	

Torrente Resco
SEZIONE N° 00018__09


LEGENDA:

TR30 H = 124.037 m. s.l.m.

 TR200 H = 125.321 m. s.l.m.

 TR500 H = 125.641 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
QUOTE [m s.l.m.]	123.91	123.70	123.25	121.85	121.83	118.77	118.56	119.00	122.09	123.12	123.09	123.26	124.03	124.18	124.21	124.15	124.78	124.79	126.51	126.51						
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.89	3.11	4.15	6.53	7.89	19.25	20.66	27.58	28.52	30.58	35.52	36.88	39.34	40.81	41.86	43.37	53.38	55.98	57.78						
DISTANZE PARZIALI [m]							10.69				6.92					4.94	2.46				10.01	2.60				

Torrente Resco
SEZIONE N° 00015_09

LEGENDA:


TR30 H =124.036 m. s.l.m.

TR200 H =125.319 m. s.l.m.

TR500 H =125.638 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

112.00



PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	16	17	18	20	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	121.24	121.95	120.90	118.12	117.90	117.66	117.62	117.84	117.84	116.39	122.41	123.26	123.46	123.55	123.59	124.86	125.09	123.20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.36	3.97	8.26	10.36	11.64	16.39	18.89	18.89	19.70	22.48	26.39	29.54	33.62	43.35	46.36	49.05	51.56
DISTANZE PARZIALI [m]			4.29			4.75			2.78	3.50	3.15	4.08	9.73	2.76		2.51		

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00014__09


LEGENDA:

TR30 H =124.04 m. s.l.m.

 TR200 H =125.326 m. s.l.m.

 TR500 H =125.646 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
QUOTE [m s.l.m.]	122.64	122.92	122.71	122.08	118.26	117.92	117.96	117.87	117.87	118.43	122.37	122.36	123.24	123.32	123.55	123.68	124.19	125.04	125.08	125.13	124.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.02	12.55	13.87	18.96	20.11	24.19	28.47	30.16	31.51	38.49	40.70	41.10	44.57	50.39	55.21	56.14	58.11	59.11	60.02	60.80
DISTANZE PARZIALI [m]			11.53		5.09		4.08	4.28			7.98		3.47	5.82	4.82						

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00012__09


LEGENDA:

TR30 H =124.041 m. s.l.m.
 - - - - -

TR200 H =125.327 m. s.l.m.

TR500 H =125.647 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	123.55	123.51	119.40	118.79	117.35	117.15	117.09	117.19	117.43	117.75	118.30	123.34	123.49	123.62	124.69
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.60	19.73	20.99	23.26	25.41	27.57	29.72	31.87	32.68	33.94	45.63	49.50	59.50	61.12
DISTANZE PARZIALI [m]		11.60	8.13									11.69	3.57	10.00	

Torrente Resco
 SEZIONE N° 00009_09

LEGENDA:
 TR30 H =124.044 m. s.l.m.
 TR200 H =125.333 m. s.l.m.
 TR500 H =125.653 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI							1	2		3		5	6	7	8	9		10	11
QUOTE [m s.l.m.]	122.55	122.51	118.40	117.79	116.35	116.15	116.09	116.25	116.32	120.24	120.62	121.21	121.39	121.52	122.23	123.27	123.63		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.60	19.73	20.99	23.26	25.41	27.57	0.00	1.09	8.60	14.05	16.23	18.50	19.25	21.66	25.93	27.15		
DISTANZE PARZIALI [m]										7.51	4.93			2.41	4.27				


Borro di Ponterosso

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00268__15

LEGENDA:

- TR30 H =140.886 m. s.l.m.
- TR200 H =141.502 m. s.l.m.
- TR500 H =141.791 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	144.43	139.45	139.16	139.03	139.58	139.67	143.15
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.71	4.84	8.53	8.95	10.99	13.27
DISTANZE PARZIALI [m]		3.53	1.13	3.69		2.04	2.28

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00267__15

LEGENDA:

- TR30 H = 140.862 m. s.l.m.
- TR200 H = 141.47 m. s.l.m.
- TR500 H = 141.752 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	3	4	5	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	144.45	139.24	139.36	139.30	139.69	142.81
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.95	5.30	10.60	11.06	13.13
DISTANZE PARZIALI [m]		3.86	1.35	5.30	2.07	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00266__15

LEGENDA:


TR30 H =140.85 m. s.l.m. ---

TR200 H =141.455 m. s.l.m. ———

TR500 H =141.734 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

137.00



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	144.46	139.35	139.52	139.32	139.30	139.52	142.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.09	5.71	7.19	9.54	11.29	12.97
DISTANZE PARZIALI [m]		4.05	1.62	1.48	2.35	1.75	1.68

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00265__15


LEGENDA:

TR30 H =140.791 m. s.l.m.
 - - - - -

TR200 H =141.389 m. s.l.m.
 —————

TR500 H =141.663 m. s.l.m.
 - - - - -


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	3	4	5	6	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	144.48	139.66	139.37	139.17	139.31	139.45	142.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.70	6.22	6.57	8.54	11.46	11.91
DISTANZE PARZIALI [m]		3.48	2.52	1.97	2.67		

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00265MV15


LEGENDA:

TR30 H = 140.733 m. s.l.m. 

TR200 H = 141.322 m. s.l.m. 

TR500 H = 141.598 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	144.54	139.18	139.23	138.91	138.92	139.13	139.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.20	5.11	5.57	7.23	8.11	11.33
DISTANZE PARZIALI [m]		4.00			1.66		3.22

Borro df Ponterosso
 SEZIONE N° 00264PB15

LEGENDA:
 TR30 H =140.688 m. s.l.m. ---
 TR200 H =141.269 m. s.l.m. ———
 TR500 H =141.544 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	18	20
QUOTE [m s.l.m.]	143.38	143.28	143.14	142.81	143.40	143.42	143.42	141.68	140.30	138.69	138.76	138.87	139.07	142.61	142.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.82	1.11	5.74	8.35	9.78	11.34	11.59	12.14	13.96	15.79	16.42	20.91	22.72	24.04
DISTANZE PARZIALI [m]				4.63	2.61	1.43	1.56		1.82	1.83		4.49	1.76	1.17	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00264PC15


LEGENDA:

TR30 H =140.399 m. s.l.m. 

TR200 H =141.18 m. s.l.m. 

TR500 H =141.531 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	8	10	11	12	13	14	15	16	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	143.07	142.87	142.70	142.59	141.85	140.38	139.22	138.58	138.51	138.68	138.82	139.01	139.09	142.42	142.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.27	6.61	10.90	11.21	11.79	12.84	13.58	13.96	15.30	15.98	16.93	20.32	21.62	24.01
DISTANZE PARZIALI [m]		3.27	3.34	4.29						1.34			3.39	1.30	2.39


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00263__15

LEGENDA:

TR30 H =140.362 m. s.l.m.
 - - - - -

TR200 H =141.152 m. s.l.m.

TR500 H =141.518 m. s.l.m.
 - - - - -



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	141.24	138.29	138.44	139.04	140.29	142.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.82	3.66	8.51	10.76	11.24
DISTANZE PARZIALI [m]		2.82		4.85	2.25	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00262__15

LEGENDA:

- TR30 H = 140.274 m. s.l.m.
- TR200 H = 141.103 m. s.l.m.
- TR500 H = 141.48 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]		140.96 139.42	139.04		138.04	137.98	140.19	141.71	142.53	142.88
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.29	1.57		4.99	7.78	8.87	12.43	13.68	16.68
DISTANZE PARZIALI [m]		1.28	3.35		2.79	1.09	3.56	1.25	3.00	


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00260__15

LEGENDA:

- TR30 H =140.283 m. s.l.m.
- TR200 H =141.108 m. s.l.m.
- TR500 H =141.483 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

135.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	141.03	139.05	138.79	137.99	137.81	137.69	137.87	138.08	140.72	141.60	141.75
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.40	2.47	3.78	5.59	7.10	7.94	8.94	10.57	12.26	15.44
DISTANZE PARZIALI [m]		2.07	1.31	1.81	1.51	1.00	1.63	1.69	3.18		


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00258PB15

LEGENDA:

TR30 H = 140.231 m. s.l.m. - - - - -

TR200 H = 141.011 m. s.l.m. ————

TR500 H = 141.389 m. s.l.m. - - - - -





SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	5	7	8	9	10	11	13	15
QUOTE [m s.l.m.]	140.52	137.80	137.31	137.21	137.29	137.62	137.76	140.45	140.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.30	2.23	3.76	4.52	5.94	6.56	6.89	10.08
DISTANZE PARZIALI [m]		1.92	1.53	1.42				3.16	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00258PC15

LEGENDA:


TR30 H = 140.095 m. s.l.m. 

TR200 H = 140.83 m. s.l.m. 

TR500 H = 141.144 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

135.00




PUNTI	1	3	5	6	7	8	9	10	12
QUOTE [m s.l.m.]	140.28	137.88	137.24	137.12	137.23	137.51	137.55	140.39	141.12
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.55	1.61	2.45	3.18	5.34	5.67	5.99	11.11
DISTANZE PARZIALI [m]		1.00			2.16			5.09	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00256__15


LEGENDA:

- TR30 H = 140.154 m. s.l.m.
- TR200 H = 140.888 m. s.l.m.
- TR500 H = 141.166 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	139.62	138.36	137.47	137.06	137.02	140.04	140.59	141.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.43	4.77	6.51	8.52	9.17	10.31	17.70
DISTANZE PARZIALI [m]		3.40	1.34	1.74	2.01	1.14	7.39	




Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00254__15


LEGENDA:

TR30 H=140.168 m. s.l.m. 

TR200 H=140.897 m. s.l.m. 

TR500 H=141.18 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	139.33	138.03	137.83	137.03	136.96	136.99	139.75	140.30	140.99
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.37	2.36	4.06	5.03	7.83	8.66	9.26	14.98
DISTANZE PARZIALI [m]		1.99	1.70	0.97	2.80			5.72	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00253__12

LEGENDA:

- TR30 H = 140.138 m. s.l.m.
- TR200 H = 140.795 m. s.l.m.
- TR500 H = 141.048 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	11
QUOTE [m s.l.m.]	143.60	137.29	136.75	136.56	136.48	136.55	136.63	136.80	137.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.98	1.36	2.16	3.91	4.92	5.40	6.26	6.63
DISTANZE PARZIALI [m]	0.98			1.75	1.01				

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00247__15

LEGENDA:

- TR30 H = 137.615 m. s.l.m.
- TR200 H = 138.187 m. s.l.m.
- TR500 H = 138.379 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	138.17	138.09	137.94	137.81	136.95	136.76	136.53	136.25	136.14	136.25	136.21	138.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.98	6.30	10.02	10.30	10.71	12.40	13.24	14.21	15.53	17.30	17.73
DISTANZE PARZIALI [m]	0.98	5.32	3.72	1.69	0.97	1.32	1.72					

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00246__15

LEGENDA:


TR30 H =137.493 m. s.l.m. 

TR200 H =138.075 m. s.l.m. 

TR500 H =138.269 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

134.00




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	137.97	137.96	137.84	137.80	138.87	136.76	136.56	136.10	136.01	136.14	136.19	136.32	138.54
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.66	5.94	8.29	8.64	9.01	10.83	11.57	12.54	13.96	16.10	16.71	17.12
DISTANZE PARZIALI [m]			5.28	2.35			1.82	0.97	1.42	2.14			

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00245__15

LEGENDA:

- TR30 H = 137.475 m. s.l.m.
- TR200 H = 138.059 m. s.l.m.
- TR500 H = 138.254 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	137.93	137.93	137.82	137.78	136.96	136.96	136.73	136.56	136.07	135.98	136.11	136.18	136.34	139.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.62	5.89	8.01	8.26	8.70		10.58	11.29	12.23	13.68	15.88	16.61	17.00
DISTANZE PARZIALI [m]			5.27	2.12				1.88			1.45	2.20		

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00244__15

LEGENDA:

- TR30 H = 137.33 m. s.l.m.
- TR200 H = 137.926 m. s.l.m.
- TR500 H = 138.122 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	137.75	137.69	137.33	137.33	136.97	136.52	136.61	136.04	135.86	136.04	136.17	137.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.68	8.29	8.62		10.66	12.20	13.67	14.97	16.11	17.67	
DISTANZE PARZIALI [m]		7.68				2.04	1.54	1.47	1.30	1.14	1.56	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00243__15

LEGENDA:


TR30 H = 137.31 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H = 137.91 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H = 138.108 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

133.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	137.75	137.67	137.61	138.00	138.49	136.58	136.04	135.85	136.04	136.16	137.96	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.65	8.28	8.63	10.49	12.12	13.65	14.95	15.99	17.68		
DISTANZE PARZIALI [m]		7.65			1.86	1.63	1.53	1.30	1.04	1.69		


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00242__15

LEGENDA:

- TR30 H =137.215 m. s.l.m.
- TR200 H =137.837 m. s.l.m.
- TR500 H =138.038 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


133.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	137.76	137.59	137.54	137.54	136.84	136.37	136.41	136.04	135.80	136.05	136.12	138.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.59	5.98	6.42	6.86	7.69	9.75	11.54	12.84	13.47	16.24	
DISTANZE PARZIALI [m]		5.59				1.03	2.06	1.79	1.30		2.77	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00241BA15

LEGENDA:


TR30 H = 136.99 m. s.l.m. 

TR200 H = 137.639 m. s.l.m. 

TR500 H = 137.85 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

133.00




PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	137.52	137.43	137.35	138.43	136.09	135.99	136.03	139.57	139.75
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.62	5.95	6.29	6.66	10.00	12.50	17.51	18.60
DISTANZE PARZIALI [m]		5.62				3.34	2.50	5.01	1.09

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00241BB15

LEGENDA:
 TR30 H =137.02 m. s.l.m. ---
 TR200 H =137.631 m. s.l.m. ———
 TR500 H =137.843 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	137.50	137.41	137.33	137.25	137.17	136.10	136.02	136.17	139.52	139.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.62	5.90	6.18	6.46	6.68	10.07	13.48	17.48	18.98
DISTANZE PARZIALI [m]		5.62					3.39	3.41	4.00	1.50

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00241BC15


LEGENDA:

TR30 H =136.875 m. s.l.m. 

TR200 H =137.607 m. s.l.m. 

TR500 H =137.821 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	137.49	137.40	137.32	137.53	137.53	135.83	134.97	134.95	135.05	139.48	139.79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.63	6.04	6.44	6.76		8.55	10.42	13.76	17.46	19.30
DISTANZE PARZIALI [m]		5.63				1.79	1.87	3.34		3.52	1.84

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00241BD15

LEGENDA:


TR30 H = 136.849 m. s.l.m.
 - - - - -

TR200 H = 137.581 m. s.l.m.

TR500 H = 137.793 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


132.00





PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	137.42	137.33	137.26	137.49	134.89	134.71	134.91	139.22	139.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.66	6.04	6.48	6.95	9.89	13.88	17.29	21.34
DISTANZE PARZIALI [m]		5.66				2.94	3.99	3.20	4.05

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00240__15

LEGENDA:


TR30 H =136.773 m. s.l.m. 

TR200 H =137.481 m. s.l.m. 

TR500 H =137.694 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


132.00





PUNTI	1	2		3	4	6	7		8	9		10	11	12		13
QUOTE [m s.l.m.]	137.15	137.17		137.13	137.07	137.31	135.01		134.85	134.72		134.78	134.80	136.48		138.75
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.67		5.71	6.07	6.57	7.01		8.61	9.35		12.45	13.44	13.94		17.21
DISTANZE PARZIALI [m]			5.04					1.60			3.10	0.99			3.27	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00239__15


LEGENDA:

TR30 H = 136.581 m. s.l.m. 

TR200 H = 137.235 m. s.l.m. 

TR500 H = 137.442 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	136.75	136.82	136.81	136.77	137.00	134.77	134.34	134.17	134.19	136.15	138.27	139.44	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.60	5.45	5.76	6.35	6.87	9.07	10.46	11.82	12.55	15.75	20.96	
DISTANZE PARZIALI [m]			4.85				2.20	1.39	1.36		3.20	5.21	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00235__15

LEGENDA:

- TR30 H = 136.32 m. s.l.m.
- TR200 H = 136.858 m. s.l.m.
- TR500 H = 137.048 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2		3	4	5	6	7		9	10	11	12		13
QUOTE [m s.l.m.]	136.42	136.48		136.55	136.51	136.72	134.27		134.13		134.09	134.12	135.78		137.72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.71		5.73	6.01	6.40	6.73		8.33		10.06	11.90	13.00		16.20
DISTANZE PARZIALI [m]			5.02					1.59	1.73	1.84	1.10	3.20			

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00234__15

LEGENDA:

- TR30 H =136.209 m. s.l.m.
- TR200 H =136.677 m. s.l.m.
- TR500 H =136.851 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	136.39	136.36	136.45	136.41	136.41	136.41	134.09	134.07	134.00	134.02	134.21	137.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.90	6.03	6.57	7.18			8.53	9.92	11.01	13.06	17.28
DISTANZE PARZIALI [m]		1.90	4.13				1.35	1.39	1.09	2.05	4.22	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00233__15

LEGENDA:

- TR30 H =136.193 m. s.l.m.
- TR200 H =136.603 m. s.l.m.
- TR500 H =136.766 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	136.45	136.34	136.32	136.30	136.44	136.44	134.00	133.90	133.98	134.13	136.95	136.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.08	5.83	6.14	6.56	10.22	11.01	12.32	13.75	18.07		
DISTANZE PARZIALI [m]	1.08	4.75	3.55	1.31	1.43	4.32						

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00231__15


LEGENDA:

TR30 H = 136.231 m. s.l.m. 

TR200 H = 136.555 m. s.l.m. 

TR500 H = 136.679 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	135.96	136.02	136.04	136.01	136.18	134.43	133.77	133.64	133.81	133.89	136.35	136.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.96	6.38	6.69	7.11	7.61	13.02	13.81	15.10	16.91	20.81	30.38
DISTANZE PARZIALI [m]		1.96	4.42				5.41	1.29	1.81	3.90	9.57	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00230__15

LEGENDA:


TR30 H =136.297 m. s.l.m. 

TR200 H =136.63 m. s.l.m. 

TR500 H =136.744 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


131.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	135.65	135.73	135.82	136.297	136.744	135.99	134.07	133.46	133.23	133.41	135.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.38	5.95	7.92	7.68	8.37		14.71	15.97	17.30	20.93
DISTANZE PARZIALI [m]		2.38	4.57				6.34	1.26	1.33	3.63	

Borro di Ponterosso
SEZIONE N° 00229PB15

LEGENDA:


TR30 H = 136.284 m. s.l.m. 

TR200 H = 136.664 m. s.l.m. 

TR500 H = 136.797 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200


131.00





PUNTI	1	2	4	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	26	27	28	30	31	33
QUOTE [m s.l.m.]	135.82	135.98	135.98	135.97	133.68	133.56	133.54	133.51	133.49	133.45	133.38	133.36	133.21	133.15	133.24	133.29	133.38	133.47	133.55	133.63	133.78			135.85	136.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.88	1.42	2.00	2.88	3.23	3.60	3.99	4.39	4.92	5.26	5.65	6.07	6.94	7.99	8.13	8.55	8.91	9.26	9.78			11.17	13.34	
DISTANZE PARZIALI [m]																							1.39	2.14	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00229PC15


LEGENDA:

TR30 H =135.823 m. s.l.m. 

TR200 H =136.211 m. s.l.m. 

TR500 H =136.349 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1 2 4 6	7 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25 27 28	30 1	33
QUOTE [m s.l.m.]	135.71 135.63 133.96	133.55 133.49 133.45 133.40 133.35 133.33 133.32 133.30 133.29 133.27 133.26 133.30 133.34 133.37 133.40 133.46 133.56	134.10 135.75	136.05
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00 0.88 0.93 0.93	1.92 2.62 3.00 3.35 3.80 4.21 4.63 5.05 5.48 5.87 6.31 6.71 7.10 7.41 7.84 8.18	9.89 10.21	11.66
DISTANZE PARZIALI [m]	1.09		1.71	1.40

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00228__15

LEGENDA:


TR30 H = 135,661 m. s.l.m. 

TR200 H = 136,001 m. s.l.m. 

TR500 H = 136,079 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

131.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	135.43	135.46	135.50	135.58	135.68	135.72	135.84	133.84	133.36	133.31	133.36	133.73	135.48
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.73	9.09	9.39	9.82		11.84		14.21	16.56	18.12	20.47	22.77
DISTANZE PARZIALI [m]		2.73	6.36				1.95	2.37	2.35	1.56	2.35	2.30	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00227__15

LEGENDA:

- TR30 H = 135.631 m. s.l.m.
- TR200 H = 135.954 m. s.l.m.
- TR500 H = 136.053 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	135.14	135.22	135.28	135.28	135.36	135.36	133.55	133.55	133.12	133.02	135.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.49	6.74	6.74	8.57	8.57	11.35	11.35	14.87	18.26	20.06
DISTANZE PARZIALI [m]		2.49	5.42	6.74	8.57	11.35	2.68	3.52	3.39	1.80	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00226PB15

LEGENDA:


TR30 H = 135.57 m. s.l.m. 

TR200 H = 135.88 m. s.l.m. 

TR500 H = 135.981 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


130.00





PUNTI	12	5	7	8	10	11	12	13	14	6
QUOTE [m s.l.m.]	135.23	135.20	133.66	133.81	133.50	133.09	132.95	133.01	133.98	135.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.68	1.02	1.50	2.02	5.68	7.08	8.73	9.75	10.06
DISTANZE PARZIALI [m]						3.66	1.40	1.65	1.02	


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00226PC15

LEGENDA:

TR30 H = 135.146 m. s.l.m. 

TR200 H = 135.418 m. s.l.m. 

TR500 H = 135.506 m. s.l.m. 



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	4	6	8	10	11	12	13	15
QUOTE [m s.l.m.]	135.22	135.23	135.40	133.49	133.06	132.78	133.08	134.05	135.91
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.45	0.84	1.47	5.24	7.41	8.30	9.83	10.33
DISTANZE PARZIALI [m]					3.77	2.17	1.53		

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00225__15

LEGENDA:

- TR30 H =135.135 m. s.l.m.
- TR200 H =135.393 m. s.l.m.
- TR500 H =135.478 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	135.18	135.07	135.17	135.16	135.35	133.09	132.92	132.99	134.84
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.57	5.92	6.28	6.66	10.10	11.84	13.77	16.75
DISTANZE PARZIALI [m]			5.35			3.30	1.74	1.93	2.98

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00223__15

LEGENDA:

- TR30 H = 135.035 m. s.l.m.
- TR200 H = 135.294 m. s.l.m.
- TR500 H = 135.383 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2		3	6		8	9	10	11		12
QUOTE [m s.l.m.]	134.77	134.75		134.73	134.94		132.80	132.76	132.84	134.77		134.85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.70		6.31	6.85		9.32	11.09	12.64	17.19		37.20
DISTANZE PARZIALI [m]			5.61			2.36	1.77	1.55	4.55	20.01		

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00219_15

LEGENDA:

- TR30 H = 134.801 m. s.l.m.
- TR200 H = 135.143 m. s.l.m.
- TR500 H = 135.239 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	134.13	133.44	133.40	133.93	134.42	134.14	134.47	132.56	132.49	132.48	132.65	132.69	132.73	134.21	134.56
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.10	1.66	2.44	6.36	12.02	12.88	12.83	14.25	15.89	17.14	19.03	20.26	22.69	39.54
DISTANZE PARZIALI [m]		1.10			3.92		5.66		1.42	1.64	1.25	1.89	1.23	2.40	16.85

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00212__15

LEGENDA:


TR30 H =134.67 m. s.l.m.

TR200 H =135.051 m. s.l.m.

TR500 H =135.165 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


130.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	133.77	133.63	133.74	133.74	133.97	133.97	132.49	132.37	132.18	132.07	132.17	133.85	134.02	134.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.72	11.43	12.08	12.47	14.09	14.91	17.25	19.80	21.62	22.16			35.60
DISTANZE PARZIALI [m]		4.72				1.62		2.34		2.55	1.82			13.44

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00211PB15

LEGENDA:


TR30 H = 134.569 m. s.l.m. 

TR200 H = 134.91 m. s.l.m. 

TR500 H = 135.024 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


129.00





PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	133.53	133.97	133.70	132.28	132.16	131.95	132.05	133.72	134.64	134.57	134.55
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.68	1.98	2.38	5.38	8.62	10.86	11.62	12.04	12.84	20.37
DISTANZE PARZIALI [m]		1.68			3.00	3.24	2.24				7.53

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00211PC15

LEGENDA:


TR30 H = 133.632 m. s.l.m. 

TR200 H = 134.322 m. s.l.m. 

TR500 H = 134.436 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


130.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	133.42	133.45	133.45	133.76	132.87	132.15	132.10	132.10	132.26	133.71	134.64	134.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.04	1.51	2.78	3.48	4.05	5.25	10.47	13.57	14.40	14.93	18.52
DISTANZE PARZIALI [m]	1.04	1.27			1.20		5.22	3.10			3.59	

Borro di Ponterosso
SEZIONE N° 00210__15

LEGENDA:


TR30 H =133.49 m. s.l.m. 

TR200 H =134.164 m. s.l.m. 

TR500 H =134.289 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

129.00



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	133.12	133.08	133.28	133.23	132.14	131.86	131.79	131.77	132.18	134.34	134.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.34	10.21	13.09	15.08	19.33	19.95	20.94	23.74	25.12	26.41
DISTANZE PARZIALI [m]		2.31	7.87	2.88	1.99	4.25	0.99	2.80	1.38	1.29	


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00209__15

LEGENDA:

- TR30 H = 133.412 m. s.l.m.
- TR200 H = 134.102 m. s.l.m.
- TR500 H = 134.225 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


129.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	133.07	133.04	133.17	133.10	132.18	131.77	131.70	131.73	134.50	134.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.35	10.39	12.83	13.96	18.79	21.79	23.38	24.52	25.19
DISTANZE PARZIALI [m]		2.35	8.04	2.44	1.13	4.83	3.00	1.59	1.14	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00208__15

LEGENDA:


TR30 H =133.4 m. s.l.m. 

TR200 H =134.092 m. s.l.m. 

TR500 H =134.214 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

129.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	133.06	133.03	133.15	133.14	133.12	133.18	133.12	132.18	131.76	131.51	131.71	134.48	134.86
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.36	10.31	11.70	12.02	13.63	18.48	22.07	22.93	24.13	24.80		
DISTANZE PARZIALI [m]		2.36	7.95	1.39	1.61	4.85	3.59	1.20					

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00203__15

LEGENDA:

- TR30 H =133.027 m. s.l.m.
- TR200 H =133.704 m. s.l.m.
- TR500 H =133.794 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	132.82	132.54	132.49	133.49	133.44	131.73	131.29	130.83	130.71	130.82	131.51	131.49	133.82
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.33	8.26	8.67	8.82	10.92	11.53	12.53	12.97	15.44	16.67		20.10
DISTANZE PARZIALI [m]		2.33	5.93			1.70	1.00	2.47	1.23	3.43			

Borri di Ponterosso
 SEZIONE N° 00200__15


LEGENDA:

TR30 H =132.786 m. s.l.m.

TR200 H =133.449 m. s.l.m.

TR500 H =133.519 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	132.36	132.33	132.20	132.20	133.16	130.38	130.26	130.38	133.07	133.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.18	5.97	6.35	6.70	9.58	11.50	12.31	17.18	45.24
DISTANZE PARZIALI [m]	1.18	4.79	2.67	1.92	4.87	28.06				

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00196__15

LEGENDA:


TR30 H =132.573 m. s.l.m. 

TR200 H =133.057 m. s.l.m. 

TR500 H =133.099 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

127.00



PUNTI	2	3	4	6	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	132.01	131.96	131.94	132.85	130.02	129.95	129.99	132.52	133.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	14.10	19.45	19.86	20.19	23.16	24.71	26.06	30.78	50.13
DISTANZE PARZIALI [m]		5.35			2.81	1.55	1.35	4.72	19.35


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00194__15

LEGENDA:

- TR30 H =132.453 m. s.l.m.
- TR200 H =132.85 m. s.l.m.
- TR500 H =132.891 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

127.00




PUNTI	1		2	3	4	5		6	7	8	9		11		12	13		14		15
QUOTE [m s.l.m.]	131.87		131.61	131.46	131.65	131.73		131.78	131.78	132.68			129.78		129.77	129.76		132.11		132.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00		10.25	10.58	10.87	11.82		17.35	17.67	16.03			20.96		22.75	23.74		27.60		34.74
DISTANZE PARZIALI [m]		10.25					5.53				2.86	1.79	0.99	3.86		7.14				

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00193__15

LEGENDA:

- TR30 H = 132.428 m. s.l.m. ---
- TR200 H = 132.814 m. s.l.m. ---
- TR500 H = 132.862 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14	15	16	18
QUOTE [m s.l.m.]	131.91	132.04	131.86	131.56	131.42	131.62	131.70	131.75	131.74	132.65	129.74	129.75	129.74	131.49	132.51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.07	8.44	10.14	10.50	10.78	11.68	17.28	17.57	17.93	20.86	22.71	23.72	26.43	26.83
DISTANZE PARZIALI [m]		7.07	1.37	1.70			5.60				2.81	1.85	1.01	2.71	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00191__15


LEGENDA:

- TR30 H =132.171 m. s.l.m.
- TR200 H =132.535 m. s.l.m.
- TR500 H =132.579 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	131.58	131.63	132.06	132.08	131.35	131.26	131.17	131.32	131.38	131.43	131.44	132.34	129.66	129.63	129.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.89	9.50	9.91	12.51	13.25	13.65	14.06	14.77	20.83	21.16	21.44	24.46	27.46	29.32
DISTANZE PARZIALI [m]		7.89	1.61		2.60					6.06			2.84	3.00	1.86




Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00188__15

LEGENDA:

- TR30 H = 132.05 m. s.l.m.
- TR200 H = 132.324 m. s.l.m.
- TR500 H = 132.357 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	2	3	4	6	8	9	10	PUNTI	11
QUOTE [m s.l.m.]	131.21	131.27	131.26	132.10	129.54	129.48	131.86		132.05
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	22.30	29.12	29.54	29.85	32.28	35.43	39.60		50.49
DISTANZE PARZIALI [m]		6.82			2.30	3.15	4.17	10.89	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00184__15

LEGENDA:

- TR30 H = 131.811 m. s.l.m.
- TR200 H = 132.068 m. s.l.m.
- TR500 H = 132.101 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	3		4	5	7	9	10		11	12		13
QUOTE [m s.l.m.]	131.18		131.11	131.09	132.00	129.56	129.36		129.39	131.67		131.82
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	20.42		33.03	33.44	33.73	34.38	35.70		39.87	44.21		59.97
DISTANZE PARZIALI [m]		12.61				1.32	4.17		4.34			


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00183__15

LEGENDA:

- TR30 H =131.712 m. s.l.m.
- TR200 H =131.967 m. s.l.m.
- TR500 H =132 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


127.00





PUNTI	2		3 5 8	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	131.11		131.05 131.04 131.94	129.20	129.12	131.56	131.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	8.06		28.65 29.02 29.38	32.49	35.48	40.53	53.91
DISTANZE PARZIALI [m]		20.59	2.87	2.99	5.05	13.38	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00182__15


LEGENDA:

TR30 H =131.671 m. s.l.m. 

TR200 H =131.92 m. s.l.m. 

TR500 H =131.953 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	130.98	130.95	130.81	130.80	131.30	129.12	129.12	129.12	129.12	131.50	131.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.15	16.10	16.39	18.24	20.77	20.77	20.77	20.77	25.44	38.29
DISTANZE PARZIALI [m]		13.15	2.95	1.72	2.53	4.67	4.67	4.67	4.67	12.85	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00181__15

LEGENDA:

- TR30 H = 131.653 m. s.l.m.
- TR200 H = 131.902 m. s.l.m.
- TR500 H = 131.934 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	130.95	130.88	130.88	130.88	130.88	130.88	130.35	129.09	129.09	129.12	131.48	131.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.28	11.95	11.95	11.95	11.95	14.83	16.69	16.69	19.23	23.80	36.52
DISTANZE PARZIALI [m]			11.39				2.75	1.66	2.54	4.57		12.72

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00180__15

LEGENDA:

- TR30 H =131.504 m. s.l.m.
- TR200 H =131.748 m. s.l.m.
- TR500 H =131.777 m. s.l.m.





SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	
QUOTE [m s.l.m.]	130.75	130.75	130.74	130.74	130.74	131.75	129.27	128.77	128.62	128.77	130.94	131.33	131.60
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.86	10.28	10.66	10.94	11.52	13.32	13.91	14.72	23.60	36.04	45.09	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.86	6.42			1.80				8.88	12.44	9.05	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00178__15

LEGENDA:


TR30 H =131.413 m. s.l.m. 

TR200 H =131.625 m. s.l.m. 

TR500 H =131.653 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

126.00




PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	130.70	130.62	130.50	130.48	131.60	129.14	128.67	128.56	128.66	130.92	131.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.33	9.66	10.01	10.29	10.77	12.16	12.92	13.55	20.00	45.85
DISTANZE PARZIALI [m]		3.33	6.33				1.39			6.45	25.85

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00175__15

LEGENDA:

- TR30 H =131.238 m. s.l.m.
- TR200 H =131.459 m. s.l.m.
- TR500 H =131.484 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	130.46	130.40	130.29	130.27	131.42	128.93	128.38	128.31	128.36	130.64	130.75
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.91	9.28	9.64	9.64	10.55	11.91	12.88	13.68	19.73	39.28
DISTANZE PARZIALI [m]		2.91	6.37				1.36	0.97		6.05	19.55

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00171__15

LEGENDA:


TR30 H = 131.035 m. s.l.m. 

TR200 H = 131.267 m. s.l.m. 

TR500 H = 131.301 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

126.00




PUNTI	1	2	3	4	6	8	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	130.47	130.38	130.17	130.13	131.11	128.42	128.00	128.05	130.30	130.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.22	8.33	8.69	8.99	9.49	10.56	13.33	16.34	17.09
DISTANZE PARZIALI [m]		2.22	6.11				0.98	2.77	3.01	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00169__15

LEGENDA:

TR30 H =130.984 m. s.l.m. ---
 TR200 H =131.151 m. s.l.m. ———
 TR500 H =131.178 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2		3	4	6	8		10	11	12	13	14		15
QUOTE [m s.l.m.]	130.42	130.42		130.14	130.11	130.99	128.24		127.96	128.56	128.67	130.15	130.53		130.65
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.34		6.70	7.03	7.58		9.81	11.29	12.73	14.45	15.62		19.09	
DISTANZE PARZIALI [m]			6.09				2.17	1.48	1.44	1.72	1.17	3.47			

Borro di Ponterosso
SEZIONE N° 00166__15

LEGENDA:

- TR30 H =130.966 m. s.l.m.
- TR200 H =131.08 m. s.l.m.
- TR500 H =131.104 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	129.94	129.95	129.93	129.93	129.91	129.91	129.94	130.82	128.06	127.71	127.76	128.40	128.40	130.46	130.47
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.67	1.96	2.59	14.74	15.12	20.78	21.15	21.59	22.79	23.98	24.82	25.82	30.09	32.93
DISTANZE PARZIALI [m]		1.29			12.15					5.66	1.09	1.19	1.00	4.27	2.84

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00165PB15

LEGENDA:

- TR30 H = 130.994 m. s.l.m.
- TR200 H = 131.096 m. s.l.m.
- TR500 H = 131.128 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	3	7	9	10	1113	15
QUOTE [m s.l.m.]	129.93	130.73	128.03	127.67	127.67	127.75	129.23
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.38	0.79	1.94	3.41	5.01	5.37
DISTANZE PARZIALI [m]		0.98	1.47	1.60		1.73	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00165PC15

LEGENDA:

- TR30 H = 130.11 m. s.l.m.
- TR200 H = 130.515 m. s.l.m.
- TR500 H = 130.535 m. s.l.m.





SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	3	4	5	8	10	11	12	4	16
QUOTE [m s.l.m.]	129.96	130.32	130.60	130.78	130.78	127.78	127.69	127.76	127.88	128.51	129.76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.59	1.04	1.72	2.11	2.68	3.71	6.52	6.84	7.47	
DISTANZE PARZIALI [m]							1.03	2.81			

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00164__15


LEGENDA:

TR30 H =130.055 m. s.l.m. 

TR200 H =130.481 m. s.l.m. 

TR500 H =130.504 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	129.49	129.50	129.56	129.67	130.29	130.17	129.49	127.75	127.64	127.77	127.84	130.14	130.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.06	5.30	5.99	6.91	7.66	8.26	8.61	9.06	10.23	13.36	15.88	23.94
DISTANZE PARZIALI [m]		2.06	3.24							1.17	3.13	2.52	8.06

Borro di Ponterosso
SEZIONE N° 00163__15

LEGENDA:
 TR30 H = 129.968 m. s.l.m. ---
 TR200 H = 130.332 m. s.l.m. ———
 TR500 H = 130.355 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200


	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	129.48	129.33	129.44	129.51	130.05	129.96	129.22	127.65	127.66	127.83	128.33	128.60	129.80	130.03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.89	3.43	3.78	4.58	5.43	6.42	8.18	9.85	10.66	11.40	12.63	14.00	19.05
DISTANZE PARZIALI [m]			2.54			0.99	1.61	1.67			1.23	1.37	5.05	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00162__15

LEGENDA:


TR30 H = 129.779 m. s.l.m. 

TR200 H = 130.19 m. s.l.m. 

TR500 H = 130.217 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

125.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	129.51	129.59	129.38	129.94	129.92	129.09	127.81	127.67	127.59	127.58	129.81	129.82
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.87	7.21	7.92	8.35	9.67	9.95	13.01	13.83	14.70	17.31	25.30
DISTANZE PARZIALI [m]		2.87	4.34			1.32		3.06			2.61	7.99

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00160__15

LEGENDA:

- TR30 H = 129.592 m. s.l.m.
- TR200 H = 129.997 m. s.l.m.
- TR500 H = 130.03 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	129.55	129.79	129.75	128.82	127.65	127.68	129.60	129.64
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.35	1.01	2.84	5.77	8.03	10.40	17.73
DISTANZE PARZIALI [m]			1.83	2.73	2.26	2.37	7.33	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00158__15

LEGENDA:


TR30 H = 129.281 m. s.l.m. 

TR200 H = 129.702 m. s.l.m. 

TR500 H = 129.743 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

125.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	129.13	129.90	129.27	128.09	127.64	127.60	127.59	129.41	129.60
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.68	3.19	3.85	5.32	7.61	10.04	12.20	18.85
DISTANZE PARZIALI [m]		1.68	1.51		1.39	2.29	2.43	2.16	6.65


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00157__15

LEGENDA:

- TR30 H =129.003 m. s.l.m.
- TR200 H =129.373 m. s.l.m.
- TR500 H =129.428 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

125.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	129.01	129.65	129.23	127.66	127.58	127.60	129.25	129.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.47	2.51	3.20	6.11	8.93	11.83	17.97
DISTANZE PARZIALI [m]		1.47	1.04		2.91	2.82	2.90	6.14

Borro di Ponterosso
SEZIONE N° 00155BA15


LEGENDA:

TR30 H = 128.848 m. s.l.m. 

TR200 H = 129.215 m. s.l.m. 

TR500 H = 129.267 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	128.60	128.79	129.07	129.39	128.85	127.83	127.75	127.70	127.82	129.22	129.58
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.03	7.11	8.02	9.66	10.05	12.32	13.78	17.21	19.32	25.14
DISTANZE PARZIALI [m]		4.03	3.08		1.64		2.27	1.46	3.43	2.11	5.82

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00155BB15


LEGENDA:

TR30 H = 128.8 m. s.l.m. 

TR200 H = 129.18 m. s.l.m. 

TR500 H = 129.231 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	128.61	128.81	129.10	129.32	128.74	127.80	127.68	127.85	128.29	129.25	129.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.91	6.31	7.07	8.91	9.25	12.81	16.73	17.15	18.88	24.39
DISTANZE PARZIALI [m]		3.91	2.40		1.84		3.56	3.92		1.68	5.51

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00155BC15


LEGENDA:

TR30 H =128.772 m. s.l.m. 

TR200 H =129.162 m. s.l.m. 

TR500 H =129.214 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	128.62	128.82	129.12	129.28	128.71	127.16	126.90	127.00	128.31	129.33	129.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.00	6.05	6.74	8.66	9.11	12.26	16.30	16.86	19.32	24.17
DISTANZE PARZIALI [m]		4.00	2.05	1.92		3.15	4.04		2.39	4.85	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00155BD15

LEGENDA:

- TR30 H = 128.754 m. s.l.m.
- TR200 H = 129.144 m. s.l.m.
- TR500 H = 129.196 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	128.66	128.84	129.15	129.24	128.68	126.90	126.49	126.45	126.55	126.48	126.89	129.37	129.60
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.04	5.32	5.89	7.88	8.29	9.77	11.45	13.25	15.07	17.24	19.56	23.54
DISTANZE PARZIALI [m]		4.04	1.28	1.99		1.38	1.68	1.80	1.82	2.17	2.32	3.98	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00154__15


LEGENDA:

TR30 H = 128.723 m. s.l.m. 

TR200 H = 129.104 m. s.l.m. 

TR500 H = 129.156 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	128.71	128.84	129.22	129.30	128.59	126.50	126.84	126.60	126.93	126.97	129.45	129.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.04	4.07	4.70	5.95	7.17	8.05	10.72	14.44	15.89	18.48	22.64
DISTANZE PARZIALI [m]		3.04	1.03	1.25	1.22		2.67	3.72	1.45	2.59	4.16	

Borro dl Ponterosso
 SEZIONE N° 00153__15

LEGENDA:


TR30 H = 128.672 m. s.l.m. 

TR200 H = 129.042 m. s.l.m. 

TR500 H = 129.094 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


124.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	128.67	128.76	129.28 129.32	129.32	128.57	128.57	126.83	126.79	126.59	126.81 126.83	126.83	129.43	130.08
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.58	3.98 4.26	4.26	6.11	6.11	7.40	9.75	12.18	13.28 13.56	13.56	17.63	23.66
DISTANZE PARZIALI [m]		2.58	1.41	1.41	1.85	1.85	1.16	2.35	2.43	1.11	1.11	4.07	6.03

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00151__15


LEGENDA:

TR30 H =128.551 m. s.l.m. 

TR200 H =128.916 m. s.l.m. 

TR500 H =128.969 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	128.48	128.64	129.15	128.57 127.41	126.87	126.58	126.54	126.65		129.48	129.68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.78	4.21	6.02 6.27	7.89	10.63	12.23	13.42		18.21	21.99
DISTANZE PARZIALI [m]		2.78	1.43	1.81	1.62	2.74	1.60	1.19	4.79	3.78	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00150__15

LEGENDA:


TR30 H = 128.449 m. s.l.m. 

TR200 H = 128.809 m. s.l.m. 

TR500 H = 128.862 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

124.00




PUNTI	1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	128.33	128.56	128.73	129.33	128.55	126.88	126.65	126.48	126.51	126.70	129.55	129.70
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.42	3.53	4.00	4.54	7.57	11.21	11.98	13.54	15.02	17.64	21.07
DISTANZE PARZIALI [m]		2.42	1.11			3.03	3.64	1.56	1.48	2.62	3.43	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00149__15


LEGENDA:

- TR30 H =128.368 m. s.l.m.
- TR200 H =128.729 m. s.l.m.
- TR500 H =128.783 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	129.32	129.32	128.57	126.50	126.51	126.50	126.18	126.46	128.47	129.54	129.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.42	0.91	4.32	7.47	8.59	9.82	10.65	12.25	13.75	16.94
DISTANZE PARZIALI [m]				3.41	3.15	1.12	1.23	1.60	1.50	3.19	




Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00146__15

LEGENDA:

- TR30 H = 128.17 m. s.l.m.
- TR200 H = 128.528 m. s.l.m.
- TR500 H = 128.586 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	
QUOTE [m s.l.m.]	129.34	129.34	128.52	126.56	126.45	125.94	125.64	126.03	129.41	130.27	130.54	131.28	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.42	1.11	4.02	6.66	8.12	9.22	9.59	13.81	22.27	22.56	36.10	
DISTANZE PARZIALI [m]				2.91	2.64	1.46	1.10		4.22		8.46		15.49

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00145_15

LEGENDA:

- TR30 H = 128.103 m. s.l.m.
- TR200 H = 128.462 m. s.l.m.
- TR500 H = 128.52 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
QUOTE [m s.l.m.]	129.07	129.07	128.53	126.69	126.50	126.01	126.17	125.95	125.71	126.03	129.31	129.58	130.79	130.91	130.68	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.42	1.01	4.35	5.87	6.91	8.86	9.44	10.59	10.88	15.28	20.68	23.20	24.39	25.13	
DISTANZE PARZIALI [m]				3.34	1.52	1.04	1.95		1.15		4.40		5.40		2.52	1.19

Borro di Ponterosso
SEZIONE N° 00144__15

LEGENDA:


TR30 H =127.992 m. s.l.m. 

TR200 H =128.369 m. s.l.m. 

TR500 H =128.42 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200


123.00





PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	129.07	129.07	128.25	126.47	126.44	125.91	125.87	125.96	129.17	129.21	130.81	130.86	130.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.42	1.22	4.67	6.89	7.90	9.68	11.77	16.68	20.51	23.02	23.90	25.49
DISTANZE PARZIALI [m]				3.45	2.22	1.01	1.78	2.09	4.91	3.83	2.51		1.59

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00143_15


LEGENDA:

TR30 H = 127.938 m. s.l.m. 

TR200 H = 128.329 m. s.l.m. 

TR500 H = 128.378 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	129.05	129.05	128.36	126.31	126.35	125.86	125.92	125.93	126.39	127.81	129.10	129.08
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.42	1.20	4.79	7.17	9.34	9.79	11.12	14.09	14.95	16.11	18.94
DISTANZE PARZIALI [m]				3.59	2.38	2.17	1.33	2.97	1.16	2.83		

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00142__15


LEGENDA:

TR30 H = 127.876 m. s.l.m. 

TR200 H = 128.28 m. s.l.m. 

TR500 H = 128.323 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	129.06	129.06	128.10	126.18	126.07	125.65	125.51	125.70	125.71	128.05	129.00	128.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.43	1.12	4.23	7.76	9.19	9.87	11.25	12.84	14.05	15.39	17.89
DISTANZE PARZIALI [m]				3.11	3.53	1.43	1.38	1.59	1.21	1.34	2.50	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00140__15

LEGENDA:

- TR30 H = 127.805 m. s.l.m.
- TR200 H = 128.166 m. s.l.m.
- TR500 H = 128.21 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	129.04	129.04	127.60	125.61	125.52	125.54	125.50	125.55	128.97	129.06	129.07
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.36	1.10	4.15	4.67	5.33	8.10	8.95	13.09	16.02	16.35
DISTANZE PARZIALI [m]				3.05			2.77		4.14	2.93	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00139__15

LEGENDA:

- TR30 H = 127.733 m. s.l.m.
- TR200 H = 128.093 m. s.l.m.
- TR500 H = 128.135 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	129.04	129.04	127.19	125.71	125.46	125.40	125.71	126.04	128.86	128.83	128.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.36	2.32	2.76	3.32	4.28	5.51	8.94	13.67	16.92	17.69
DISTANZE PARZIALI [m]			1.91			1.23	3.43	4.73	3.25		

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00138_15


LEGENDA:

TR30 H =127.693 m. s.l.m. - - - - -

TR200 H =128.055 m. s.l.m. ————

TR500 H =128.096 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	129.03	129.03	127.37	125.29	125.30	125.67	126.05	127.47
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.36	2.20	3.34	4.67	6.43	9.09	10.68
DISTANZE PARZIALI [m]		1.79	1.14	1.33	1.76	2.66	1.59	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00137__15

LEGENDA:

- TR30 H =127.527 m. s.l.m.
- TR200 H =127.899 m. s.l.m.
- TR500 H =127.943 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	128.97	128.97	127.23	125.29	125.13	125.25	125.68	126.10	127.58
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.35	2.39	3.63	5.46	6.96	8.17	10.72	12.32
DISTANZE PARZIALI [m]		1.99	1.24	1.83	1.50	1.21	2.55	1.60	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00136__15

LEGENDA:


TR30 H = 127.492 m. s.l.m. 

TR200 H = 127.884 m. s.l.m. 

TR500 H = 127.936 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

122.00




PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	128.96	128.96	127.06	125.88	125.25	124.87	125.25	125.86	126.21	128.27	128.28	127.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.36	2.50	3.22	3.33	5.90	7.89	8.77	11.40	14.54	17.59	19.39
DISTANZE PARZIALI [m]		2.09			2.35	1.99		2.63	3.14	3.05	1.80	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00135_15

LEGENDA:

- TR30 H = 127.451 m. s.l.m.
- TR200 H = 127.841 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.896 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	128.92	128.92	127.22	125.11	125.04	125.29	125.92	126.11	128.21	128.24	127.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.36	1.63	3.30	4.79	6.96	8.20	11.23	14.64	17.97	20.01
DISTANZE PARZIALI [m]		1.12	1.77	1.49	2.17	1.24	3.03	3.41	3.33	2.04	

Borro di Ponterosso
SEZIONE N° 00133__15

LEGENDA:

- TR30 H = 127.355 m. s.l.m.
- TR200 H = 127.724 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.78 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	127.27	127.38	127.20	127.21	127.11	127.11	127.11	128.86	126.62	124.84	124.97	125.28	125.65	126.02	128.12	128.07	127.05
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.60	2.45	8.88	11.96	13.96	17.89	18.28	19.30	21.01	21.92	24.86	25.37	27.77	30.97	34.61	36.52
DISTANZE PARZIALI [m]		1.85	6.43	3.08	2.00	3.93	0.97	1.71	2.94	2.40	3.20	3.64	1.91				

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00130__15


LEGENDA:

TR30 H = 127.184 m. s.l.m. 

TR200 H = 127.55 m. s.l.m. 

TR500 H = 127.618 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	127.30	127.37	127.21	127.19	127.18	126.87	127.31	126.55	125.31	125.19	125.15	125.26	125.35	127.95	127.94	126.79	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.70	2.44	9.08	11.40	11.86	12.23	13.26	14.19	15.71	18.30	18.94	21.65	25.32	28.33	30.70	
DISTANZE PARZIALI [m]		1.74	6.64	2.32	1.03	1.52	2.59	2.71	3.67	3.01	2.37						

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00127__15

LEGENDA:

- TR30 H = 127.035 m. s.l.m.
- TR200 H = 127.45 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.534 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	3	5	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	127.25	127.12	127.18	128.65	127.14	124.72	124.56	124.68	125.22	125.35	128.11	128.09	126.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.50	8.87	9.53	10.01	12.66	14.22	15.53	16.67	20.42	25.38	29.14	32.12
DISTANZE PARZIALI [m]		1.36				2.60	1.56	1.31	1.14	3.75	4.96	3.76	2.98

Borro di Ponterosso
SEZIONE N° 00124__15

LEGENDA:


TR30 H = 127.014 m. s.l.m. 

TR200 H = 127.451 m. s.l.m. 

TR500 H = 127.543 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

122.00




PUNTI	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
QUOTE [m s.l.m.]	127.16	126.98	127.10	127.14	128.12	128.11	126.69	125.31	124.98	124.86	124.26	124.01	124.16	124.86	126.68	128.06	128.10	126.37			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	14.87	16.68	22.96	23.33	25.07	25.62	27.34	27.67	29.17	34.44	35.66	36.59	37.84	39.10	40.90	42.66	45.90	49.02			
DISTANZE PARZIALI [m]		1.81		6.28		1.74		1.72		1.50		5.27		1.22		1.25	1.26	1.80	1.76	3.24	3.12

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00123__15

LEGENDA:

- TR30 H =126.949 m. s.l.m.
- TR200 H =127.379 m. s.l.m.
- TR500 H =127.473 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	127.19	127.02	127.10	127.14	128.11	128.09	126.71	125.13	125.00	124.29	123.98	124.09	124.80	128.04	128.12	126.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	15.07	16.82	23.12	23.56	25.14	25.78	27.61	28.02	32.76	34.41	35.34	36.30	38.30	42.68	45.77	48.91
DISTANZE PARZIALI [m]	1.75	6.30	1.58	1.83	4.74	1.65	2.00	4.29	3.09	3.14						

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00120__15


LEGENDA:

TR30 H = 126.815 m. s.l.m.

TR200 H = 127.217 m. s.l.m.

TR500 H = 127.315 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	127.08	126.92	126.98	127.14	128.11	128.15	126.30	124.90	124.58	123.92	123.78	123.86	125.05	127.98	127.99	125.84
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.69	8.17	9.29	10.53	12.03	14.55	14.90	18.91	20.36	21.36	22.37	23.77	27.97	31.12	34.91
DISTANZE PARZIALI [m]		1.69	6.48	1.12	1.24	1.50	2.52		4.01	1.45	1.00	1.01	1.40	4.20	3.15	3.79

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00117__15

LEGENDA:

- TR30 H = 126.681 m. s.l.m.
- TR200 H = 127.057 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.16 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	126.82	126.67	126.76	126.79	126.78	126.90	127.00	128.10	128.01	126.70	124.58	124.23	123.75	123.66	123.78	124.90	128.01	127.98	125.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.02	6.95	7.96	9.01	16.27	17.55	19.21	21.64	23.34	23.59	27.90	28.80	29.91	31.16	31.93	36.26	39.38	43.98
DISTANZE PARZIALI [m]		3.02	3.93	1.01	1.05	7.26	1.28	1.66	2.43	1.70		4.31	1.11	1.25		4.33	3.12	4.60	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00114_15

LEGENDA:


TR30 H = 126.551 m. s.l.m. ————

TR200 H = 126.91 m. s.l.m. ————

TR500 H = 127.017 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

121.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1112	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	126.85	126.68	126.79	126.84	128.01	127.96	124.09	123.71	123.60	123.62	124.23 124.62	127.95	127.81	125.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.73	8.55	9.39	11.06	12.41	17.51	18.63	20.26	21.92	23.25 23.67	28.49	31.41	35.92
DISTANZE PARZIALI [m]		1.73	6.82		1.67	1.35	5.10	1.12	1.63	1.66	1.33	4.82	2.92	4.51

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00111__15

LEGENDA:

- TR30 H =126.418 m. s.l.m.
- TR200 H =126.744 m. s.l.m.
- TR500 H =126.848 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	126.61	126.60	126.56	126.69	126.74	127.93	127.86	123.83	123.49	123.42	123.39	124.03	127.96	127.77	125.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.38	3.60	10.43	11.80	13.52	15.11	20.15	20.96	22.51	23.97	25.13	30.98	34.04	38.23
DISTANZE PARZIALI [m]		3.22	6.83	1.37	1.72	1.59	5.04	1.55	1.46	1.16	5.85	3.06	4.19		

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00109__15


LEGENDA:

TR30 H = 126.314 m. s.l.m. 

TR200 H = 126.627 m. s.l.m. 

TR500 H = 126.736 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	126.82	126.64	126.73	126.79	127.85	127.79	123.90	123.39	123.37	123.39	127.91	127.92	124.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.86	9.98	12.24	13.68	15.21	21.03	22.78	24.45	26.01	32.07	34.93	39.80
DISTANZE PARZIALI [m]		2.86	7.12	2.26	1.44	1.53	5.82	1.75	1.67	1.56	6.06	2.86	4.87

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00108__15


LEGENDA:

TR30 H = 126.303 m. s.l.m. ————

TR200 H = 126.612 m. s.l.m. ————

TR500 H = 126.723 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	126.41	126.73	126.77	126.74	126.80	127.89	127.76	123.85	123.39	123.32	123.41	123.44	127.37	127.46	124.67
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.45	4.09	12.75	15.44	16.91	18.51	24.21	26.15	27.58	29.18	29.97	34.48	39.22	42.18
DISTANZE PARZIALI [m]		3.45		8.66	2.69	1.47	1.60	5.70	1.94	1.43	1.60		4.51	4.74	2.96

Borro di Ponterosso
SEZIONE N° 00107__15


LEGENDA:

TR30 H =126.247 m. s.l.m.

TR200 H =126.541 m. s.l.m.

TR500 H =126.653 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	126.94	126.79	126.79	126.84	127.90	127.80	124.00	123.97	123.33	123.13	123.34	123.90	124.40	127.42	127.50	125.00	126.33
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.46	9.92	14.03	15.52	17.12	22.61	22.92	23.83	25.55	27.22	27.62	29.75	33.52	38.24	42.25	46.39
DISTANZE PARZIALI [m]		2.46	7.46	4.11	1.49	1.60	5.49		1.72	1.67	2.13	3.77	4.72	4.01	4.14		

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00106__15


LEGENDA:

TR30 H =126.244 m. s.l.m.

TR200 H =126.535 m. s.l.m.

TR500 H =126.649 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	1112	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	126.98	126.81	126.79	126.85	127.90	127.81	124.03	123.30	123.10	123.31 123.92	124.49	127.74	127.87	127.60
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.48	10.03	14.38	15.87	17.46	22.92	23.95	25.77	27.63 28.06	30.36	34.49	38.22	46.86
DISTANZE PARZIALI [m]		2.48	7.55	4.35	1.49	1.59	5.46	0.96	1.82	1.86	2.30	4.13	3.73	8.64

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00105_15

LEGENDA:

- TR30 H =126.213 m. s.l.m.
- TR200 H =126.496 m. s.l.m.
- TR500 H =126.614 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	127.20	126.94	126.92	126.97	127.95	127.88	123.93	123.92	123.04	123.05	123.40	123.91	124.33	128.03	128.02	127.01
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.48	10.34	15.60	17.13	18.76	24.70	25.85	26.36	28.02	29.17	29.91	32.54	37.23	40.14	42.04
DISTANZE PARZIALI [m]		2.48	7.86	5.26	1.53	1.63	5.94	1.15	1.66	1.15	2.63	4.69	2.91	1.90		

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00103PB15

LEGENDA:


TR30 H =126.193 m. s.l.m. ————

TR200 H =126.463 m. s.l.m. ————

TR500 H =126.587 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

121.00




PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	128.17	128.51	124.61	124.42	124.23	124.13	124.12	124.09	124.06	124.04	124.02	123.92	123.45	123.42	123.39	123.37	123.32	123.29	123.27	123.25	123.45	123.87	124.28	128.60	128.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.46	4.90	5.63	6.39	6.78	7.18	8.00	8.84	9.70	10.18	10.66	10.93	11.43	11.99	12.30	13.16	14.00	14.82	15.31	15.61	16.37	17.07	20.23	21.41
DISTANZE PARZIALI [m]		1.46	3.44																				3.16	1.18	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00103PC12

LEGENDA:

- TR30 H =125.728 m. s.l.m.
- TR200 H =126.133 m. s.l.m.
- TR500 H =126.199 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	27
QUOTE [m s.l.m.]	128.15	127.98	128.12	128.32	128.22	127.80	126.89	125.39	124.04	123.93	123.88	123.85	123.83	123.87	123.11	123.13	123.12	123.08	123.07	124.33	128.43	128.45
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.97	2.20	3.28	3.83	4.42	5.70	8.50	9.80	12.17	13.22	14.94	16.98	16.24	17.11	17.52	18.04	20.08	20.51	21.10	24.38	28.12
DISTANZE PARZIALI [m]	0.97	1.23	1.08			1.16	2.80	1.12	2.36	1.05	1.72	1.05					2.04			3.27		3.54

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00101__12

LEGENDA:

- TR30 H =125.686 m. s.l.m.
- TR200 H =126.053 m. s.l.m.
- TR500 H =126.124 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	128.13	128.07	127.90	127.48	124.09	123.61	123.60	123.37	123.17	123.01	123.00	123.59	123.91	126.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.33	2.94	3.66	6.91	8.46	9.60	11.73	12.50	13.06	13.62	14.66	15.98	16.33
DISTANZE PARZIALI [m]		2.33			3.25	1.55	1.14	2.13					1.32	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00099__12

LEGENDA:


TR30 H = 125.513 m. s.l.m. 

TR200 H = 125.859 m. s.l.m. 

TR500 H = 125.926 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

120.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	127.62	127.61	127.54	126.16	124.61	123.72	123.43	123.13	122.83	122.66	122.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.05	1.52	3.64	5.02	6.38	9.23	10.93	11.86	12.47	13.11
DISTANZE PARZIALI [m]	1.05		2.12	1.38	1.36	2.85	1.70				

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00096__12

LEGENDA:

- TR30 H = 125.287 m. s.l.m.
- TR200 H = 125.597 m. s.l.m.
- TR500 H = 125.658 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	127.07	127.06	126.51	125.85	124.27	123.55	123.07	122.40	122.17	122.12	122.99	123.71	125.07	125.87	125.87	125.87	124.98	124.98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.74	2.17	3.79	6.28	6.97	10.27	10.76	12.17	12.97	13.81	15.12	15.86	15.88	15.88	15.88	18.69	18.69
DISTANZE PARZIALI [m]		1.43	1.62	2.49		3.30		1.41			1.31						2.75	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00091__12

LEGENDA:

- TR30 H = 124.939 m. s.l.m.
- TR200 H = 125.167 m. s.l.m.
- TR500 H = 125.221 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	125.47	125.19	122.90	122.15	122.04	122.14	122.74	123.46	124.34	125.69	124.47	124.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.95	4.29	4.94	8.01	8.83	9.85	10.83	11.72	12.35	12.66	19.05
DISTANZE PARZIALI [m]		1.95	2.34		3.07		1.28				6.39	

Borro di Ponterosso
SEZIONE N° 00085_12

LEGENDA:

- TR30 H = 124.558 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.638 m. s.l.m.
- TR500 H = 125.138 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	18
QUOTE [m s.l.m.]	124.88	124.90	124.90	124.82	124.34	123.53	122.18	122.06	122.10	122.11	123.50	125.46	124.48	124.27
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.64	1.22	3.09	4.91	6.41	6.92	8.48	10.83	12.32	13.95	14.39	14.76	19.96
DISTANZE PARZIALI [m]			1.87	1.82	1.50	1.56	2.35	1.49	1.63				5.13	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00084BB12

LEGENDA:


TR30 H = 124.434 m. s.l.m. 

TR200 H = 124.533 m. s.l.m. 

TR500 H = 125.079 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

120.00



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
QUOTE [m s.l.m.]	124.68	125.42	122.52	122.48	122.32	122.29	122.31	122.45	122.94	125.43	125.43	124.60
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.83	1.27	3.46	4.75	5.94	9.22	12.29	12.76	13.33	13.77	19.68
DISTANZE PARZIALI [m]			2.19	1.29	1.19	3.28	3.07				5.84	


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00084BC12

LEGENDA:

- TR30 H = 124.383 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.533 m. s.l.m.
- TR500 H = 125.075 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

119.00





PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
QUOTE [m s.l.m.]	124.68	125.42	122.52	122.48	122.32	121.82	121.65	121.94	122.94	125.43	125.43	124.60	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.83	1.27	3.47	4.76	5.84	8.00	9.32	12.76	13.34	13.78	19.68	
DISTANZE PARZIALI [m]				2.20	1.29	1.08	2.16	1.32	3.44			5.84	


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00080PB12

LEGENDA:

TR30 H =124.287 m. s.l.m. 

TR200 H =124.533 m. s.l.m. 

TR500 H =125.046 m. s.l.m. 




SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	11	12	14	16
QUOTE [m s.l.m.]	125.72	125.12	124.84	121.94	122.03	122.02	121.99	122.00	122.01	125.66	125.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.83	2.68	5.89	6.59	7.28	10.35	12.21	15.50	16.15	19.29
DISTANZE PARZIALI [m]		1.83		3.21			3.07	1.77	3.29		2.95


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00080PC12

LEGENDA:

TR30 H =124.233 m. s.l.m. 

TR200 H =124.828 m. s.l.m. 

TR500 H =125.102 m. s.l.m. 



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	11	12	14	16
QUOTE [m s.l.m.]	125.72	125.12	124.84	121.94	122.03	122.02	121.99	122.00	122.01	125.66	125.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.83	2.68	5.89	6.59	7.28	10.35	12.21	15.50	16.15	19.29
DISTANZE PARZIALI [m]		1.83		3.21			3.07	1.77	3.29		2.95

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00079__12

LEGENDA:

- TR30 H =124.163 m. s.l.m.
- TR200 H =124.527 m. s.l.m.
- TR500 H =125.042 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	35	7	8	9	10	11	12	13	1416	1820
QUOTE [m s.l.m.]	125.20	125.09 125.59	122.25	122.10	121.82	121.39	121.48	122.09	122.30	125.01 125.99	125.18 125.97
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.79 6.09	7.79	10.49	13.01	13.90	14.49	15.58	18.64	19.43 19.82	25.34 25.71
DISTANZE PARZIALI [m]		5.71	1.70	2.70	2.52		1.09	3.06		5.52	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00078__12


LEGENDA:

TR30 H =124.105 m. s.l.m. 

TR200 H =124.526 m. s.l.m. 

TR500 H =125.042 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	23
QUOTE [m s.l.m.]	124.87	124.59	125.56	124.28	121.89	121.83	121.64	121.26	121.21	121.84	122.07	122.68	123.45	123.55	123.95	123.97	124.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.32	5.38	6.18	8.58	9.96	11.13	12.14	12.85	14.33	15.37	16.40	18.19	18.79	19.13	24.95	25.45
DISTANZE PARZIALI [m]		5.25		2.40	1.38	1.17	1.01	1.48	1.04	1.03	1.79		5.82				


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00077__12

LEGENDA:

- TR30 H =124.072 m. s.l.m.
- TR200 H =124.526 m. s.l.m.
- TR500 H =125.043 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

119.00



PUNTI	1	3	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22
QUOTE [m s.l.m.]	124.50	124.24	125.28	124.16	122.63	122.02	121.36	121.21	121.73	121.91	121.98	123.36	124.51	124.56	123.78	124.37
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.99	5.37	6.01	7.83	8.68	10.49	11.23	12.17	13.38	15.01	17.62	18.22	18.48	24.22	24.88
DISTANZE PARZIALI [m]		4.99		1.82		1.81			1.21	1.63	2.61			5.66		

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00073_12


LEGENDA:

TR30 H =123.864 m. s.l.m. - - - - -

TR200 H =124.527 m. s.l.m. ————

TR500 H =125.066 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	11	12	13	14	15	16	17	18	9	20	22
QUOTE [m s.l.m.]	122.85	122.69	122.87	123.76	123.77	123.77	124.77	124.77	121.57	121.12	121.02	121.21	121.44	121.57	122.64	123.24	123.41	124.58
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.98	2.98	3.90	4.94	8.98	8.98	9.34	11.29	12.63	13.66	14.33	15.67	17.88	19.65	19.65	26.13	26.70
DISTANZE PARZIALI [m]		1.98	1.00	1.04		3.63			1.95	1.34	1.03	1.34	2.21	1.77		6.17		


Borro di Ponterosso
SEZIONE N° 00071__12

LEGENDA:

- TR30 H =123.768 m. s.l.m.
- TR200 H =124.527 m. s.l.m.
- TR500 H =125.096 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

118.00



PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
QUOTE [m s.l.m.]	122.16	122.21	123.53	123.53	124.57	123.50	121.50	121.16	120.73	120.63	121.16	121.14	121.60	122.98	123.05	123.10	124.33
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.32	3.26	7.86	8.19	8.57	10.91	11.98	13.30	13.70	14.77	15.78	17.61	19.20	19.56	25.87	26.50
DISTANZE PARZIALI [m]		1.32	1.94	4.60			2.34	1.07	1.32	1.07	1.01	1.83	1.59			6.31	


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00069__12

LEGENDA:

- TR30 H =123.731 m. s.l.m.
- TR200 H =124.527 m. s.l.m.
- TR500 H =125.1 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


118.00





PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	123.43	123.49	124.50	123.42	121.05	120.63	120.70	120.88	120.93	121.13	121.62	122.89	122.89	122.94	123.65	123.23
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.15	4.47	5.02	6.94	7.85	8.84	9.59	11.00	12.89	13.82	15.78	16.21	22.28	28.53	33.90
DISTANZE PARZIALI [m]		4.15			1.92		0.99		1.41	1.89		1.96		6.07	6.25	5.37

Borro di Ponterosso
SEZIONE N° 00067__12

LEGENDA:


TR30 H = 123.615 m. s.l.m. 

TR200 H = 124.525 m. s.l.m. 

TR500 H = 125.082 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

118.00




PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	123.34	123.39	124.45	123.51	120.68	120.53	120.51	120.73	122.75	122.79	124.34	124.34	123.66	123.60
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.17	5.50	6.49	9.77	11.36	11.84	14.22	17.59	21.17	23.36	23.89	24.52	24.98
DISTANZE PARZIALI [m]		5.17	0.98	3.28	1.59	2.38	3.37	3.58	2.19					

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00063__12

LEGENDA:

- TR30 H = 123.442 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.526 m. s.l.m.
- TR500 H = 124.995 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	123.36	123.34	124.33	123.38	120.68	120.43	120.34	120.55	122.81	122.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.62	5.02	5.83	8.68	11.31	11.93	13.42	16.40	20.17
DISTANZE PARZIALI [m]		4.62			2.85	2.63	1.49	2.98	3.77	

Borro di Ponterosso
SEZIONE N° 00059_12

LEGENDA:

- TR30 H = 123.266 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.528 m. s.l.m.
- TR500 H = 124.956 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	123.31	123.32	124.32	123.06	121.01	120.52	120.34	120.01	119.96	120.36	120.47	120.42	121.90	122.83	122.79	122.80	122.81	124.21	124.19	122.59	122.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.38	5.77	6.73	8.26	8.94	10.49	10.79	11.35	11.87	12.85	13.83	15.59	16.86	17.57	20.32	20.75	22.81	23.21	25.66	26.84
DISTANZE PARZIALI [m]		5.38	0.96	1.53		1.55				0.98	0.98	1.76	1.27		2.75		2.06		2.45	1.18	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00052__12

LEGENDA:

- TR30 H =123.136 m. s.l.m.
- TR200 H =124.525 m. s.l.m.
- TR500 H =124.954 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	3	7	9	10	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	123.29	123.35	124.20	122.71	120.74	119.72	119.88	120.87	122.09	123.18	123.04	122.86	124.15	124.09	122.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.20	5.68	6.35	9.23	11.26	13.43	14.12	15.50	16.89	18.16	21.74	23.68	24.40	26.99
DISTANZE PARZIALI [m]		5.13			2.88	2.00	2.17	1.38	1.39	1.27		3.45	1.94		2.59

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00047__12

LEGENDA:

- TR30 H =123.137 m. s.l.m.
- TR200 H =124.51 m. s.l.m.
- TR500 H =124.951 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	122.72	122.74	123.69	122.77	120.03	119.84	119.57	119.54	120.28	121.36	122.42	122.49	122.53	123.61	123.59	123.26	123.09	121.96	121.93
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.44	4.76	5.39	8.85	10.54	10.96	13.62	15.29	15.83	16.82	17.69	20.57	22.54	23.19	24.12	25.77	27.45	28.96
DISTANZE PARZIALI [m]		4.44			3.46	1.69		2.66	1.67	0.99		2.88	1.97			1.65	1.68	1.51	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00043__12

LEGENDA:


TR30 H=123.137 m. s.l.m. 

TR200 H=124.495 m. s.l.m. 

TR500 H=124.918 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

117.00



PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	122.56	123.51	123.51	122.47	119.90	119.41	119.32	119.91	121.55	122.36	122.42	122.41	123.55	123.50	121.75	121.72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.43	4.73	5.36	9.63	11.66	13.27	15.70	16.12	17.99	18.79	21.78	23.62	24.60	28.84	30.27
DISTANZE PARZIALI [m]		4.43			4.27	2.03	1.61	2.43		1.87		2.99	1.84	0.98	4.24	1.43

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00040__12

LEGENDA:


TR30 H =123.138 m. s.l.m.
 - - - - -

TR200 H =124.477 m. s.l.m.

TR500 H =124.941 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


117.00





PUNTI	1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	122.77	122.47	122.45	123.43	122.35	120.14	119.68	119.21	119.26	119.61	122.46	122.66	122.36	122.29
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.14	4.66	4.96	5.57	8.94	9.30	10.87	13.60	15.01	17.13	18.34	19.28	22.88
DISTANZE PARZIALI [m]		1.14	3.52			3.37		1.57	2.73	1.41	2.12	1.21		3.60

Borro di Ponterosso
SEZIONE N° 00029_12


LEGENDA:

TR30 H = 123.139 m. s.l.m. 

TR200 H = 124.499 m. s.l.m. 

TR500 H = 124.975 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	123.06	123.08	122.79	121.85	120.83	120.70	120.69	118.51	118.36	118.46	119.41	122.02	122.80	122.58	122.47	121.48
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.36	0.64	3.57	8.12	8.76	9.19	9.72	11.50	14.44	16.64	17.63	19.41	21.55	25.63	26.78
DISTANZE PARZIALI [m]				2.86	4.55			1.78	2.94	2.20	0.99	1.78	2.14	4.08		


Borro di Ponterosso
SEZIONE N° 00025__12

LEGENDA:

- TR30 H = 123.131 m. s.l.m. ---
- TR200 H = 124.396 m. s.l.m. ---
- TR500 H = 124.753 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200


116.00





PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	
QUOTE [m s.l.m.]	121.91	121.90	123.03	121.78	121.76	120.83	120.53	118.77	118.41	118.45	118.57	118.90	119.39	120.58	121.46	122.78	122.78	121.95	121.97
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.80	4.23	4.58	5.90	6.76	7.27	7.63	8.73	9.74	10.76	12.24	14.99	15.26	16.78	18.56	21.96	23.65	27.99
DISTANZE PARZIALI [m]		3.80		1.32			1.10	1.01	1.02	1.48	2.75		1.52	1.78	3.40	1.69		4.34	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00013__12

LEGENDA:


TR30 H =123.142 m. s.l.m. 

TR200 H =124.332 m. s.l.m. 

TR500 H =124.788 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


115.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	123.31	123.25	123.06	121.62	120.25	119.56	119.08	118.48	118.19	117.81	117.81	117.73	118.24	118.27	119.07	119.70	121.59	122.75	123.31	123.34	123.33	123.11	122.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.09	4.11	6.36	8.72	11.83	13.78	14.08	16.20	16.90	17.87	18.62	19.59	20.94	21.42	24.07	27.75	29.21	30.43	30.88	34.33	35.26	36.32
DISTANZE PARZIALI [m]		3.09	1.02	2.25	2.36	3.11	1.95	0.30	2.11	0.97	0.06	0.87	1.35	0.48	0.45	2.65	3.68	1.46	1.22	0.45	3.45	1.06	0.06


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00012__12

LEGENDA:

TR30 H =123.142 m. s.l.m. 

TR200 H =124.326 m. s.l.m. 

TR500 H =124.772 m. s.l.m. 




SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


115.00


PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	123.31	123.25	123.06	121.62	120.25	119.56	119.02	118.35	118.26	117.94	117.84	117.79	118.43	119.70	121.59	122.75	123.31	123.34	123.33	123.11	122.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.09	4.11	6.36	8.72	11.83	13.45	14.02	15.80	16.58	17.85	18.88	21.28	24.07	27.75	29.21	30.43	30.88	34.33	35.26	36.32
DISTANZE PARZIALI [m]		3.09	1.02	2.25	2.36	3.11	1.62	1.78	1.27	1.03	2.40	2.79	3.68	1.46	1.22	3.45				1.06	

Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00011__12

LEGENDA:


TR30 H = 123.142 m. s.l.m. 

TR200 H = 124.323 m. s.l.m. 

TR500 H = 124.763 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


116.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	123.31	123.25	123.06	121.62	120.25	119.56	118.49	118.11	118.13	118.14	119.70	121.59	122.75	123.31	123.34	123.33	123.11	122.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.09	4.11	6.36	8.72	11.83	13.44	14.73	17.44	20.89	24.06	27.75	29.21	30.43	30.88	34.33	35.26	36.32
DISTANZE PARZIALI [m]		3.09	1.02	2.25	2.36	3.11	1.61	1.29	2.71	3.45	3.17	3.69	1.46	1.22		3.45		1.06


Borro di Ponterosso
 SEZIONE N° 00010__12

LEGENDA:

TR30 H = 123.142 m. s.l.m. 

TR200 H = 124.333 m. s.l.m. 

TR500 H = 124.778 m. s.l.m. 



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

115.00

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	123.31	123.25	123.06	121.62	120.25	119.56	118.49	117.19	117.26	117.32	119.70	121.59	122.75	123.31	123.34	123.33	123.11	122.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.09	4.12	6.36	8.72	11.83	13.44	15.62	18.52	20.75	24.07	27.75	29.21	30.44	30.88	34.33	35.26	36.32
DISTANZE PARZIALI [m]		3.09	1.03	2.24	2.36	3.11	1.61	2.18	2.90	2.23	3.32	3.68	1.46	1.23		3.45		1.06


Borro di Sant'Anna

Borro di Sant Anna
 SEZIONE N° 00022__15


LEGENDA:


- TR30 H = 143.889 m. s.l.m.
- TR200 H = 144.238 m. s.l.m.
- TR500 H = 144.474 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	145.06	142.56	142.60	145.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.41	4.63	7.97
DISTANZE PARZIALI [m]		3.41	1.22	3.34







Borro di Sant Anna
 SEZIONE N° 00019__15


LEGENDA:

TR30 H = 143.636 m. s.l.m. ---

TR200 H = 144.065 m. s.l.m. ———

TR500 H = 144.336 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	143.63	141.80	141.60	141.61	141.76	145.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.00	1.76	2.28	2.99	3.21
DISTANZE PARZIALI [m]		0.88	0.76	0.52	0.71	

Borro di Sant Anna
 SEZIONE N° 00018__15

LEGENDA:

- TR30 H =143.593 m. s.l.m.
- TR200 H =144.017 m. s.l.m.
- TR500 H =144.287 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	144.42	141.64	141.58	141.25	141.13	144.37
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.34	0.99	1.58	2.37	2.69
DISTANZE PARZIALI [m]		0.65	0.59	0.79		


Borro di Sant Anna
 SEZIONE N° 00017__15

LEGENDA:

TR30 H = 143.624 m. s.l.m.
 - - - - -

TR200 H = 144.047 m. s.l.m.

TR500 H = 144.307 m. s.l.m.
 - - - - -



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]		146.96 141.79	141.67	141.33	141.36	141.33	145.17
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.15	1.08	2.46	3.12	3.39	3.72
DISTANZE PARZIALI [m]			0.93	1.38	0.66		


Borro di Sant Anna
 SEZIONE N° 00016__15

LEGENDA:

TR30 H = 143.603 m. s.l.m.
 - - - - -

TR200 H = 144.017 m. s.l.m.

TR500 H = 144.269 m. s.l.m.
 - - - - -



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100


PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	147.78	141.52	141.45	141.18	141.12	141.18	143.39
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.18	0.66	1.36	2.59	2.91	3.15
DISTANZE PARZIALI [m]		0.48	0.70	1.23			

Borro di Sant Anna
 SEZIONE N° 00014__15

LEGENDA:

- TR30 H =143.098 m. s.l.m.
- TR200 H =143.213 m. s.l.m.
- TR500 H =143.243 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	143.53	143.08	142.91	140.87	140.87	142.24	142.16	140.99
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	4.68	11.28	13.63	15.86	17.90	19.53	23.46	26.21
DISTANZE PARZIALI [m]		6.60	2.35	2.23	2.04	1.63	3.93	

Borro di Sant Anna
SEZIONE N° 00013__15


LEGENDA:

TR30 H =143.106 m. s.l.m.

TR200 H =143.224 m. s.l.m.

TR500 H =143.256 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100 139.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
QUOTE [m s.l.m.]	143.46	141.56	141.33	141.41	142.46	142.32	140.51	140.28	140.27	142.65	142.66	142.12
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.57	10.56	14.16	15.90	18.65	20.93	22.50	23.47	23.72	23.93	27.83
DISTANZE PARZIALI [m]		4.94	3.99	3.60	1.74	2.75	2.28	1.57	0.97			2.02

Borro di Sant Anna
 SEZIONE N° 00012__15


LEGENDA:

TR30 H =143.136 m. s.l.m. 

TR200 H =143.295 m. s.l.m. 

TR500 H =143.355 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	142.17	142.01	142.27	142.14	139.99	139.92	139.89	140.35	142.63	142.63	142.07	141.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	5.29	9.56	10.28	13.35	16.02	16.31	17.79	18.42	18.70	18.87	23.38	26.28
DISTANZE PARZIALI [m]		4.27	0.72	3.07	2.67		1.48	0.63			4.46	2.90

Borro di Sant Anna
SEZIONE N° 00001PB15


LEGENDA:

TR30 H =143.14 m. s.l.m. 

TR200 H =143.309 m. s.l.m. 

TR500 H =143.374 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	142.76	142.79	142.60	142.21	139.75	139.65	139.66	139.67	140.26	142.61	142.60	142.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.88	5.28	6.09	7.86	8.12	8.37	8.85	9.83	10.25	15.91	20.07
DISTANZE PARZIALI [m]		4.88	0.81	1.77		0.48	0.98				5.57	4.16

Borro delle Granchie

Borro delle Granchie
SEZIONE N° 00104BB15


LEGENDA:

TR30 H =142.84 m. s.l.m. ---

TR200 H =142.84 m. s.l.m. ———

TR500 H =142.84 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	143.25	142.87	142.77	142.63	142.43	142.34	142.41	142.50	143.17	144.60	144.94	145.84	148.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.81	1.60	5.44	6.95	7.48	9.60	10.76	15.89	18.76	24.13	32.75	42.80
DISTANZE PARZIALI [m]				3.84	1.51	2.12	1.16	5.13	2.87	5.37	8.62	10.05	

Borro delle Granchle
SEZIONE N° 00104BC15

LEGENDA:

- TR30 H = 139.871 m. s.l.m.
- TR200 H = 140.218 m. s.l.m.
- TR500 H = 140.37 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
QUOTE [m s.l.m.]	143.25	142.87	142.77	139.41	139.70	139.35	139.33	140.11	140.38	143.17	144.60	144.94	145.84	148.11				
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.81	1.60	2.76	3.44	6.38	7.52	13.33	13.92	15.89	18.76	24.13	32.75	42.80				
DISTANZE PARZIALI [m]			1.16		2.94	1.14		5.81		1.97	2.87		5.37		8.62		10.05	

Borro delle Granchie
SEZIONE N° 00104BD15


LEGENDA:

TR30 H = 139.342 m. s.l.m.

TR200 H = 139.992 m. s.l.m.

TR500 H = 140.217 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	143.25	142.87	142.77	139.41	138.24	137.75	137.67	137.78	140.11	140.38	143.17	144.60	144.94	145.84	148.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.80	1.60	2.76	4.16	8.50	11.21	12.92	13.33	13.92	15.89	18.76	24.13	32.75	42.80
DISTANZE PARZIALI [m]			1.16	1.40	4.34	2.71	1.71		1.97	2.87	5.37	8.62	10.05		

Borro delle Granchie
 SEZIONE N° 00098__15


LEGENDA:

TR30 H =139.204 m. s.l.m.

TR200 H =139.863 m. s.l.m.

TR500 H =140.092 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	144.00	141.40		141.41	141.10	138.43	137.56	137.60	137.69	139.88	142.02	142.51	143.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.24		5.69	8.03	10.70	11.93	12.66	13.71	16.77	19.99	28.38	35.77
DISTANZE PARZIALI [m]	1.00	4.45	2.34	2.67	1.23	1.05	3.06	3.22	8.39	7.39			

Borro delle Granche
SEZIONE N° 00097BB15


LEGENDA:

TR30 H =138.971 m. s.l.m. 

TR200 H =139.691 m. s.l.m. 

TR500 H =139.942 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	140.45	140.46	140.42	139.99	137.76	137.50	137.79	139.07	141.34	142.05	143.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.78	5.18	7.93	11.99	12.45	14.57	15.36	19.38	26.24	34.39
DISTANZE PARZIALI [m]			4.40	2.75	4.06		2.12		4.02	6.86	8.15

Borro delle Granchie
SEZIONE N° 00097BC15


LEGENDA:

TR30 H = 138,954 m. s.l.m. 

TR200 H = 139,682 m. s.l.m. 

TR500 H = 139,935 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	140.45	140.46	140.42	139.99	137.76	136.67	136.91	141.34	142.05	143.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.78	5.18	7.83	11.99	13.66	15.12	19.38	26.24	34.39
DISTANZE PARZIALI [m]		4.40	2.75	4.06	1.67	1.46	4.02	6.86	8.15	

Borro delle Granchle
 SEZIONE N° 00094__15

LEGENDA:

- TR30 H = 138.625 m. s.l.m.
- TR200 H = 139.391 m. s.l.m.
- TR500 H = 139.684 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	142.16	138.89	138.78	139.07	136.61	136.27	136.23	136.31	138.34	141.02	141.47	142.59	143.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.62	4.76	5.20	6.04	6.90	7.50	8.53	10.73	13.49	18.67	29.51	37.87
DISTANZE PARZIALI [m]			4.14				1.03	2.20	2.76	5.18	10.84	8.36	

Borro delle Granchle
SEZIONE N° 00090PB15

LEGENDA:

- TR30 H = 138.435 m. s.l.m.
- TR200 H = 139.159 m. s.l.m.
- TR500 H = 139.46 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	3		4	6	9	12	13	14	16	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	141.00	137.96		138.23	138.47	136.02	135.93	135.76	135.87	136.66	138.09	139.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.57		4.59	5.14	5.42	5.94	7.08	8.29	8.99	9.57	16.61
DISTANZE PARZIALI [m]			4.02				1.14	1.21			7.04	

Borro delle Granchle
SEZIONE N° 00090PC15

LEGENDA:

- TR30 H =137.036 m. s.l.m.
- TR200 H =137.598 m. s.l.m.
- TR500 H =137.802 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	3	4	5	7	11	13	14	16	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	140.88	137.88	138.21	138.21	138.52	135.92	135.63	135.48	136.35	138.44	138.48	139.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.79	5.34	5.76	6.16	6.82	7.73	8.67	9.62	10.46	11.62	15.63
DISTANZE PARZIALI [m]			4.55					1.17	1.16	4.01		


Borro delle Granchie
 SEZIONE N° 00089BB15

LEGENDA:

- TR30 H = 136.823 m. s.l.m.
- TR200 H = 137.38 m. s.l.m.
- TR500 H = 137.58 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

133.00



PUNTI	1	3	4	5	7	9	11	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	140.88	137.88	138.21	138.21	138.52	135.96	135.75	136.04	136.22	137.35	139.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.79	5.33	5.75	6.15	7.49	7.99	9.22	10.47	11.98	16.14
DISTANZE PARZIALI [m]			4.54			1.11	1.16	1.25	1.51	4.16	

Borro delle Granche
SEZIONE N° 00089BC15

LEGENDA:


TR30 H = 136.768 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H = 137.351 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H = 137.554 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

133.00



PUNTI	1	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	140.88	137.88	138.21	138.21	138.57	135.30	135.22	135.30	135.58	136.22	137.35	139.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.79	5.33	5.74	6.15	6.44	7.29	8.82	9.94	10.47	11.98	16.14
DISTANZE PARZIALI [m]			4.54				1.53	1.12	1.51		4.16	

Borro delle Granchie
 SEZIONE N° 00087__15


LEGENDA:

TR30 H =136.285 m. s.l.m.

TR200 H =136.875 m. s.l.m.

TR500 H =137.074 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	139.62	137.31	137.27	137.32	137.30	137.45	137.45	135.06	134.99	134.72	134.60	134.66	136.93	139.06	139.17	140.58
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.35	3.76	7.65	8.40	8.40	8.86		10.79	12.72	13.38	13.89	15.93	18.09	23.55	35.06
DISTANZE PARZIALI [m]		3.35		3.89				1.93	1.93			2.04	2.16	5.46	11.51	

Borro delle Granchle
 SEZIONE N° 00083BB15

LEGENDA:

- TR30 H =135.877 m. s.l.m.
- TR200 H =136.47 m. s.l.m.
- TR500 H =136.66 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
QUOTE [m s.l.m.]	138.80	136.30	136.34	136.25	136.28	136.45	134.15	134.74	134.74	137.73	137.91	138.22	138.52	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.83	3.18	6.99	7.24	7.64	8.20	10.19	10.43	15.59	19.65	25.31	28.86	
DISTANZE PARZIALI [m]		2.83		3.81				1.99		5.16		4.06	5.66	3.55

Borro delle Granchle
SEZIONE N° 00083BC15

LEGENDA:

- TR30 H =135.86 m. s.l.m.
- TR200 H =136.454 m. s.l.m.
- TR500 H =136.645 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	10	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	138.80	136.30	136.34	136.25	136.28	136.45	134.15	134.00	137.73	137.91	138.22	138.52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.83	3.18	6.98	7.24	7.64	8.20	10.19	15.59	19.65	25.31	28.86
DISTANZE PARZIALI [m]		2.83		3.81				1.90	5.16	4.06	5.66	3.55

Borro delle Granchle
SEZIONE N° 00083BD15

LEGENDA:

- TR30 H =135.845 m. s.l.m.
- TR200 H =136.439 m. s.l.m.
- TR500 H =136.63 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	10	12	14	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	138.80	136.30	136.34	136.25	136.46	136.45	134.15	133.92	133.60	133.99	137.73	137.91	138.22	138.52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.83	3.18	6.99	7.28	7.64	8.19	8.47	9.91	10.19	15.58	19.64	25.31	28.86
DISTANZE PARZIALI [m]		2.83		3.81				1.41			5.16	4.06	5.67	3.55

Borro delle Granchie
SEZIONE N° 00078__15


LEGENDA:

TR30 H = 134.75 m. s.l.m.

TR200 H = 135.292 m. s.l.m.

TR500 H = 135.47 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	11	13	14	16	17	19	20	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	137.97	135.44	135.51	135.35	134.57	134.57	134.56	134.52	133.65	133.44	133.32	133.43	134.34	134.51	136.70	137.67	138.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.91	3.59	7.97	8.63	8.93	9.22	10.15	11.62	12.61	13.53	15.09	17.44	27.31	34.67		
DISTANZE PARZIALI [m]		2.91		4.38					1.00	0.99		1.56	2.35	9.87	7.36		

Borro delle Granchie
SEZIONE N° 00077BB15

LEGENDA:

- TR30 H = 134.668 m. s.l.m.
- TR200 H = 135.231 m. s.l.m.
- TR500 H = 135.413 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
QUOTE [m s.l.m.]	137.96	135.43	135.50	135.34	135.34	135.56	134.46	133.47	133.44	134.00	134.51	136.69	137.66	138.61						
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.91	3.59	6.37	7.37	8.63	9.07	9.94	12.53	13.48	15.09	17.44	27.31	34.67						
DISTANZE PARZIALI [m]		2.91		4.38					2.59		1.61	2.35	9.87				7.36			

Borro delle Granchie
SEZIONE N° 00077BC15

LEGENDA:

- TR30 H = 134.652 m. s.l.m.
- TR200 H = 135.221 m. s.l.m.
- TR500 H = 135.403 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	6	7	11	13	15	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	137.96	135.43	135.50	133.34	133.24	133.56	134.46	133.47	132.87	132.78	133.44	134.00	134.51	136.69	137.66	138.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.91	3.59	7.87	8.42	8.63	9.07	9.93	11.01	12.09	12.53	13.48	15.09	17.44	27.31	34.67
DISTANZE PARZIALI [m]		2.91		4.38					0.99	1.08		1.61	2.35		9.87	7.36

Borro delle Granchie
 SEZIONE N° 00075BB15

LEGENDA:


TR30 H = 134.215 m. s.l.m. 

TR200 H = 134.836 m. s.l.m. 

TR500 H = 135.019 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

130.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	136.44	135.10	135.10	135.19	135.18	132.35	132.25	132.27	132.33	135.18	135.97
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.67	2.09	5.48	5.91	7.48	8.67	9.53	10.49	12.89	19.25
DISTANZE PARZIALI [m]		1.67		3.39		1.57	1.19		2.40		6.36

Borro delle Granchie
 SEZIONE N° 00075BC15

LEGENDA:


TR30 H = 134.21 m. s.l.m.

TR200 H = 134.831 m. s.l.m.

TR500 H = 135.014 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

130.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	14	5	16	19
QUOTE [m s.l.m.]	136.44	135.10	135.10	135.19	135.18	134.69	134.20	133.29	133.03	132.27	133.92	134.21	135.47	135.97
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.68	2.10	5.49	5.92	6.19	7.16	7.48	8.58	9.54	11.02	11.28	12.80	19.26
DISTANZE PARZIALI [m]		1.68		3.39			0.97	1.10			1.34	1.52		6.30

Borro delle Granchie
SEZIONE N° 00075BD15

LEGENDA:


TR30 H = 134.182 m. s.l.m. ---

TR200 H = 134.809 m. s.l.m. ———

TR500 H = 134.994 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

130.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	136.44	135.10	135.10	135.19	135.18	132.35	132.06	132.33	135.18	135.97
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.68	2.10	5.49	5.91	7.48	8.31	10.50	12.90	19.26
DISTANZE PARZIALI [m]		1.68	3.39		1.57	2.19	2.40		6.36	

Borro delle Granchie
 SEZIONE N° 00073__15

LEGENDA:

- TR30 H =134.005 m. s.l.m.
- TR200 H =134.605 m. s.l.m.
- TR500 H =134.776 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
QUOTE [m s.l.m.]	135.72	135.67	135.33	134.80	134.81	134.86	134.73	132.31	132.24	132.15	132.24	132.42	135.05	135.51	136.22	137.23			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.43	4.20	5.22	5.76	9.40	10.99	12.24	13.53	14.30	15.05	15.98	17.86	22.99	28.22	33.27			
DISTANZE PARZIALI [m]		2.43	1.77	1.02		3.64	1.59	1.25	1.29			1.88		5.13		5.23		5.05	

Borro delle Granchie
 SEZIONE N° 00066__15

LEGENDA:


TR30 H = 133.428 m. s.l.m. 

TR200 H = 133.957 m. s.l.m. 

TR500 H = 134.053 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

129.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	133.94	133.73	133.63	133.63	133.85	131.77	131.47	131.39	131.44	132.86	133.98	135.28	136.33	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.34	14.98	15.41	15.85	16.39	17.15	17.94	18.78	20.82	24.39	31.37	38.76	
DISTANZE PARZIALI [m]		10.34	4.64						2.04	3.57	6.98	7.39		

Borro delle Granche
 SEZIONE N° 00057__15

LEGENDA:

- TR30 H =132.426 m. s.l.m.
- TR200 H =132.93 m. s.l.m.
- TR500 H =133.256 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	6	8	11	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	132.63	132.19	132.36	132.38	132.58	131.96	130.35	130.21	130.04	130.03	133.43	134.45	136.18	137.32	139.33
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.34	14.08	14.71	15.13	15.43	15.73	16.06	17.11	17.89	21.37	25.59	32.72	35.07	42.65
DISTANZE PARZIALI [m]		10.34	3.74					1.05		3.48	4.22	7.13	2.35	7.58	

Borro delle Granchie
SEZIONE N° 00049__15


LEGENDA:

TR30 H =131.8 m. s.l.m.

TR200 H =132.608 m. s.l.m.

TR500 H =133.116 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	131.45	131.21	130.96	131.15	131.10	131.35	131.35	129.44	129.23	129.31	131.73	132.18	132.87	133.66
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.83	4.79	6.12	10.27	10.87	11.23	11.63	12.26	13.07	16.00	17.63	21.80	27.10
DISTANZE PARZIALI [m]		2.93	1.86	1.33	4.15						2.93	1.63	4.17	5.30

Borro delle Granchle
 SEZIONE N° 00044__15


LEGENDA:

TR30 H =131.443 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H =132.167 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H =132.685 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	8	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	131.23	130.96	130.42	130.78	130.74	130.99	128.83	128.79	131.77	132.54	133.74	134.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.06	15.92	16.93	21.01	21.66	23.09	24.00	27.73	32.65	39.97	40.93
DISTANZE PARZIALI [m]		11.06	4.86	1.01	4.08	1.19	3.73	4.92	7.32			


Borro delle Granchle
 SEZIONE N° 00035__15

LEGENDA:

TR30 H =129,856 m. s.l.m.

 TR200 H =130,28 m. s.l.m.
 ———
 TR500 H =130,436 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	130.37	129.53	129.55	129.53	129.53	127.66	127.83	127.99	128.09	129.87	130.01
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.22	5.75	6.21	8.81	8.81	8.00	8.81	10.16	11.83	16.79
DISTANZE PARZIALI [m]	1.21	4.53				1.15	1.35	1.67	4.96		


Borro delle Granchie
 SEZIONE N° 00026__15

LEGENDA:

- TR30 H =129.083 m. s.l.m.
- TR200 H =129.406 m. s.l.m.
- TR500 H =129.529 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

124.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	128.94	128.84	128.82	128.80	128.00	126.97	126.85	129.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.17	8.48	8.72	9.12	9.44	11.31	13.63
DISTANZE PARZIALI [m]		2.17	6.31				1.87	2.32

Borro delle Granchie
 SEZIONE N° 00025__15

LEGENDA:

- TR30 H =128.876 m. s.l.m.
- TR200 H =129.214 m. s.l.m.
- TR500 H =129.341 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	24	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	129.31	129.07 129.04	128.90	128.90	126.83	126.76	126.73	129.27
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.63 6.90	12.59	12.98	13.35	14.71	15.78	17.92
DISTANZE PARZIALI [m]		6.63		5.69		1.36	1.07	2.14

Borro delle Granchie
 SEZIONE N° 00023__15

LEGENDA:

- TR30 H =128.737 m. s.l.m.
- TR200 H =129.07 m. s.l.m.
- TR500 H =129.212 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	129.95	129.89	129.78	129.64	129.12	128.81	128.76	128.81	126.81	126.93	129.08	129.51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.24	14.93	18.47	20.30	26.18	26.44	29.28	29.83	32.07		39.56
DISTANZE PARZIALI [m]		3.24	11.69	3.54	1.83	5.88		2.66		2.24	7.49	

Borro delle Granchie
SEZIONE N° 00022__15

LEGENDA:


TR30 H =128.659 m. s.l.m.
- - - - -

TR200 H =128.927 m. s.l.m.
—————

TR500 H =129.102 m. s.l.m.
- - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200


124.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	130.05	129.87	129.81	129.43	129.43	129.34	126.79	126.64	126.75	126.97	129.49	129.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.31	15.24	17.80	18.58	19.27	19.60	21.06	21.89	23.53	27.65	28.08
DISTANZE PARZIALI [m]		13.31	1.93	2.56				1.46	1.64	4.12		

Borro delle Granchle
 SEZIONE N° 00020PB15

LEGENDA:
 TR30 H =128.608 m. s.l.m. ———
 TR200 H =128.859 m. s.l.m. ———
 TR500 H =129.03 m. s.l.m. - - - - -



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	3	7	8	9	10	12
QUOTE [m s.l.m.]	129.87	129.91	130.03	126.71	126.51	126.71	126.93	129.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.90	1.71	2.24	3.42	4.52	6.46	7.02
DISTANZE PARZIALI [m]			1.18	1.10	1.94			


Borro delle Granchie
 SEZIONE N° 00020PC15

LEGENDA:

TR30 H =128.431 m. s.l.m.

TR200 H =128.69 m. s.l.m.
 ———

TR500 H =128.834 m. s.l.m.
 - - - - -



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	3	5	6	7	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	129.91	129.79	126.77	126.63	126.38	126.54	129.82	129.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.06	1.55	5.01	5.57	6.33	6.84	7.82
DISTANZE PARZIALI [m]		1.06		3.46				0.98

Borro delle Granchie
 SEZIONE N° 00019__15

LEGENDA:

- TR30 H =128.338 m. s.l.m.
- TR200 H =128.576 m. s.l.m.
- TR500 H =128.711 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12,3	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	129.55	129.66	129.27	129.26	129.26	129.49	128.81	126.20	126.14	126.42	126.38 126.48	129.93	130.35	128.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.05	2.65	6.04	12.03	19.26	20.27	21.32	22.12	22.77	23.79 24.11	25.78	32.80	36.74
DISTANZE PARZIALI [m]		2.05	3.39	5.99	7.23	1.01	0.98		1.02	1.67	7.02	3.94		

Borro delle Granchie
SEZIONE N° 00018__15

LEGENDA:

- TR30 H =128.185 m. s.l.m.
- TR200 H =128.371 m. s.l.m.
- TR500 H =128.478 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	129.68	129.72	129.34	129.26	129.14	129.24	129.24	129.97	127.05	127.00	126.30	126.07	125.99	128.04	127.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.94	2.52	5.75	9.78	15.28	15.69	16.19	16.50	18.05	18.70	19.88	20.81	21.70	28.88
DISTANZE PARZIALI [m]		1.94		3.23		4.03				5.50					7.18

Borro delle Granchie
SEZIONE N° 00016__15

LEGENDA:


TR30 H =128.077 m. s.l.m. 

TR200 H =128.29 m. s.l.m. 

TR500 H =128.405 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




123.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	10	11	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	129.12	129.09	128.71	128.77	128.83	128.80	128.97	126.58	125.99	125.97	127.89	127.20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.76	2.39	3.31	8.85	9.27	9.72	10.47	10.82	12.82	14.83	22.68
DISTANZE PARZIALI [m]		1.76			5.54					1.98	2.01	7.85

Borro delle Granchie
SEZIONE N° 00014__15

LEGENDA:

TR30 H = 127.935 m. s.l.m. 
 TR200 H = 128.175 m. s.l.m. 
 TR500 H = 128.306 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	127.75	126.95	126.96	127.69	127.71	128.59	128.54	128.37	128.31	128.51	125.86	127.71	127.10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.66	1.02	1.60	2.81	4.36	5.88	15.88	16.32	16.72	18.82	21.56	29.43
DISTANZE PARZIALI [m]				1.21	1.55	1.52	10.00			1.93	2.74	7.87	

Borro delle Granchle
SEZIONE N° 00012__15

LEGENDA:


TR30 H =127.787 m. s.l.m. - - - - -

TR200 H =128.066 m. s.l.m. ————

TR500 H =128.198 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200

123.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	127.57	126.86	126.82	127.48	127.30	128.09	127.94	127.90	128.09	125.81	127.52	127.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.43	0.81	1.48	3.79	6.19	12.35	12.71	13.12	15.61	17.99	25.41
DISTANZE PARZIALI [m]				2.31	2.40	6.16				2.30	2.38	7.42

Borro delle Granchie
SEZIONE N° 00010__15

LEGENDA:

- TR30 H = 127.685 m. s.l.m.
- TR200 H = 128.024 m. s.l.m.
- TR500 H = 128.171 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	127.44	127.16	126.60	126.60	127.36	127.76	127.55	127.50	127.68	125.72	125.59	125.63	127.61	127.09
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.27	3.83	4.45	5.18	7.35	13.09	13.49	13.90	16.09	16.95	17.82	19.51	28.89
DISTANZE PARZIALI [m]		3.27			2.17	5.74				2.04		1.69	9.38	

Borro delle Granchie
 SEZIONE N° 00008__15

LEGENDA:

- TR30 H =127.606 m. s.l.m.
- TR200 H =127.983 m. s.l.m.
- TR500 H =128.143 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	127.36	127.10	126.90	127.31	127.61	127.35	127.31	127.51	125.51	125.64	127.02	126.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.01	5.75	6.51	8.38	13.88	14.32	14.78	16.30	17.58	20.25	28.13
DISTANZE PARZIALI [m]		5.01		1.87	5.50			1.39	1.28	2.67	7.88	

Borro delle Granchie
SEZIONE N° 00006__15

LEGENDA:

- TR30 H = 127.541 m. s.l.m.
- TR200 H = 127.981 m. s.l.m.
- TR500 H = 128.143 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	127.01	127.32	127.26	127.26	127.45	127.45	125.39	127.13	126.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.66	14.97	15.58	16.00	16.00	18.26	22.10	28.73
DISTANZE PARZIALI [m]		8.66	6.31				2.11	3.84	6.63

Borro delle Granchle
 SEZIONE N° 00003__15


LEGENDA:

TR30 H =127.535 m. s.l.m. ————

TR200 H =127.969 m. s.l.m. ————

TR500 H =128.115 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	127.02	127.05	126.74	126.72	126.93	127.12	127.10	127.09	127.29	125.11	125.12	125.08	126.66	126.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.20	8.14	8.53	9.06	10.73	18.91	20.27	20.66	21.66	23.48	23.95	26.15	31.58
DISTANZE PARZIALI [m]		3.20	4.94		1.67	9.18				1.82	2.20	5.43		

Borro delle Granchle
 SEZIONE N° 00002PB15

LEGENDA:

- TR30 H =127.542 m. s.l.m.
- TR200 H =128.006 m. s.l.m.
- TR500 H =128.165 m. s.l.m.





SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	3	6	8	10	11	12	13	16
QUOTE [m s.l.m.]	127.16	127.06	127.23	125.15	124.92	125.02	126.99	127.02	127.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.66	1.05	1.34	3.46	4.11	5.87	6.45	7.98
DISTANZE PARZIALI [m]					2.12		1.76		1.40


Borro delle Granchie
 SEZIONE N° 00002PC15

LEGENDA:

TR30 H = 127.467 m. s.l.m. 


TR200 H = 127.966 m. s.l.m. 

TR500 H = 128.125 m. s.l.m. 




SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	5	8	9	10	12
QUOTE [m s.l.m.]	127.14	127.20	127.16	124.81	124.91	125.15	127.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.43	0.83	2.18	2.98	4.39	5.61
DISTANZE PARZIALI [m]				1.28	1.41	1.22	




Borro delle Granchie
 SEZIONE N° 00001PC15


LEGENDA:

TR30 H = 127.032 m. s.l.m. 

TR200 H = 127.454 m. s.l.m. 

TR500 H = 127.542 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	127.65	127.07	126.72	124.74	124.76	124.79	124.85	124.86	124.79	124.74	124.64	125.64	126.76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.60	2.19	3.61	4.05	4.59	5.02	6.05	6.35	6.74	7.02	9.44	11.97
DISTANZE PARZIALI [m]		1.60	1.42				1.03					2.42	2.53

Borro di Fracassi

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00125PB12

LEGENDA:

- TR30 H = 130.717 m. s.l.m.
- TR200 H = 131.094 m. s.l.m.
- TR500 H = 131.291 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	12
QUOTE [m s.l.m.]	129.92	129.93	129.97	127.75	127.70	127.68	128.48	130.15	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.17	4.47	6.43	8.59	8.77	10.75	13.92	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.17						3.13	

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00117__12

LEGENDA:


TR30 H =128.39 m. s.l.m.
 - - - - -

TR200 H =129.165 m. s.l.m.
 —————

TR500 H =129.354 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

121.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	129.12	128.97	128.88	128.78	127.81	127.12	126.89	127.25	128.08	129.07	130.56	131.10	131.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.57	8.04	8.98	9.95	10.68	13.61	14.88	16.25	19.92	21.00	25.22	27.98
DISTANZE PARZIALI [m]		6.57				2.93			3.67		4.22	2.76	

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00112__12

LEGENDA:


TR30 H =127.686 m. s.l.m. 

TR200 H =128.418 m. s.l.m. 

TR500 H =128.602 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


121.00





PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	128.30	128.24	128.24	129.00	127.32	126.29	126.34	126.59	129.65	129.79	130.03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.97	7.69	8.62	9.34	14.57	15.37	16.47	21.00	22.61	25.89
DISTANZE PARZIALI [m]		5.97				5.05			4.53		3.28

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00108__12

LEGENDA:


TR30 H =127.292 m. s.l.m. 

TR200 H =127.971 m. s.l.m. 


TR500 H =128.17 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

120.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	127.81	127.84	127.67	126.84	126.09	125.51	125.51	126.03	126.17	129.03	129.51	129.56
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.39	8.55	9.58	10.48	13.39	14.72	15.00	16.42	20.44	22.28	24.84
DISTANZE PARZIALI [m]		6.39				2.87				4.02		2.56



Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00102__12

LEGENDA:

- TR30 H = 126.931 m. s.l.m.
- TR200 H = 127.538 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.758 m. s.l.m.





SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	127.42	127.33	127.12	126.27	125.57	125.35	125.02	125.07	127.00	127.91	128.20	130.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.38	3.27	4.47	5.36	6.02	8.01	10.33	12.96	14.48	17.95	22.82
DISTANZE PARZIALI [m]										3.47	4.87	

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00099PB12


LEGENDA:

TR30 H =126.91 m. s.l.m. 

TR200 H =127.419 m. s.l.m. 

TR500 H =127.652 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	24	7	8	10	5	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	127.71	127.74 127.44	124.31	124.28 126.81 127.12	127.36	127.62	128.59		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.05 5.92	7.99	12.91 13.85 14.59	16.79	20.13	21.55		
DISTANZE PARZIALI [m]		5.05	4.92		3.34				


Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00099PC12

LEGENDA:

TR30 H =125.762 m. s.l.m. 

TR200 H =126.428 m. s.l.m. 

TR500 H =126.608 m. s.l.m. 




SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	4	7	8	10	5	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	127.71	127.74	127.44	124.31	124.28	126.81	127.12	127.36	127.62	128.59
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.05	5.92	7.99	12.91	13.85	14.59	16.79	20.13	21.55
DISTANZE PARZIALI [m]		5.05		4.92				3.34		

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00095_12

LEGENDA:

- TR30 H =125.545 m. s.l.m.
- TR200 H =126.115 m. s.l.m.
- TR500 H =126.283 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

119.00

PUNTI	1	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	127.17	124.15	124.02	124.04	124.28	125.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.89	2.94	5.75	7.58	8.54
DISTANZE PARZIALI [m]			2.81			

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00088PB12

LEGENDA:
 TR30 H = 125.267 m. s.l.m. ---
 TR200 H = 125.717 m. s.l.m. ———
 TR500 H = 125.896 m. s.l.m. - - - - -



SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	
QUOTE [m s.l.m.]		127.05	126.63	126.10	123.92	123.92	123.91	123.91	123.78	126.37	127.03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.62	3.68	6.17	7.89	10.42	11.23	14.66	16.09	17.99	
DISTANZE PARZIALI [m]						2.53	3.43				

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00088PC12

LEGENDA:

- TR30 H = 124.922 m. s.l.m.
- TR200 H = 125.553 m. s.l.m.
- TR500 H = 125.73 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

118.00



PUNTI	1	23	6	9	101	13	14	15	16	17	19	22	25
QUOTE [m s.l.m.]	126.65	126.67 126.46	124.86	124.07	123.88 123.85	123.80	123.78	123.70	123.64	123.58	123.91	123.87	126.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.50 5.32	6.63	8.30	11.28 11.97	14.83	16.10	17.70	18.90	20.22	24.36	29.85	33.45
DISTANZE PARZIALI [m]		4.60		2.98						4.14	5.33	3.49	


Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00080__12

LEGENDA:

- TR30 H =124.585 m. s.l.m.
- TR200 H =125.184 m. s.l.m.
- TR500 H =125.379 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


117.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	125.70	125.83	124.79	123.23	122.93	123.31	124.63	126.10	125.85	125.60	125.65	125.38	123.42	123.80
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.64	4.19	6.00	10.44	12.41	14.00	15.93	20.00	28.16	34.36	36.30	40.06	45.44
DISTANZE PARZIALI [m]		2.64		4.44				4.07	8.12	6.20		3.76	5.38	


Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00072_13

LEGENDA:

TR30 H = 124.176 m. s.l.m. 

TR200 H = 124.692 m. s.l.m. 

TR500 H = 124.919 m. s.l.m. 



SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	124.01	125.05	125.09	123.48	122.41	122.35	122.30	122.35	121.98	122.53	125.19	125.20	125.16	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.63	4.67	7.19	8.00	8.80	10.42	12.34	13.69	14.41	17.99	22.33	26.62	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.04	2.52								3.58	4.34	4.29	


Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00071__13

LEGENDA:


- TR30 H =124.182 m. s.l.m.
- TR200 H =124.665 m. s.l.m.
- TR500 H =124.89 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

116.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	10	12	13	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	123.99	125.13	125.08	122.45	122.27	122.29	122.25	121.88	122.38	124.85	125.19	125.19	125.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.14	9.55	12.21	13.77	15.42	16.87	18.29	19.94	21.40	23.82	27.49	32.46
DISTANZE PARZIALI [m]		3.14	6.41	2.66							3.67	4.97	




Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00070PC13

LEGENDA:

TR30 H =123.332 m. s.l.m. ---
 TR200 H =124.329 m. s.l.m. ———
 TR500 H =124.75 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
QUOTE [m s.l.m.]	125.44	125.68	124.88	124.88	124.88	122.18	122.18	121.92	121.92	121.92	121.92	124.18	124.18	124.18	124.18	124.18	124.18	124.18	124.18	124.18	125.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.49	5.37	5.37	5.37	8.07	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	13.07	13.89	13.89	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	20.33
DISTANZE PARZIALI [m]		4.49	0.88	0.00	0.00	2.70	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.82	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00070PD13

LEGENDA:


TR30 H =123.317 m. s.l.m. 

TR200 H =124.328 m. s.l.m. 

TR500 H =124.75 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

116.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
QUOTE [m s.l.m.]	124.67	124.67	124.86	124.60	124.92	124.91	124.91	124.05	124.91	122.11	121.82	122.04	122.34	122.42	124.16	124.79	125.46	125.43	125.33	125.27	125.20	125.27	125.27	125.27	125.27	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.95	2.60	3.89	7.18	8.37	10.21	11.55	13.11	14.25	16.06	17.18	18.36	19.11	20.83	22.29	25.02	27.51	30.34	32.70	38.77					
DISTANZE PARZIALI [m]				3.29													2.73	2.49	2.83			6.07				


Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00069__13

LEGENDA:

- TR30 H =123.28 m. s.l.m.
- TR200 H =124.328 m. s.l.m.
- TR500 H =124.75 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


116.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	
QUOTE [m s.l.m.]	124.82	124.52	124.56	124.80	124.80	123.96	123.61	121.87	121.90	121.88	121.85	122.20	122.26	124.69	124.71	122.41	122.42	122.32	122.29	122.34	123.09	122.59	124.64	124.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.35	3.04	5.39	7.36	8.21	9.83	10.67	11.37	12.20	14.57	15.73	19.13	22.58	26.20	28.05	30.16	31.87	33.62	34.37	43.05	45.55	50.25	
DISTANZE PARZIALI [m]												3.40	3.45	3.62							8.68	2.50	4.70	

Borro di Fracassi
SEZIONE N° 00068__13

LEGENDA:


TR30 H =123.191 m. s.l.m. 

TR200 H =124.327 m. s.l.m. 

TR500 H =124.749 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


116.00





PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	124.29	124.43	124.30	124.90	124.90	124.62	122.06	121.85	121.83	122.04	121.91	122.14	124.83	124.78	122.18	122.34	122.38	124.13	124.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.52	6.82	7.72	9.43	13.62	14.80	15.60	16.69	18.68	21.37	24.85	28.18	31.91	43.67	49.94	52.81	55.90	
DISTANZE PARZIALI [m]		5.28				4.19				2.69	3.48	3.33	3.73	11.76	5.92	2.87	3.09		

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00067__13

LEGENDA:


TR30 H =123.129 m. s.l.m. 

TR200 H =124.326 m. s.l.m. 

TR500 H =124.75 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

116.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	124.34	124.39	124.50	124.28	122.50	122.19	121.99	121.88	121.84	121.84	122.17	122.16	124.81	124.73	122.25	122.29	123.77	123.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.30	4.34	6.97	9.24	10.73	12.61	14.35	15.98	17.26	18.95	22.62	25.92	29.56	48.50	50.74	52.61	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.30	2.63									3.67	3.30	3.64	18.94			


Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00066__13

LEGENDA:

- TR30 H =123.062 m. s.l.m.
- TR200 H =124.326 m. s.l.m.
- TR500 H =124.749 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


116.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21	
QUOTE [m s.l.m.]	124.53	124.40	124.35	123.84	122.42	122.11	122.00	121.95	121.78	121.77	122.06	122.01	124.63	124.57	122.29	122.27	123.61	123.80	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.70	3.46	5.98	8.52	10.94	13.36	14.98	15.68	16.28	17.65	18.60	22.72	26.06	30.03	48.37	50.65	51.94	
DISTANZE PARZIALI [m]		2.70	2.52	2.54	2.42	2.42							4.12	3.34	3.97		18.34		

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00065__13


LEGENDA:

TR30 H =123.019 m. s.l.m. 

TR200 H =124.328 m. s.l.m. 

TR500 H =124.748 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	124.53	124.41	123.75	122.37	122.06	122.00	121.85	121.75	121.90	121.92	124.60	124.52	122.29	122.21	123.47	123.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.14	6.13	8.79	10.76	12.60	14.55	15.83	17.47	18.87	22.95	26.29	30.39	47.69	50.07	51.14
DISTANZE PARZIALI [m]		3.14	2.99	2.66						4.08	3.34	4.10		17.30		


Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00064__13

LEGENDA:

- TR30 H =123.019 m. s.l.m.
- TR200 H =124.329 m. s.l.m.
- TR500 H =124.746 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


116.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	1213	14	15	16	17	1819		
QUOTE [m s.l.m.]	124.42	124.30	123.95	122.21	122.32	121.82	121.78	121.73	121.74	121.92	121.76	124.52	124.49	122.22	122.21	123.37	123.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.82	5.31	9.10	10.23	11.01	12.99	14.42	15.63	17.53	18.52	22.92	26.45	30.60	47.42	49.43	50.48
DISTANZE PARZIALI [m]		2.82	2.49	3.79								4.40	3.53	4.15	16.82		

Borro dl Fracassi
SEZIONE N° 00063__13

LEGENDA:


TR30 H = 123.019 m. s.l.m. 

TR200 H = 124.33 m. s.l.m. 

TR500 H = 124.744 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

116.00




PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	124.38	124.26	124.16	122.17	122.05	121.74	121.86	121.69	121.67	121.85	121.70	124.55	124.49	122.14	122.19	123.27	123.37
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.03	4.73	9.02	10.52	11.70	13.46	15.07	15.96	17.31	18.37	22.92	26.26	30.40	47.32	48.90	50.67
DISTANZE PARZIALI [m]		3.03		3.74								4.55	3.34	4.14	16.92		

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00061__13

LEGENDA:

TR30 H=123.019 m. s.l.m. ---
 TR200 H=124.331 m. s.l.m. ———
 TR500 H=124.741 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	124.36	124.27	124.23	124.04	121.95	122.03	121.96	121.71	121.79	121.57	121.65	121.63	121.63	121.63	121.63	124.37	124.40	122.12	122.17	123.02	123.07
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.35	4.17	5.23	9.58	10.88	11.76	13.78	14.63	15.83	16.77	17.38	18.38	19.02	22.80	26.28	30.04	48.25	49.75	51.04	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.35			3.91										3.78	3.48	3.76		18.21		

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00060__13

LEGENDA:

- TR30 H =123.019 m. s.l.m.
- TR200 H =124.333 m. s.l.m.
- TR500 H =124.74 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	124.37	124.20	123.51	121.51	121.50	121.50	121.51	121.55	121.37	121.42	121.46	124.48	124.31	122.12	122.29	122.88	122.91
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.87	5.35	9.81	10.62	11.07	11.97	13.45	14.12	15.77	18.36	23.21	26.81	30.96	47.98	49.93	50.98
DISTANZE PARZIALI [m]		2.87	2.48	4.46								4.26	3.60	4.15	17.02		


Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00059__13

LEGENDA:

- TR30 H =123.019 m. s.l.m.
- TR200 H =124.333 m. s.l.m.
- TR500 H =124.738 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

116.00



PUNTI	1	2	4	5	7	9	11	13	15	16	17	18	1920
QUOTE [m s.l.m.]	124.31	124.31	123.25	121.52	121.21	121.52	121.38	121.53	124.50	124.37	122.18	122.16	122.87
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.39	5.88	11.81	13.15	14.38	16.58	18.80	23.87	27.24	31.38	47.99	49.72
DISTANZE PARZIALI [m]		3.39		5.93					4.72	3.37	4.14	16.61	


Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00057__13

LEGENDA:

- TR30 H =123.019 m. s.l.m.
- TR200 H =124.334 m. s.l.m.
- TR500 H =124.734 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

116.00



PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	124.24	124.17	123.39	122.89	121.67	121.58	121.21	121.29	121.27	121.29	121.46	124.66	124.49	122.22	121.95	122.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.54	6.12	8.36	10.75	12.23	12.90	13.84	15.24	16.98	19.34	24.50	28.03	31.75	47.06	49.59
DISTANZE PARZIALI [m]		3.54										4.84	3.53	3.72	15.31	2.53

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00056__13

LEGENDA:


TR30 H = 123.019 m. s.l.m. ---

TR200 H = 124.334 m. s.l.m. ———

TR500 H = 124.732 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

115.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	124.27	124.10	123.14	122.79	121.75	121.40	121.40	121.25	120.80	121.30	121.48	121.33	121.33	124.54	124.50	122.14	122.06	122.89	122.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.19	5.67	7.83	10.38	12.38	14.38	15.42	16.09	17.13	18.09	19.31	19.31	23.83	27.49	31.59	46.31	48.50	49.36
DISTANZE PARZIALI [m]		3.19	2.48	2.55										4.52	3.66	4.10		14.72	

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00055_13

LEGENDA:


TR30 H = 123.019 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H = 124.334 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H = 124.733 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

115.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	124.14	124.02	123.94	122.79	122.61	121.52	121.24	120.72	121.11	120.68	121.19	124.46	124.41	122.02	121.91	122.83	122.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.83	4.07	6.34	8.77	10.49	12.38	13.58	14.84	16.17	19.25	23.96	27.54	31.83	45.86	48.08	48.99
DISTANZE PARZIALI [m]		2.83		2.43							2.92	4.71	3.58	4.29	14.03		


Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00054__13

LEGENDA:

- TR30 H = 123.019 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.333 m. s.l.m.
- TR500 H = 124.734 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

115.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	124.18	124.07	123.96	123.01	122.56	121.05	121.16	120.99	120.42	120.40	121.13	124.36	124.32	121.94	121.88	122.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.01	4.08	6.40	8.85	12.22	13.25	15.45	16.21	17.59	19.98	24.56	28.27	32.49	45.73	49.22
DISTANZE PARZIALI [m]		3.01		2.45	3.37						4.58	3.71	4.22		13.24	3.49


Borro di Fracast
 SEZIONE N° 00053__13

LEGENDA:

- TR30 H = 123.019 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.332 m. s.l.m.
- TR500 H = 124.732 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

115.00



PUNTI	1	2	3	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	124.18	124.13	124.04	122.47	122.61	121.12	120.91	120.42	120.97	124.36	124.35	121.97	122.01	122.93	122.96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.91	3.98	6.65	9.26	12.15	15.86	17.62	20.00	24.79	28.65	32.66	45.79	48.33	49.13
DISTANZE PARZIALI [m]		2.91	2.65	2.61	2.89	3.29			4.79	3.86	4.01	13.13	2.54		

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00052__13

LEGENDA:


TR30 H =123.019 m. s.l.m.

TR200 H =124.331 m. s.l.m.

TR500 H =124.73 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

115.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	124.22	124.14	124.10	122.49	122.54	121.08	120.89	120.24	120.26	120.85	120.94	124.39	124.37	122.02	122.08	122.89	122.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.90	3.57	6.74	9.75	12.53	14.65	17.00	18.18	19.15	20.31	25.31	28.64	32.62	45.66	48.32	49.04
DISTANZE PARZIALI [m]	2.90	3.17	3.01	2.78							5.00	3.33	3.98	13.04	2.66		

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00051__13

LEGENDA:


TR30 H =123.019 m. s.l.m. ---

TR200 H =124.328 m. s.l.m. ———

TR500 H =124.728 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


115.00





PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	124.17	124.01	122.46	122.24	121.10	120.82	120.74	120.25	120.26	120.80	120.86	124.47	124.41	121.95	122.02	122.88	122.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.75	6.54	9.92	13.12	15.07	16.13	16.93	18.15	19.64	20.88	25.91	29.18	33.16	45.71	48.18	48.90
DISTANZE PARZIALI [m]		3.75	2.79	3.38	3.20							5.03	3.27	3.98	12.55	2.47	

Borro di Fracast
 SEZIONE N° 00050__13

LEGENDA:


TR30 H = 123.019 m. s.l.m. 

TR200 H = 124.327 m. s.l.m. 

TR500 H = 124.726 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

115.00



PUNTI	1	23	4	5	6	7	8	9	10	1213	14	16	17	18	19	2021		
QUOTE [m s.l.m.]	124.15	124.15	122.56	122.16	121.31	121.11	120.70	120.61	120.65	120.24	120.47	124.37	124.44	121.93	122.04	122.85	122.94	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.84	6.56	10.59	12.29	12.91	13.67	15.15	16.92	18.53	19.45	21.26	26.16	29.51	33.68	45.42	48.08	49.09
DISTANZE PARZIALI [m]		2.94	2.99	4.03								4.45	3.35	4.17	11.74	2.66		

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00048__13

LEGENDA:


TR30 H = 123.019 m. s.l.m. ---

TR200 H = 124.328 m. s.l.m. ———

TR500 H = 124.727 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

115.00



PUNTI	1	2	4	5	6	7	9	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	124.10	124.03	122.33	122.04	121.23	120.98	120.39	120.57	120.16	120.58	120.58	124.34	124.34	124.33	121.93	122.08	122.94	122.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.81	6.57	10.76	12.26	13.23	14.93	15.65	17.31	18.89	20.40	21.30	26.61	30.09	33.77	45.24	47.96	48.84
DISTANZE PARZIALI [m]		2.81	3.18	4.19									5.31	3.48	3.68	11.47	2.72	

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00047__13

LEGENDA:


TR30 H = 123.019 m. s.l.m.

TR200 H = 124.33 m. s.l.m.

TR500 H = 124.73 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

115.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	124.02	124.09	123.93	122.24	121.93	120.74	120.53	120.46	120.15	120.46	120.38	120.58	124.35	124.32	122.01	122.07	122.88	122.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.80	3.48	6.96	11.09	13.03	15.92	17.15	18.88	20.46	20.38	21.52	27.00	30.21	33.84	45.40	47.84	48.70
DISTANZE PARZIALI [m]	2.80	3.48	4.13		2.45							5.48	3.21	3.63	11.56	2.44		

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00046__13

LEGENDA:


TR30 H = 123.019 m. s.l.m. ————

TR200 H = 124.331 m. s.l.m. ————

TR500 H = 124.735 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

115.00



PUNTI	1	23	4	5	67	8	9	11	1213517	18	19	20	21	223					
QUOTE [m s.l.m.]	124.11	123.07	122.10	121.94	120.88	120.39	120.43	120.22	120.21	120.23	120.28	120.66	124.49	124.44	122.06	122.02	122.88	122.94	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.75	3.36	6.83	11.26	14.71	15.35	16.61	17.99	19.30	20.37	21.17	22.04	27.06	30.39	34.28	45.66	47.97	48.94
DISTANZE PARZIALI [m]	2.75	3.47	4.43											5.02	3.33	3.89	11.38		

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00045__13

LEGENDA:


TR30 H = 123.019 m. s.l.m. - - - - -

TR200 H = 124.329 m. s.l.m. _____

TR500 H = 124.737 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

114.00



PUNTI	1	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	124.10	124.02	122.04	122.03	120.99	120.21	120.21	120.21	120.22	120.21	120.25	120.61	124.40	124.36	122.05	122.07	122.93	122.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.87	6.81	11.44	13.83	14.09	14.81	16.43	18.59	20.51	21.62	22.48	27.31	30.94	34.75	45.20	48.05	48.84
DISTANZE PARZIALI [m]		2.87	3.37	4.63									4.83	3.63	3.81	10.45	2.85	

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00044__13

LEGENDA:


TR30 H = 123.019 m. s.l.m.

TR200 H = 124.334 m. s.l.m.

TR500 H = 124.739 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




114.00



PUNTI	1	2	4	5	6	7	9	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	124.09	124.04	122.09	122.01	120.05	120.05	120.07	120.01	120.11	120.10	120.28	124.32	124.34	122.03	121.98	122.86	122.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.07	7.06	11.74	14.62	15.42	16.56	19.21	21.16	22.09	22.77	28.00	31.11	34.95	45.13	47.83	48.86
DISTANZE PARZIALI [m]		3.07	3.61	4.68	2.88							5.23	3.11	3.84	10.18	2.70	


Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00042__13

LEGENDA:

TR30 H = 123.019 m. s.l.m. 
 TR200 H = 124.33 m. s.l.m. 
 TR500 H = 124.736 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

114.00



PUNTI	1	2	4	5	6	8	10	12	13	15	16	17	18	19	20	22	
QUOTE [m s.l.m.]	123.99	123.96	122.18	122.06	120.13	119.77	120.25	120.04	120.04	120.53	124.36	124.28	121.95	121.88	122.80	122.94	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.00	7.16	12.04	14.94	16.31	17.74	18.57	20.42	21.67	22.25	27.85	31.24	35.13	44.31	45.94	46.59
DISTANZE PARZIALI [m]	3.00	3.72	4.88	2.90								5.56	3.39	3.89	9.18		


Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00040PA13

LEGENDA:

- TR30 H = 123.019 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.329 m. s.l.m.
- TR500 H = 124.737 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

114.00



PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	124.38	124.37	124.33	124.28	122.42	121.95	121.24	120.76	119.68	120.15	120.42	121.61	124.30	123.51	123.11	122.28	122.40	122.64	123.12
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.88	4.58	7.12	10.57	13.36	14.89	16.46	20.70	23.02	23.86	24.96	29.25	35.53	36.91	40.99	44.67	45.50	46.70
DISTANZE PARZIALI [m]		3.88	2.54	3.45	2.79			3.90				4.29	6.28		4.08	3.68			


Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00040PB13

LEGENDA:

- TR30 H = 123.019 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.329 m. s.l.m.
- TR500 H = 124.736 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

114.00



PUNTI	1	2	4	7	10	11	21	4	15	16	17	19	23	26	28	29
QUOTE [m s.l.m.]	124.65	124.74	124.46	124.01	121.78	121.02	120.77	119.43	119.43	119.43	119.89	121.58	124.01	124.46	124.68	124.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.60	6.16	6.90	8.40	11.05	11.90	12.90	16.01	17.45	18.41	20.41	21.55	25.16	27.33	30.19
DISTANZE PARZIALI [m]		2.60	3.56			2.65		3.11					3.55		2.86	


Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00040PC13

LEGENDA:

- TR30 H = 123.018 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.327 m. s.l.m.
- TR500 H = 124.729 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

114.00




PUNTI	1	2	4	7	10	11	21	4	15	16	17	19	23	26	28	29
QUOTE [m s.l.m.]	124.65	124.74	124.46	124.01	121.78	121.02	120.77	119.43	119.43	119.43	119.89	121.58	124.01	124.46	124.68	124.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.60	6.16	6.90	8.40	11.05	11.90	12.90	16.01	17.45	18.41	20.41	21.55	25.16	27.33	30.19
DISTANZE PARZIALI [m]		2.60	3.56			2.65		3.11					3.55		2.86	

Borro di Fracast
 SEZIONE N° 00040PD13

LEGENDA:
 TR30 H = 123.018 m. s.l.m.
 TR200 H = 124.326 m. s.l.m.
 TR500 H = 124.728 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	124.27	124.46	124.33	122.04	121.78	120.66	119.83	119.40	119.37	118.88	119.75	119.86	120.37	121.92	123.54	123.48	121.68	121.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.89	9.73	13.46	14.73	16.45	17.38	18.30	18.88	20.56	21.96	22.80	24.67	26.79	31.42	48.82	57.18	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.89	4.84	3.73										4.63	17.40	8.36		

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00039__13

LEGENDA:

- TR30 H = 123.018 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.322 m. s.l.m.
- TR500 H = 124.723 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	124.33	124.08	124.13	122.26	121.97	120.50	120.11	119.31	118.15	119.09	119.89	123.55	123.48	122.18	121.74	120.84	120.13	120.02	120.08	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.28	9.21	11.25	14.24	16.59	17.44	19.12	20.92	21.66	22.43	27.14	29.84	32.10	34.33	36.86	39.30	43.10		
DISTANZE PARZIALI [m]		5.28	3.93	2.99							4.71	2.70				2.42	3.80			

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00038__13

LEGENDA:

- TR30 H =123.018 m. s.l.m.
- TR200 H =124.315 m. s.l.m.
- TR500 H =124.713 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	124.29	124.12	124.05	122.36	122.05	120.92	119.21	119.15	119.11	119.57	119.99	123.68	123.76	121.80	121.60	120.34	120.20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.40	8.11	9.68	12.75	14.93	17.44	18.39	19.16	20.79	22.20	26.77	29.17	32.02	41.76	43.54	47.69
DISTANZE PARZIALI [m]		5.40	2.71	3.07	2.51						4.57	2.40	2.85	9.74		4.15	

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00036__13

LEGENDA:


TR30 H =123.018 m. s.l.m. 

TR200 H =124.283 m. s.l.m. 

TR500 H =124.67 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

113.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	124.47	124.18	124.10	122.23	121.87	120.81	119.73	118.97	118.96	119.43	119.98	123.68	123.78	121.79	121.64	120.34	120.26	120.23	120.37
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.40	7.19	8.85	11.87	13.95	16.28	17.54	18.87	20.04	21.61	26.11	28.38	31.06	40.82	43.05	47.35	50.47	60.81
DISTANZE PARZIALI [m]		5.40		3.02							4.50		2.68	9.76		4.30	3.12	10.34	

Borro di Fracassi
SEZIONE N° 00035_13


LEGENDA:

TR30 H = 123.018 m. s.l.m. ---

TR200 H = 124.244 m. s.l.m. ———

TR500 H = 124.608 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	124.16	124.18	124.05	122.31	121.80	120.70	119.74	119.15	118.90	119.59	119.79	123.66	123.71	121.66	121.59	120.33	120.15	120.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.24	6.30	7.91	12.65	13.98	15.60	16.99	18.76	20.59	21.43	25.98	28.68	31.35	40.87	43.45	48.79	52.06
DISTANZE PARZIALI [m]		5.24		4.74								4.55	2.70	2.67	9.52	2.58	5.34	3.27

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00033__13

LEGENDA:

- TR30 H = 123.018 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.236 m. s.l.m.
- TR500 H = 124.588 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	123.36	123.54	123.55	122.27	121.82	119.98	119.03	119.03	118.58	119.12	119.51	119.87	123.54	123.68	121.74	121.53	120.17	120.08	120.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.71	5.83	6.97	13.09	15.34	16.12	17.02	17.97	18.75	20.16	21.65	26.35	29.09	31.63	42.03	44.16	50.12	62.78
DISTANZE PARZIALI [m]		5.22	6.12									4.70	2.74	2.54	10.40		5.96	12.66	

Borro di Fracassi
SEZIONE N° 00032__13

LEGENDA:


TR30 H =123.018 m. s.l.m. 

TR200 H =124.242 m. s.l.m. 

TR500 H =124.606 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

113.00




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
QUOTE [m s.l.m.]	121.46	121.78	122.16	124.19	123.79	122.36	121.81	120.53	119.78	118.88	118.65	119.45	119.63	119.81	123.50	123.64	122.01	121.58	120.15	120.10	120.11	120.11	120.11	120.11	120.11	120.19	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.15	10.19	12.98	16.02	17.33	25.63	27.85	26.50	29.35	31.28	32.94	34.02	34.83	39.66	42.05	44.64	55.22	57.50	62.69	63.42	63.42	63.42	63.42	63.42	72.11	75.75
DISTANZE PARZIALI [m]		6.15	4.04	2.79	2.83		8.30								4.83	2.59		10.58		5.19				8.69	3.64		

Borro di Fracassf
SEZIONE N° 00030__13

LEGENDA:

- TR30 H = 123.018 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.248 m. s.l.m.
- TR500 H = 124.625 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	3	4	5	6	8	9	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	23
QUOTE [m s.l.m.]	123.93	123.75	122.07	121.59	119.44	118.62	118.63	119.36	119.47	119.94	123.10	123.15	121.94	121.75	120.66	120.66	120.06	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.81	4.65	13.44	16.53	17.87	19.29	20.35	21.45	22.50	26.41	29.32	31.29	42.36	44.59	45.59	49.73	
DISTANZE PARZIALI [m]	2.76		8.79	3.09						3.91	2.91		11.05			4.33		

Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00028__13

LEGENDA:


TR30 H =123.015 m. s.l.m. ————

TR200 H =124.25 m. s.l.m. —————


TR500 H =124.639 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

113.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	123.83	123.82	122.16	122.32	122.14	121.94	121.61	119.76	119.48	118.60	118.64	119.59	121.30	121.47	121.38	121.36	121.49	121.43	121.68	121.66	121.63	121.67
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.22	7.98	8.79	10.47	11.88	13.39	15.79	16.94	18.43	20.51	22.15	24.45	27.87	31.02	33.24	34.76	37.62	44.17	51.80	54.67	57.86
DISTANZE PARZIALI [m]		5.22	2.76										3.42	3.15			2.86	6.55	7.63	2.87	3.19	




Borro di Fracassi
 SEZIONE N° 00017__12

LEGENDA:

- TR30 H = 123.021 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.147 m. s.l.m.
- TR500 H = 124.528 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	124.20	123.96	123.79	122.55	120.58	119.34	117.97	117.73	117.91	119.46	120.80	122.99	123.09	122.81	121.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.83	7.94	10.40	14.50	18.42	19.94	21.99	23.35	24.46	25.86	29.56	33.21	35.60	37.34
DISTANZE PARZIALI [m]		5.83	2.46	4.10	3.92						3.70	3.65			


Borro di Lagaccioni

Borro di Lagacconi
 SEZIONE N° 00077PC15

LEGENDA:

- TR30 H = 127.572 m. s.l.m.
- TR200 H = 127.639 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.67 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	127.51	127.52	127.39	126.19	126.14	126.29	126.90	127.44	127.58	127.50	127.51	128.02	128.47	128.77
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	5.25	10.23	10.87	11.55	11.74	12.10	12.38	12.63	13.81	16.77	17.42	18.24	21.35	25.59
DISTANZE PARZIALI [m]		4.98	0.64	0.60					1.18	2.96	0.65	0.82	3.11	4.24

Borro dl Lagacdonl
SEZIONE N° 00074__15

LEGENDA:

- TR30 H = 126.576 m. s.l.m.
- TR200 H = 126.647 m. s.l.m.
- TR500 H = 126.681 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	126.66	126.41	126.37	126.54	126.50	126.05	125.58	125.68	126.35	126.36	126.38	126.33	127.03	127.32	127.64
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.89	3.89	5.36	6.14	6.91	7.14	7.63	7.92	8.84	11.07	11.98	12.66	15.84	20.74
DISTANZE PARZIALI [m]		0.85	3.00	1.47	0.78	0.77	0.49	0.92	2.23	0.91	0.68	3.18	4.90		

Borro di Lagacconi
 SEZIONE N° 00071PB15

LEGENDA:

- TR30 H =126.014 m. s.l.m.
- TR200 H =126.076 m. s.l.m.
- TR500 H =126.104 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	125.57	125.62	125.59	125.69	125.50	124.72	125.73	125.75	125.80	125.76	126.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.37	5.89	6.55	6.87	7.41	7.94	9.67	12.12	13.22	14.33
DISTANZE PARZIALI [m]		2.37	3.52	0.66			0.49	1.73	2.45	1.10	1.11

Borro di Lagaccloni
 SEZIONE N° 00071PC15

LEGENDA:

- TR30 H =125.304 m. s.l.m.
- TR200 H =125.426 m. s.l.m.
- TR500 H =125.474 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	125.19	125.11	124.69	123.79	123.78	125.41	125.46	125.49	125.56	125.58		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.95	2.62	3.58	4.08	4.95	5.23	6.13	7.56	12.44		
DISTANZE PARZIALI [m]		1.95	0.67	0.96	0.50	0.87	0.90	1.43	4.88			

Borro di Lagacconi
 SEZIONE N° 00010PB15


LEGENDA:

TR30 H =125.303 m. s.l.m. 


TR200 H =125.42 m. s.l.m. 

TR500 H =125.467 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	5	7	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	125.04	124.26	123.84	123.77	123.70	123.62	125.20	125.32	125.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.67	2.80	3.19	3.39	4.06	4.92	6.63	11.98
DISTANZE PARZIALI [m]		1.67	1.04		0.56	0.86	1.71	5.35	



Borro dl Lagacconi
 SEZIONE N° 00009__15

LEGENDA:

- TR30 H = 122.565 m. s.l.m.
- TR200 H = 123.656 m. s.l.m.
- TR500 H = 124.124 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	121.17	116.82	116.77	120.92	120.96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.58	3.72	7.31	8.84
DISTANZE PARZIALI [m]		2.58	1.14	3.59	1.53


Borro di Tagliafune

Borro di Tagliafune
 SEZIONE N° 00040__15

LEGENDA:

- TR30 H = 124.723 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.996 m. s.l.m.
- TR500 H = 125.07 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	125.17	125.33	123.73	123.77	125.11	125.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.89	8.27	9.23	10.62	21.63
DISTANZE PARZIALI [m]		6.89	1.38	0.96	1.39	11.01

Borro di Tagliafune
 SEZIONE N° 00038__15

LEGENDA:

- TR30 H = 123.995 m. s.l.m. ---
- TR200 H = 124.438 m. s.l.m. ---
- TR500 H = 124.48 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	124.90	124.46	123.13	123.12	124.26	124.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.34	9.33	10.12	11.77	17.70
DISTANZE PARZIALI [m]		7.34	1.99	0.79	1.65	5.93

Borro di Tagliafune
 SEZIONE N° 00036PB15


LEGENDA:

TR30 H = 123.366 m. s.l.m. - - - -

TR200 H = 124.214 m. s.l.m. ————

TR500 H = 124.283 m. s.l.m. - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	124.90			123.82	123.94	121.33				121.30	123.93	123.91				123.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00			10.47	10.76	10.91				13.15	13.29	13.58				29.50
DISTANZE PARZIALI [m]			10.47				2.23					6.45				

Borro di Tagliafune
SEZIONE N° 00036PC15


LEGENDA:

TR30 H = 122.14 m. s.l.m. ————

TR200 H = 123.27 m. s.l.m. - - - - -

TR500 H = 123.936 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21	22	23
QUOTE [m s.l.m.]	121.77	121.37	121.01	120.80	120.16	119.66	118.71	118.68	118.63	118.59	118.54	118.51	118.51	119.52	119.71	120.81	120.95	121.38	121.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.05	5.99	6.33	7.39	8.26	8.44	8.57	9.05	9.38	10.81	10.84	11.07	11.34	11.69	13.05	13.87	14.61	20.13
DISTANZE PARZIALI [m]		4.05	1.94	1.06	0.87	0.48			1.43					1.36	0.82	0.74		5.52	


Borro della Fornacina

Borro della Fornadna
 SEZIONE N° 00058BB15

LEGENDA:

- TR30 H =128.09 m. s.l.m.
- TR200 H =128.128 m. s.l.m.
- TR500 H =128.196 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	128.81	128.61	127.59	127.76	127.96	129.07	129.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.91	2.54	3.77	4.91	6.13	8.40
DISTANZE PARZIALI [m]		1.91	0.63	1.23	1.14	1.22	2.27

Borro della Fornadna
 SEZIONE N° 00058BC15


LEGENDA:

TR30 H =127.875 m. s.l.m. 

TR200 H =128.062 m. s.l.m. 

TR500 H =128.146 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	5	6	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	128.81	128.61	127.59	126.94	127.32	129.07	129.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.92	2.55	3.85	4.92	6.14	8.40
DISTANZE PARZIALI [m]		1.92	0.63	1.30	1.07	1.22	2.26

Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00057MM13


LEGENDA:

TR30 H = 127.791 m. s.l.m.
 - - - - -

TR200 H = 127.976 m. s.l.m.

TR500 H = 128.058 m. s.l.m.
 - - - - -


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	128.29	128.29	126.67	126.67	127.60	127.60	128.43	128.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.63	0.82	2.12	2.47	2.80	3.58	9.57
DISTANZE PARZIALI [m]		0.63	1.30			0.78	5.99	

Borro della Fornadna
 SEZIONE N° 00057MV13


LEGENDA:

TR30 H =127.775 m. s.l.m. 

TR200 H =127.96 m. s.l.m. 

TR500 H =128.042 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	128.69	128.67	128.67	127.60	127.60	128.43	128.94
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.19	1.49	1.84	2.17	2.95	8.94
DISTANZE PARZIALI [m]		1.30			0.78		5.99

Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00049__13


LEGENDA:

TR30 H =126.67 m. s.l.m. 

TR200 H =126.838 m. s.l.m. 

TR500 H =126.891 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	128.75	125.68	126.59	127.41	127.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.94	1.75	8.56	12.85
DISTANZE PARZIALI [m]		0.94	0.81	6.91	4.19

Borro della Fornadna
 SEZIONE N° 00048__13


LEGENDA:

TR30 H =126.212 m. s.l.m. 

TR200 H =126.375 m. s.l.m.

TR500 H =126.432 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	128.75	125.46	126.61	126.72	126.64
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.34	2.30	5.42	9.59
DISTANZE PARZIALI [m]		1.31	0.96	3.12	4.17

Borro della Fornadna
 SEZIONE N° 00047__13

LEGENDA:

- TR30 H =126.045 m. s.l.m.
- TR200 H =126.216 m. s.l.m.
- TR500 H =126.265 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	126.66	126.64	125.32	125.20	126.36	126.55	126.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.61	3.53	5.11	6.57	8.57	12.66
DISTANZE PARZIALI [m]		2.61	0.92	1.58	1.46	2.00	4.09

Borro della Fornadna
 SEZIONE N° 00046__13


LEGENDA:

TR30 H =125,811 m. s.l.m. ————

TR200 H =126,013 m. s.l.m. —————

TR500 H =126,048 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	126.00	125.85	125.46	124.74	124.82	125.69	125.93	126.04
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.28	2.43	2.67	3.59	4.15	5.59	9.67
DISTANZE PARZIALI [m]		1.28	1.15	0.92	0.56	1.44	4.08	


Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00045__13

LEGENDA:

- TR30 H = 125.458 m. s.l.m.
- TR200 H = 125.682 m. s.l.m.
- TR500 H = 125.714 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

123.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	125.43	124.61	124.63	125.41	125.56	125.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.38	1.55	2.42	3.36	7.30
DISTANZE PARZIALI [m]		1.17	0.87	0.94	3.94	

Borro della Fornadna
 SEZIONE N° 00044__13

LEGENDA:

- TR30 H =125.081 m. s.l.m.
- TR200 H =125.307 m. s.l.m.
- TR500 H =125.333 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	125.63	124.22	124.24	124.90	125.19	125.32
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.79	1.26	2.04	3.27	7.61
DISTANZE PARZIALI [m]		0.79	0.78	1.23	4.34	

Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00041MM13


LEGENDA:

TR30 H =123.948 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H =124.178 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H =124.198 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	125.17	122.75	122.78	124.03	124.06	124.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.37	1.43	2.32	7.74	9.74
DISTANZE PARZIALI [m]		1.06	0.89	5.42	2.00	

Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00041MV13

LEGENDA:


TR30 H = 123.937 m. s.l.m.
 - - - - -

TR200 H = 124.168 m. s.l.m.
 ————

TR500 H = 124.187 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

121.00




PUNTI	1	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	124.77	122.75	122.78	124.03	124.06	124.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.35	1.41	2.30	7.72	9.72
DISTANZE PARZIALI [m]		1.06	0.89	5.42	2.00	

Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00039__13

LEGENDA:

- TR30 H =123.653 m. s.l.m.
- TR200 H =123.71 m. s.l.m.
- TR500 H =123.914 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	124.38	122.60	122.23	122.36	123.48	123.56	123.51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.32	0.47	1.49	1.86	6.70	13.76
DISTANZE PARZIALI [m]			1.02		4.84	7.06	

Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00038MM13

LEGENDA:

- TR30 H = 123.624 m. s.l.m.
- TR200 H = 123.697 m. s.l.m.
- TR500 H = 123.913 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	124.27	121.99	122.08	123.20	123.37	123.45	123.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.27	1.33	1.76	4.61	9.25	14.31
DISTANZE PARZIALI [m]		1.06		2.85		4.64	5.06

Borro della Fornacina
SEZIONE N° 00038MV13


LEGENDA:

TR30 H =123.637 m. s.l.m. 

TR200 H =123.71 m. s.l.m. 

TR500 H =123.913 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	124.27	121.99	122.08	123.20	123.37	123.45	123.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.27	2.33	2.76	5.61	10.25	15.31
DISTANZE PARZIALI [m]			2.06	2.85	4.64	5.06	

Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00037PB13


LEGENDA:

- TR30 H = 123.641 m. s.l.m.
- TR200 H = 123.717 m. s.l.m.
- TR500 H = 123.913 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	2	3	4	5	7
QUOTE [m s.l.m.]	124.28	122.66	121.62	121.62	123.25	123.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.19	0.72	2.51	5.19	12.60
DISTANZE PARZIALI [m]		0.53	1.79	2.67	7.41	




Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00037__15

LEGENDA:

TR30 H = 122.358 m. s.l.m. 

TR200 H = 123.217 m. s.l.m. 


TR500 H = 123.906 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

120.00





PUNTI	1	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	122.21	121.05	121.08
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.43	0.91
DISTANZE PARZIALI [m]			



Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00030PB15

LEGENDA:

- TR30 H = 122.2 m. s.l.m.
- TR200 H = 123.218 m. s.l.m.
- TR500 H = 123.906 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100


119.00


PUNTI	1	2	3	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	122.02	122.16	122.03	120.85	120.97
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.31	0.61	1.04	1.63
DISTANZE PARZIALI [m]				0.59	

Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00030PC15


LEGENDA:

TR30 H =122.14 m. s.l.m. 

TR200 H =123.27 m. s.l.m. 

TR500 H =123.936 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	119.93	118.62	119.19
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.97	4.27
DISTANZE PARZIALI [m]		1.97	2.30

Borro della Fornadna
SEZIONE N° 00017__15


LEGENDA:

TR30 H = 122.14 m. s.l.m.

TR200 H = 123.265 m. s.l.m.

TR500 H = 123.935 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	120.87	121.21	121.26	121.03	118.26	118.08	118.21	120.77	121.80	121.85	121.55
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	28.91	30.17	32.30	32.94	35.07	36.55	37.14	39.41	41.37	43.63	44.46
DISTANZE PARZIALI [m]		1.26	2.13	0.64	2.13	1.48	0.59	2.27	1.96	2.26	0.83

Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00014__15

LEGENDA:

- TR30 H =122.139 m. s.l.m.
- TR200 H =123.261 m. s.l.m.
- TR500 H =123.935 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	120.91	121.18	121.03	118.15	118.00	118.13	121.27	121.20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	21.13	22.82	24.57	27.30	28.18	28.82	31.99	34.93
DISTANZE PARZIALI [m]		1.69	1.75	2.73	0.88	0.64	2.37	2.94

Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00012__15


LEGENDA:

TR30 H = 122.139 m. s.l.m.

TR200 H = 123.263 m. s.l.m.

TR500 H = 123.929 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	120.48	120.44	120.83	120.74	117.96	117.88	117.92	120.77	120.85
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	5.98	10.19	11.83	14.12	17.23	17.71	18.11	20.87	22.75
DISTANZE PARZIALI [m]		4.21	1.64	2.29	3.11			2.76	1.88

Borro della Fornacina
SEZIONE N° 00009PB15


LEGENDA:

TR30 H = 122.14 m. s.l.m.

TR200 H = 123.268 m. s.l.m.

TR500 H = 123.934 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	27	2830
QUOTE [m s.l.m.]	122.78		120.58 120.51		117.53	117.49	117.50	117.50	117.50	117.50	117.50	117.50	117.50	117.51	117.51	117.51	119.14	122.65 122.76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00		4.49 4.64		7.53	7.87	8.01	8.17	8.27	8.42	8.70	8.87	9.03	9.31	9.50		11.60	16.65 16.83
DISTANZE PARZIALI [m]		4.49		2.86												2.00	5.05	

Borro della Fornacina
SEZIONE N° 00009PC15


LEGENDA:

TR30 H = 122.148 m. s.l.m.

TR200 H = 123.292 m. s.l.m.

TR500 H = 123.911 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	48	11	2	3	4	5	6	7	8	9	0	2	2	7	2830
QUOTE [m s.l.m.]	122.78	120.58	120.51	117.53	117.49	117.50	117.50	117.50	117.50	117.50	117.50	117.51	117.51	117.51	119.14	122.65	122.76	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.49	4.64	7.53	7.87	8.01	8.17	8.27	8.42	8.70	8.87	9.03	9.31	9.50	11.60	16.65	16.83	
DISTANZE PARZIALI [m]		4.49		2.86											2.00	5.05		

Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00008BB15


LEGENDA;

TR30 H =122.148 m. s.l.m.

TR200 H =123.292 m. s.l.m.

TR500 H =123.905 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	121.05	120.72	117.36	117.41	121.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.81	9.29	10.56	16.99
DISTANZE PARZIALI [m]		4.81	4.48	1.27	6.43

Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00008BC15


LEGENDA;

TR30 H =122.148 m. s.l.m.

TR200 H =123.292 m. s.l.m.

TR500 H =123.905 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	121.04	120.74	117.09	117.02	121.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.64	9.07	10.59	17.00
DISTANZE PARZIALI [m]		4.64	4.43	1.52	6.41

Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00008BD15


LEGENDA:

TR30 H =122.148 m. s.l.m.

TR200 H =123.292 m. s.l.m.

TR500 H =123.904 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	121.04	120.76	117.03	116.97	117.04	121.30
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.49	8.71	9.06	10.67	16.98
DISTANZE PARZIALI [m]		4.49	4.22		1.61	6.31


Borro della Fornadna
 SEZIONE N° 00007__15

LEGENDA:

TR30 H =122.148 m. s.l.m.

TR200 H =123.292 m. s.l.m.

TR500 H =123.902 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	120.98	120.84	117.08	117.13	120.83	121.19
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.85	9.63	11.32	16.35	22.61
DISTANZE PARZIALI [m]		3.85	5.78	1.69	5.03	6.26


Borro della Fornacina
SEZIONE N° 00006__15

LEGENDA:

TR30 H = 122.147 m. s.l.m.

TR200 H = 123.291 m. s.l.m.

TR500 H = 123.882 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	120.51	120.34	116.72	116.81	120.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.07	5.75	8.30	12.57
DISTANZE PARZIALI [m]		2.07	3.68	2.55	4.27

Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00005__15


LEGENDA:

TR30 H =122.147 m. s.l.m.

TR200 H =123.291 m. s.l.m.

TR500 H =123.877 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	120.44	120.09	116.55	116.78	120.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.41	8.71	9.94	14.02
DISTANZE PARZIALI [m]		4.41	4.30	1.23	4.08


Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00004__15

LEGENDA:

TR30 H = 122.147 m. s.l.m.

TR200 H = 123.291 m. s.l.m.

TR500 H = 123.876 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	120.42	120.04	117.08	116.77	116.77	120.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.86	9.16	10.24	10.24	14.29
DISTANZE PARZIALI [m]		4.86	4.30	0.99	4.05	

Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00003__15


LEGENDA:

TR30 H =122.147 m. s.l.m.

TR200 H =123.292 m. s.l.m.

TR500 H =123.88 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	4	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	118.69	116.95	116.52	120.13	120.23
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.02	6.20	10.84	14.59
DISTANZE PARZIALI [m]		5.02	1.15	4.59	3.75

Affluente Borro della Fornacina

Affluente Borro della Fornacina
SEZIONE N° 00026BB15


LEGENDA:

TR30 H = 142.003 m. s.l.m. ————

TR200 H = 142.042 m. s.l.m. ————

TR500 H = 142.063 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	143.39	142.96	142.08	141.86	141.88	142.02	142.77	142.73	143.13	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.21	9.07	9.54	10.36	10.64	11.63	17.60	20.27	
DISTANZE PARZIALI [m]		7.21	1.86	0.82	0.99	5.97	2.67			

Affluente Borro della Fornacina
SEZIONE N° 00026BC15

LEGENDA:

- TR30 H = 140.392 m. s.l.m.
- TR200 H = 140.652 m. s.l.m.
- TR500 H = 140.807 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	5	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	143.39	142.96	142.08	139.78	142.77	142.73	143.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.21	9.07	10.63	11.63	17.60	20.27
DISTANZE PARZIALI [m]		7.21	1.86	1.56	0.99	5.97	2.67

Affluente Borro della Fornadna
SEZIONE N° 00025PB15

LEGENDA:

- TR30 H =140.377 m. s.l.m.
- TR200 H =140.649 m. s.l.m.
- TR500 H =140.808 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	2	3	6	7	8	9	12	15
QUOTE [m s.l.m.]	141.73	141.52	140.43	139.78	139.29	139.32	139.38	139.51	140.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.76	3.63	3.79	4.01	4.16	4.42	5.15	6.55
DISTANZE PARZIALI [m]		2.76	0.87				0.71		1.30

Affluente Borro della Fornacina
SEZIONE N° 00025PC15


LEGENDA:

TR30 H =139.048 m. s.l.m. 

TR200 H =139.115 m. s.l.m. 

TR500 H =139.147 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	5	7	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	139.09	139.47	139.02	138.86	138.85	138.92	139.65	140.20	140.85	141.72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.84	3.00	3.12	3.87	4.11	5.67	6.51	7.51	11.01
DISTANZE PARZIALI [m]		2.84			0.75		1.56	0.84	1.00	3.50

Affluente Borro della Fornacina
SEZIONE N° 00025BC15

LEGENDA:

- TR30 H =138.953 m. s.l.m.
- TR200 H =139.051 m. s.l.m.
- TR500 H =139.092 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	139.09	139.47	138.54	138.56	138.51	138.51	139.65	140.85	141.72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.83	3.18	3.47	3.99	4.11	5.67	7.51	11.00
DISTANZE PARZIALI [m]		2.83		0.51		1.56	1.84	3.49	

Affluente Borro della Fornacina
SEZIONE N° 00020__15


LEGENDA:

TR30 H = 136.138 m. s.l.m.

TR200 H = 136.225 m. s.l.m.

TR500 H = 136.268 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	136.67	136.39	135.74	135.81	136.90	137.61	142.26
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.28	7.66	8.01	9.03	11.19	17.05
DISTANZE PARZIALI [m]		7.28			1.02	2.16	5.86

Affluente Borro della Fornadna
 SEZIONE N° 00017PB15

LEGENDA:

- TR30 H =133.266 m. s.l.m.
- TR200 H =133.423 m. s.l.m.
- TR500 H =133.501 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100


PUNTI	1	2		4	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	133.94	132.70		132.64	132.89	133.88
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.18		1.75	1.95	2.13
DISTANZE PARZIALI [m]			1.56			


Affluente Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00017PC15

LEGENDA:

TR30 H =132.794 m. s.l.m. 

TR200 H =132.845 m. s.l.m. 

TR500 H =132.87 m. s.l.m. 





SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100


PUNTI	1	2	4	5	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	133.90	132.65	132.56	132.59	132.81	133.83	133.99	134.37
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.18	1.02	1.74	1.95	2.13	3.93	6.61
DISTANZE PARZIALI [m]		0.84	0.72			1.80	2.68	

Affluente Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00016__15


LEGENDA:

TR30 H = 132.04 m. s.l.m. 

TR200 H = 132.124 m. s.l.m. 

TR500 H = 132.164 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	133.11	133.09	133.68	131.49	131.50	134.08	134.25	135.18	135.92
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.39	4.79	5.65	6.10	8.96	10.06	15.14	17.86
DISTANZE PARZIALI [m]		4.39	0.82			2.86	1.10	5.08	2.72

Affluente Borro della Fornadna
SEZIONE N° 00012__15

LEGENDA:


TR30 H =131.027 m. s.l.m. 

TR200 H =131.07 m. s.l.m. 

TR500 H =131.088 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100

128.00




PUNTI	1	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	131.56	129.43	129.43	130.96	131.29	131.57	132.27
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.05	1.49	2.50	5.53	6.85	11.58
DISTANZE PARZIALI [m]		1.02		1.01	3.03	1.32	4.73

Affluente Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00010BB15

LEGENDA:

- TR30 H = 131.038 m. s.l.m.
- TR200 H = 131.091 m. s.l.m.
- TR500 H = 131.117 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	3	6	7	9
QUOTE [m s.l.m.]	130.88	129.67	129.11	129.44	130.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.31	1.31	1.77	2.41
DISTANZE PARZIALI [m]			0.91		0.56

Affluente Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00010BC15

LEGENDA:

- TR30 H = 131.038 m. s.l.m.
- TR200 H = 131.092 m. s.l.m.
- TR500 H = 131.117 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	3	6	7	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	130.88	128.67	128.67	128.56	129.70	130.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.32	0.32	1.29	1.86	2.41
DISTANZE PARZIALI [m]			0.84		0.55	

Affluente Borro della Fornacina
 SEZIONE N° 00010PB15


LEGENDA:

- TR30 H = 131.038 m. s.l.m.
- TR200 H = 131.093 m. s.l.m.
- TR500 H = 131.118 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	36	7	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	130.88	128.67	128.56	129.70	130.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.74	1.28	1.85	2.41
DISTANZE PARZIALI [m]		0.84		0.56	




Borro di Moriano

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00068__15

LEGENDA:

- TR30 H = 127.729 m. s.l.m.
- TR200 H = 128.129 m. s.l.m.
- TR500 H = 128.298 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	129.11	127.84	127.61	127.58	127.06	125.68	125.84	125.41	125.27	125.36	128.32	128.95
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.25	18.40	23.24	25.38	26.74	29.79	33.17	33.84	34.43	36.07	38.13
DISTANZE PARZIALI [m]		8.25	10.15	4.84	2.14	1.36	3.05	3.38		1.64	2.06	

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00064__15


LEGENDA:

TR30 H = 127.3 m. s.l.m. 

TR200 H = 127.74 m. s.l.m. 

TR500 H = 127.937 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	128.45	127.21	126.66	125.49	124.72	124.53	124.79	125.52	127.64	128.58	128.67	129.25
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.47	11.11	12.23	13.90	15.11	16.15	17.21	17.75	19.52	23.58	34.76
DISTANZE PARZIALI [m]		3.47	7.64	1.12	1.67	1.21	1.04	1.06	1.77	4.06	11.18	

Borro di Morlano
SEZIONE N° 00059__15

LEGENDA:

- TR30 H =126.612 m. s.l.m.
- TR200 H =127.077 m. s.l.m.
- TR500 H =127.284 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	129.10	127.07	125.87	124.58	124.51	124.51	124.75	125.12	126.81	127.56	127.84	128.51
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	11.68	28.87	32.71	34.65	36.06	37.38	38.32	39.90	41.85	43.00	47.15	52.87
DISTANZE PARZIALI [m]		17.19	3.84	1.94	1.41	1.32	1.58	1.95	1.15	4.15	5.72	

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00056__15

LEGENDA:

TR30 H =126.106 m. s.l.m. ————
 TR200 H =126.512 m. s.l.m. —————
 TR500 H =126.672 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	129.79	127.14	127.02	125.69	125.30	123.81	123.67	123.75	124.52	125.95	125.98	127.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.46	2.67	4.04	5.54	7.57	8.75	9.78	11.55	14.33	20.79	37.41
DISTANZE PARZIALI [m]		2.21	1.37	1.50	2.03	1.18	1.03	1.77	2.78	6.46	16.62	

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00052__15

LEGENDA:
 TR30 H = 125.474 m. s.l.m. ---
 TR200 H = 125.928 m. s.l.m. ———
 TR500 H = 126.119 m. s.l.m. - - - - -




SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	123.99	123.31	123.35	125.15
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.25	3.93	6.41
DISTANZE PARZIALI [m]	1.25	2.68	2.38	

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00050__15

LEGENDA:

- TR30 H = 125.106 m. s.l.m.
- TR200 H = 125.513 m. s.l.m.
- TR500 H = 125.682 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	123.97	123.34	123.41	124.02	125.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.92	3.92	5.69	7.88
DISTANZE PARZIALI [m]			3.00	1.77	2.19

Borro di Mortano
 SEZIONE N° 00049__15

LEGENDA:




- TR30 H = 124.618 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.97 m. s.l.m.
- TR500 H = 125.131 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	127.07	126.53	123.92	123.29	123.25	125.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.04	6.36	8.37	11.80	14.30
DISTANZE PARZIALI [m]	0.97	5.32	2.01	3.43	2.50	

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00048BB15

LEGENDA:
 TR30 H =124.48 m. s.l.m. 
 TR200 H =124.522 m. s.l.m. 
 TR500 H =124.687 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	127.07	126.51	123.61	123.48	123.58	123.64	124.03	125.00	125.67
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.33	7.23	9.14	11.52	12.31	14.12	16.27	24.01
DISTANZE PARZIALI [m]	1.25	5.90	1.91	2.38	1.81	2.15	7.74		

Borro di Mortano
SEZIONE N° 00048BC15


LEGENDA:

TR30 H = 123.605 m. s.l.m. 

TR200 H = 124.205 m. s.l.m. 

TR500 H = 124.439 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	3	4	6	7	8	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	127.07	126.50	123.61	121.43	121.17	121.57	124.81	125.67
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.57	7.21	8.94	12.45	14.20	17.41	24.24
DISTANZE PARZIALI [m]		1.49	5.64	1.73	3.51	1.75	3.06	6.83

Borro di Morfano
 SEZIONE N° 00048BD15

LEGENDA:

- TR30 H =123.646 m. s.l.m.
- TR200 H =124.183 m. s.l.m.
- TR500 H =124.406 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	3	4	5	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	127.06	126.47	121.70	122.11	124.45	125.79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.69	7.29	16.83	19.55	38.82
DISTANZE PARZIALI [m]		1.62	5.60	9.54	2.59	19.27

Borro di Morfano
 SEZIONE N° 00047__15


LEGENDA:

TR30 H =123.631 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H =124.183 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H =124.411 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	127.09	126.41	121.97	122.13	122.53	124.43	125.79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.47	7.41	18.72	19.71	21.76	39.66
DISTANZE PARZIALI [m]	1.40	5.94	11.31	0.99	2.05	17.90	

Borro di Mortano
 SEZIONE N° 00046__15

LEGENDA:

- TR30 H = 123.554 m. s.l.m.
- TR200 H = 124.096 m. s.l.m.
- TR500 H = 124.321 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	128.40	127.16	122.34	122.12	122.09	122.42	122.30	124.80	125.10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.86	8.92	10.52	13.77	17.47	20.63	22.54	39.53
DISTANZE PARZIALI [m]		1.86	7.06	1.60	3.25	3.70	3.16	1.91	16.99

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00045__15

LEGENDA:

- TR30 H = 123.435 m. s.l.m.
- TR200 H = 123.982 m. s.l.m.
- TR500 H = 124.209 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	128.53	124.64	124.37	122.29	121.80	121.82	121.88	124.70	125.10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.80	6.84	10.23	11.45	14.65	19.60	21.56	39.31
DISTANZE PARZIALI [m]		5.80	1.04	3.39	1.22	3.20	4.95	1.96	17.75

Borro di Morfano
SEZIONE N° 00043__15

LEGENDA:

- TR30 H =123.211 m. s.l.m.
- TR200 H =123.768 m. s.l.m.
- TR500 H =123.997 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	128.53	126.22	125.93	122.41	121.56	121.50 121.63		124.33	124.81
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.78	8.49	11.85	14.77	19.88 20.32		23.29	40.88
DISTANZE PARZIALI [m]		5.78	2.71	3.36	2.92	5.11		2.97	17.59

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00042__15

LEGENDA:

- TR30 H =122.994 m. s.l.m.
- TR200 H =123.567 m. s.l.m.
- TR500 H =123.796 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	127.24	127.71	127.77	127.51	125.76	125.56	121.10	121.11	121.24	121.70	123.95	124.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.61	11.10	16.40	19.80	22.39	26.17	26.59	31.98	33.60	34.65	43.99
DISTANZE PARZIALI [m]		3.61	7.49	5.30	3.40	2.59	3.78		5.39	1.62	1.05	9.34

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00040__15

LEGENDA:

- TR30 H = 122.81 m. s.l.m.
- TR200 H = 123.381 m. s.l.m.
- TR500 H = 123.616 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


118.00


PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	125.52	125.41	125.32	125.09	120.73	120.80	121.80	124.22	124.47
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.73	5.02	11.95	15.25	17.84	22.10	25.04	44.24
DISTANZE PARZIALI [m]		3.73	1.29	6.93	3.30	2.59	4.26	2.94	19.20

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00038__15

LEGENDA:


TR30 H = 122.471 m. s.l.m. 

TR200 H = 123.05 m. s.l.m. 

TR500 H = 123.617 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


118.00





PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	124.75	124.07	121.18	120.51	120.40	122.44	122.79	126.98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.88	17.61	19.95	23.80	26.98	40.86	47.43
DISTANZE PARZIALI [m]		13.88	3.73	2.27	3.85	3.18	13.88	6.57

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00035__15


LEGENDA:

TR30 H = 122.187 m. s.l.m. 

TR200 H = 122.924 m. s.l.m. 

TR500 H = 123.616 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	124.71	124.15	123.53	119.93	120.05	124.04	123.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.81	14.55	17.31	20.94	25.79	36.11
DISTANZE PARZIALI [m]		8.81	5.74	2.76	3.63	4.85	10.32

Borro di Morfano
 SEZIONE N° 00032__15

LEGENDA:

- TR30 H =121.732 m. s.l.m.
- TR200 H =122.925 m. s.l.m.
- TR500 H =123.616 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1		2		3	4	5	6	7		8
QUOTE [m s.l.m.]	123.03		122.99		120.12	119.31	119.64	123.31	123.32		123.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00		20.80		25.01	25.30	28.52	32.15	34.76		44.95
DISTANZE PARZIALI [m]		20.80		4.21		3.22		3.63	2.61	10.19	

Borro di Morfano
 SEZIONE N° 00031__15

LEGENDA:

- TR30 H = 121.485 m. s.l.m.
- TR200 H = 122.925 m. s.l.m.
- TR500 H = 123.616 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	123.26	122.58	122.49	119.39	119.27		122.85	122.89
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.31	2.27	6.22	10.29		14.38	17.55
DISTANZE PARZIALI [m]		1.96	3.95	4.07	3.98		3.17	

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00030__15

LEGENDA:


TR30 H = 121.484 m. s.l.m. — — — — —

TR200 H = 122.924 m. s.l.m. — — — — —

TR500 H = 123.616 m. s.l.m. — — — — —

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

117.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	123.16	119.74	119.30	119.26	119.47	122.43	122.56
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.46	1.10	4.71	6.05	10.17	13.62
DISTANZE PARZIALI [m]				3.61	1.34	4.12	3.45

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00027__15

LEGENDA:

- TR30 H =121.485 m. s.l.m.
- TR200 H =122.925 m. s.l.m.
- TR500 H =123.616 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	122.47	119.36	118.83	118.88	119.72	122.28	122.97
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.37	1.02	2.07	8.13	12.60	18.16
DISTANZE PARZIALI [m]			1.05	6.06	4.47	5.56	

Borro dl Morlano
SEZIONE N° 00026BB15

LEGENDA:

- TR30 H = 121.485 m. s.l.m.
- TR200 H = 122.925 m. s.l.m.
- TR500 H = 123.616 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	13	5	6	7	9	10	11	12	1314
QUOTE [m s.l.m.]	123.39 120.39	120.29 118.98		118.99 119.15		119.71	121.63	122.52	122.66 122.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00 0.26	2.80 3.20		8.07 8.51		9.36	12.23	14.92	17.33 17.73
DISTANZE PARZIALI [m]		2.48		4.87			2.87	2.69	2.41

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00026BC15

LEGENDA:

- TR30 H = 121.486 m. s.l.m.
- TR200 H = 122.925 m. s.l.m.
- TR500 H = 123.616 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	123.34	119.26	119.09	118.94	118.13	117.81	117.49	118.83	118.62	120.41	121.46	122.59	122.66	122.76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.52	1.96	3.52	4.08	5.69	7.64	8.40	8.96	10.83	12.40	15.83	16.86	17.73
DISTANZE PARZIALI [m]		1.44	1.56		1.61	1.87			1.87	1.57		3.43	1.03	

Borro di Mortano
 SEZIONE N° 00025__15

LEGENDA:

- TR30 H =121.486 m. s.l.m.
- TR200 H =122.925 m. s.l.m.
- TR500 H =123.617 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	123.27	121.03	117.96	118.01	123.65	123.84	124.12
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.36	8.04	12.00	19.53	24.43	27.54
DISTANZE PARZIALI [m]		5.19	2.68	3.96	7.53	4.90	3.11

Borro di Mortano
 SEZIONE N° 00023__15


LEGENDA:

TR30 H =121.484 m. s.l.m. 

TR200 H =122.924 m. s.l.m. 

TR500 H =123.616 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	123.27	117.06	117.08	117.70	118.83	123.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.00	2.68	4.50	5.08	9.99
DISTANZE PARZIALI [m]		1.68	1.82		4.91	

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00022__15

LEGENDA:

- TR30 H = 121.484 m. s.l.m.
- TR200 H = 122.923 m. s.l.m.
- TR500 H = 123.614 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


PUNTI	1	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	123.22	117.02	117.07	118.43	122.79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.39	3.82	4.37	9.37
DISTANZE PARZIALI [m]	1.27	2.43		5.00	

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00020__15

LEGENDA:

- TR30 H = 121.485 m. s.l.m.
- TR200 H = 122.924 m. s.l.m.
- TR500 H = 123.614 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	10
QUOTE [m s.l.m.]	123.02	121.27	117.99	117.21	117.04	118.49	120.00	122.60
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.47	4.41	4.87	8.14	10.38	13.16	14.11
DISTANZE PARZIALI [m]		3.47			3.27	2.24	2.78	

Borro di Morfano
 SEZIONE N° 00018__15

LEGENDA:

- TR30 H =121.486 m. s.l.m.
- TR200 H =122.925 m. s.l.m.
- TR500 H =123.612 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	4	5	6	8	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	123.11	120.73	117.91	117.13	117.13	118.97	120.77	122.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.52	5.83	6.25	13.83	16.35	18.80	20.31
DISTANZE PARZIALI [m]		4.52	1.22		7.58	2.56	3.51	

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00017PC15

LEGENDA:


TR30 H =121.481 m. s.l.m. 

TR200 H =122.92 m. s.l.m. 

TR500 H =123.616 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

114.00



PUNTI	1	3	5	8	9	10	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	122.06	117.55	117.54	116.72	116.73	116.76	120.75	122.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.91	1.34	3.86	5.02	10.16	10.48	12.98
DISTANZE PARZIALI [m]			2.40	1.16	5.14		2.50	

Borro di Morfano
 SEZIONE N° 00016PC15

LEGENDA:


TR30 H =121.477 m. s.l.m. ————

TR200 H =122.917 m. s.l.m. ————

TR500 H =123.626 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

114.00




PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	
QUOTE [m s.l.m.]	119.88	116.54	116.54	116.54	116.54	116.54	116.55	116.55	116.55	116.55	116.55	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.57	116.57	116.57	116.57	116.58	117.26	119.93	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.59	1.03	1.52	2.02	2.57	3.12	3.71	4.26	4.84	5.45	6.02	6.60	7.17	7.72	8.26	8.79	9.28	9.71	11.15	12.19	13.69		
DISTANZE PARZIALI [m]																					1.44	1.04	1.50	

Borro di Morfano
 SEZIONE N° 00016BB15

LEGENDA:

- TR30 H =121.477 m. s.l.m.
- TR200 H =122.917 m. s.l.m.
- TR500 H =123.626 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4		5	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	116.54	116.54	116.45			116.58	117.26	119.93
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.58	1.10			11.15	12.19	13.69
DISTANZE PARZIALI [m]					10.05	1.00	1.50	

Borro di Morfano
 SEZIONE N° 00016BC15

LEGENDA:


TR30 H =121.477 m. s.l.m. ---

TR200 H =122.917 m. s.l.m. ———

TR500 H =123.627 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

112.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	119.88	119.88	116.54	115.38	114.67	114.92	114.92	115.39	115.88	116.63	117.26	119.93
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.00	0.58	1.73	3.33	7.59	8.05	9.77	10.60	11.19	12.19	13.69
DISTANZE PARZIALI [m]			1.15	1.60	4.26		1.72		1.00	1.50		

Borro di Mortano
SEZIONE N° 00014__15

LEGENDA:

- TR30 H =121.477 m. s.l.m.
- TR200 H =122.917 m. s.l.m.
- TR500 H =123.629 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	122.10	115.53	115.37	116.11	116.86	120.42	120.47
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.36	10.52	13.02	13.58	19.16	19.77
DISTANZE PARZIALI [m]		5.36	5.16	2.50		5.58	

Borro di Morfano
 SEZIONE N° 00013PB15

LEGENDA:
 TR30 H =121.477 m. s.l.m. ---
 TR200 H =122.917 m. s.l.m. ———
 TR500 H =123.63 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	122.19	121.54	120.84	117.26	115.78	115.73	115.53	115.46	115.41	115.51	116.31	116.31	120.08	120.26	120.29	120.46	120.92	121.08
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.59	1.23	5.13	7.03	8.28	9.52	11.39	15.13	15.42	16.72	18.02	19.41	19.68	20.00	21.67	23.41	24.00
DISTANZE PARZIALI [m]				3.90	1.90	1.25	1.24	1.87	3.63				3.39			1.67	1.62	

Borro di Morfano
 SEZIONE N° 00013PC15


LEGENDA:

TR30 H =121.474 m. s.l.m. 

TR200 H =122.919 m. s.l.m. 

TR500 H =123.637 m. s.l.m. 




SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
QUOTE [m s.l.m.]	123.12	122.08	122.18	122.18	121.56		117.16	116.51	116.51	115.51	115.39	115.35	115.31	115.30	115.28	116.14	116.51	116.65	116.51	118.95	121.40	121.46	121.46	122.56	122.56	122.56
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.34	1.30	1.30	2.32		7.65	9.28	10.27	10.27	12.30	13.47	14.52	15.80	18.04	18.78	19.57	19.87	20.87	21.93	22.29	22.29	22.29	24.00	24.00	24.00
DISTANZE PARZIALI [m]		1.24					5.12	1.63		2.03	1.17	1.05	1.28	2.24					1.00	1.06			1.69			

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00012__15

LEGENDA:

TR30 H =121.474 m. s.l.m. 
 TR200 H =122.918 m. s.l.m. 
 TR500 H =123.637 m. s.l.m. 



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	118.73	115.50	115.09	115.00	116.27	116.74	120.34
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.78	6.95	10.04	11.01	12.67	14.63
DISTANZE PARZIALI [m]		3.78	3.17	3.09	0.97	1.66	1.96

Borro di Morfano
 SEZIONE N° 00011__15


LEGENDA:

TR30 H =121.475 m. s.l.m.

TR200 H =122.915 m. s.l.m.

TR500 H =123.633 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	120.00	118.55	115.27	115.44	115.03	114.88	119.76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.25	12.54	14.83	17.29	20.67	24.54
DISTANZE PARZIALI [m]		8.25	4.29	2.29	2.46	3.38	3.87

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00008__15

LEGENDA:

TR30 H =121.474 m. s.l.m. ---
 TR200 H =122.9 m. s.l.m. ———
 TR500 H =123.613 m. s.l.m. - - -



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	119.68	115.09	114.59	114.72	115.27	119.98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.10	6.42	10.70	11.24	16.39
DISTANZE PARZIALI [m]		4.10	2.32	4.28		5.15

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00005__15


LEGENDA:

TR30 H =121.473 m. s.l.m. - - - - -

TR200 H =122.883 m. s.l.m. ————

TR500 H =123.612 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	120.64	114.76	114.60	114.52	120.04
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.47	12.15	15.44	22.20
DISTANZE PARZIALI [m]		8.47	3.68	3.29	6.76

Borro di Morlano
 SEZIONE N° 00002__15


LEGENDA:

TR30 H =121.473 m. s.l.m.

TR200 H =122.886 m. s.l.m.

TR500 H =123.622 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	119.66	119.67	114.51	114.54	114.69	120.03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.71	7.56	10.27	16.40	22.90
DISTANZE PARZIALI [m]		1.71	5.85	2.71	6.13	6.50


Borro dei Bagnoli

Borro dei Bagnoli
SEZIONE N° 00102BB11


LEGENDA:

TR30 H =142.989 m. s.l.m. 

TR200 H =143.249 m. s.l.m. 

TR500 H =144.008 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	145.59	144.26	144.06	143.47	143.18	142.43	142.45	141.94	142.11	142.41	142.45	143.36	143.31	144.27	144.28	144.85	145.52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.21	5.57	6.49	7.21	8.19	8.34	9.83	11.69	12.03	12.45	12.58	12.93	13.17	15.11	18.25	20.72
DISTANZE PARZIALI [m]		2.21	3.36	0.92	0.72	0.98		1.44	1.86						1.94	3.14	2.47

Borro dei Bagnoli
SEZIONE N° 00102BC11

LEGENDA:

- TR30 H = 142.962 m. s.l.m.
- TR200 H = 143.224 m. s.l.m.
- TR500 H = 144.031 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	145.59	144.26	144.06	143.47	143.18	142.43	142.45	141.45	141.64	142.41	142.45	143.36	143.31	144.27	144.28	144.85	145.52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.21	5.57	6.49	7.21	8.19	8.34	9.88	11.68	12.03	12.45	12.58	12.93	13.17	15.11	18.25	20.72
DISTANZE PARZIALI [m]		2.21	3.36	0.92	0.72	0.98		1.48	1.80					1.94	3.14	2.47	

Borro del Bagnoli
SEZIONE N° 00101BB11


LEGENDA:

TR30 H = 142.747 m. s.l.m.

TR200 H = 142.981 m. s.l.m.

TR500 H = 143.982 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	145.60	144.22	142.88	142.73	142.53	142.54	141.50	141.52	141.53	142.56	142.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.97	3.84	6.06	8.09	8.54	9.00	11.57	13.50	13.83	17.35
DISTANZE PARZIALI [m]		1.97	1.87	2.21	2.03			2.57	1.93		3.52

Borro del Bagnoli
SEZIONE N° 00101BC11


LEGENDA:

TR30 H = 142.737 m. s.l.m.

TR200 H = 142.973 m. s.l.m.

TR500 H = 144.061 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	145.60	144.22	142.88	142.73	142.53	142.54	140.72	140.78	140.93	142.56	142.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.97	3.84	6.06	8.09	8.54	9.16	11.54	13.31	13.83	17.35
DISTANZE PARZIALI [m]		1.97	1.87	2.21	2.03	0.62	2.38	1.77	0.52	3.52	

Borro del Bagno
SEZIONE N° 00100BB11


LEGENDA:

TR30 H =142.597 m. s.l.m.

TR200 H =142.854 m. s.l.m.

TR500 H =143.925 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	145.39	143.81	142.40	142.15	142.13	142.20	141.17	141.19	140.78	140.77	141.20	141.21	142.14	142.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.32	5.37	7.37	9.11	9.37	9.77	10.95	11.51	12.08	12.55	13.39	13.65	17.52
DISTANZE PARZIALI [m]		3.32	2.05	2.00	1.74		1.18	0.56	0.57	0.84		3.87		

Borro dei Bagnoli
SEZIONE N° 00100BC11


LEGENDA:

TR30 H =142.642 m. s.l.m.

TR200 H =142.881 m. s.l.m.

TR500 H =144.029 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	145.39	143.81	142.40	142.15	142.13	142.20	139.95	139.84	139.80	142.14	142.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.32	5.37	7.37	9.11	9.37	10.29	11.53	13.09	13.65	17.52
DISTANZE PARZIALI [m]		3.32	2.05	2.00	1.74	0.92	1.24	1.56	0.56	3.87	

Borro del Bagnoli
 SEZIONE N° 00099PB11


LEGENDA:

TR30 H = 142.517 m. s.l.m.

TR200 H = 142.823 m. s.l.m.

TR500 H = 143.814 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	142.94	142.49	142.23	142.09	142.13	142.13	139.41	139.46	139.50	139.51	142.14	142.12	142.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.47	5.10	8.57	9.67	10.02	10.16	11.10	11.92	12.09	12.30	13.52	17.04
DISTANZE PARZIALI [m]		1.47	3.63	3.47	1.10		0.94	0.82		1.22		3.52	

Borro del Bagno
SEZIONE N° 00099PC11

LEGENDA:

- TR30 H =134.237 m. s.l.m.
- TR200 H =134.497 m. s.l.m.
- TR500 H =134.597 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2		4	5		7	8	9	11	12	13	4	17		19	20	21	22	23		24
QUOTE [m s.l.m.]	135.85	135.73		135.80	135.70		134.81	134.25	133.19	133.17	133.09	133.05	133.04	134.62		135.70	135.91	136.21	136.44	136.47		136.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.54		6.85	8.00		9.11	9.59	10.51	10.70	11.58	12.29	12.43	13.87		15.46	15.72	16.08	16.79	17.76		21.47
DISTANZE PARZIALI [m]		1.54		5.25	1.15		1.02		0.92	0.88	0.71		1.41		1.50			0.71	0.97			3.71

Borro dei Bagnoli
SEZIONE N° 00081__11

LEGENDA:

- TR30 H =132.137 m. s.l.m. ---
- TR200 H =132.423 m. s.l.m. ---
- TR500 H =132.535 m. s.l.m. ---



SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	134.49	133.99	133.56	133.35	132.37	131.38	131.03	130.93	130.57	130.53	131.14	132.30	133.51	133.76	133.94	134.66	135.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	4.34	5.23	5.94	6.98	8.23	9.20	10.61	11.26	11.59	12.51	12.90	14.17	15.54	16.95	19.54	20.23	21.66
DISTANZE PARZIALI [m]		0.89	0.71	1.04	1.25	0.97	1.41	0.65	0.92		1.27	1.37	1.41	2.59	0.69	1.43	

Borro del Bagnoli
SEZIONE N° 00078__11


LEGENDA:

TR30 H = 131.359 m. s.l.m.

TR200 H = 131.649 m. s.l.m.

TR500 H = 131.765 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	133.27	132.91	132.26	132.26	131.20	130.27	130.04	129.72	129.69	129.77	131.70	132.40	132.56	132.76	133.38	134.36
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	8.78	9.83	10.57	12.25	13.52	14.24	15.67	15.99	16.41	17.09	18.94	19.83	21.73	23.46	24.49	25.96
DISTANZE PARZIALI [m]		1.05	0.74	1.68	1.27	0.72	1.43		0.68	1.85	0.89	1.90	1.73	1.03	1.47	

Borro del Bagno II
 SEZIONE N° 00073__11

LEGENDA:

- TR30 H = 130.479 m. s.l.m.
- TR200 H = 130.704 m. s.l.m.
- TR500 H = 130.81 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	131.14	131.19	130.97	130.75	129.93	129.45	129.29	129.25	129.53	130.01	130.79	131.04	131.80	132.50
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.85	3.90	5.23	6.02	7.12	8.33	9.32	9.93	10.59	11.67	14.97	16.38	17.94
DISTANZE PARZIALI [m]		2.85	1.05	1.33	0.79	1.10	1.21	0.99	0.61	0.66	1.08	3.30	1.41	1.56

Borro del BagnoII
 SEZIONE N° 00070__11

LEGENDA:

- TR30 H =129.728 m. s.l.m.
- TR200 H =129.903 m. s.l.m.
- TR500 H =129.973 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21			
QUOTE [m s.l.m.]	129.80	129.65	129.81	131.59	131.59	129.31	129.20	128.87	129.15	129.07	128.61	128.74	129.00	129.27	129.65	130.84	131.28	131.54	131.73			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	5.38	7.77	10.56	10.82	11.12	11.45	12.48	13.72	15.37	15.74	15.97	16.94	17.18	17.82	18.46	20.65	21.52	22.28	24.60			
DISTANZE PARZIALI [m]		2.39					1.03	1.24			1.65		0.97		0.64	0.64		2.19	0.87	0.76		2.32

Borro del Bagnoli
 SEZIONE N° 00069BB11

LEGENDA:

- TR30 H =129.1 m. s.l.m.
- TR200 H =129.234 m. s.l.m.
- TR500 H =129.302 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	128.89	129.04	129.01	131.03		128.80	128.66	128.60	128.64	128.73	128.73	129.80
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.19	7.02	7.37		8.12	9.43	10.38	11.07	11.97	12.62	13.67
DISTANZE PARZIALI [m]		5.19	1.83	0.63		1.31	0.95	0.69	0.90	0.65	1.05	

Borro del Bagnoli
 SEZIONE N° 00069BC11

LEGENDA:

- TR30 H = 128.832 m. s.l.m.
- TR200 H = 129.059 m. s.l.m.
- TR500 H = 129.148 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	128.89	129.04	129.01	131.03	127.53	127.62			127.40	126.78	127.06	127.33	127.39	129.80
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.18	7.01	7.37	7.91	8.56			10.08	10.34	10.94	11.90	12.47	13.66
DISTANZE PARZIALI [m]		5.18	1.83			0.65	1.52		0.60	0.96	0.57	1.19		

Borro del BagnoII
 SEZIONE N° 00068__11

LEGENDA:

- TR30 H =128.759 m. s.l.m.
- TR200 H =128.961 m. s.l.m.
- TR500 H =129.041 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	128.89	128.97	130.74	128.63	128.57	128.12	127.63	127.26	127.18	127.82	128.22	128.43	129.17	129.67	130.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.29	5.63	6.12	7.33	8.35	9.18	9.94	10.88	11.23	12.86	14.31	15.37	16.16	17.87
DISTANZE PARZIALI [m]		5.29	0.49	1.21	1.02	0.83	0.76	0.94			1.63	1.45	1.06	0.79	1.71

Borro del Bagnoli
 SEZIONE N° 00065__11

LEGENDA:

- TR30 H =128.073 m. s.l.m.
- TR200 H =128.292 m. s.l.m.
- TR500 H =128.38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	128.22	128.15	128.20	128.36	127.87	127.87	127.88	127.79	127.25	126.61	126.65	127.30	128.04
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.87	9.33	9.71	9.86		10.94	12.07	13.29	14.32	15.21	16.65	18.27
DISTANZE PARZIALI [m]		7.87		1.46			1.08	1.13	1.22	1.03	0.89	1.39	1.62


Borro del BagnoII
 SEZIONE N° 00064__11

LEGENDA:

- TR30 H = 127.632 m. s.l.m. ---
- TR200 H = 127.915 m. s.l.m. ---
- TR500 H = 128.024 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

125.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	127.54	127.54	127.54	127.45	129.19	128.48	127.09	126.89	126.66	126.42	126.22	126.26	127.03	127.83		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.89	9.64	10.80	11.20	11.73	11.89	12.84	14.41	15.47	15.73	17.14	17.68	17.96		
DISTANZE PARZIALI [m]		4.89	4.75	1.16	0.52	0.95	1.57	1.06	1.41	0.54						

Borro del Bagnoli
 SEZIONE N° 00062__11

LEGENDA:

- TR30 H = 127.231 m. s.l.m.
- TR200 H = 127.518 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.628 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	126.61			126.75	126.47	128.48	128.03				126.29	125.92	125.69	125.72	126.96	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00			11.48	13.10	13.40	13.67				14.93	15.64	16.80	18.02	18.50	18.62
DISTANZE PARZIALI [m]			11.48		1.62			1.21	0.71	1.16	1.22					


Borro del Bagnolf
 SEZIONE N° 00059__11

LEGENDA:

- TR30 H = 126.873 m. s.l.m.
- TR200 H = 127.126 m. s.l.m.
- TR500 H = 127.223 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

124.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
QUOTE [m s.l.m.]	125.69	125.79	125.68	127.81	127.81	127.81	125.91	125.97	125.45	125.50	125.53	125.53	126.02	126.53	127.37	127.54	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.34	11.14	11.44	11.44	11.44	12.52	13.15	13.43	14.20	14.84	14.84	15.83	16.68	17.99	18.76	
DISTANZE PARZIALI [m]			9.34				1.80			1.00	0.63	0.77	0.64	0.92	0.85	1.31	0.77

Borro del BagnoII
 SEZIONE N° 00058__11

LEGENDA:

- TR30 H =126.49 m. s.l.m.
- TR200 H =126.723 m. s.l.m.
- TR500 H =126.813 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	125.59	125.45	125.44	126.38	126.38	126.38	125.68	125.50	125.25	125.42	125.74	126.54	128.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.06	10.50	10.89	10.89	10.89	12.41	13.13	14.00	14.47	14.76	15.65	18.72
DISTANZE PARZIALI [m]		8.06		2.44			1.48	0.72	0.87			0.89	3.07

Borro del Bagnoli
 SEZIONE N° 000578B11

LEGENDA:


TR30 H = 125.91 m. s.l.m.

TR200 H = 126.015 m. s.l.m.
 ———

TR500 H = 126.093 m. s.l.m.
 - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

124.00



PUNTI	1	2	3	4	6	8
QUOTE [m s.l.m.]	127.10	123.47	125.41	125.42	127.12	127.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.10	2.10	4.75	4.94	5.59
DISTANZE PARZIALI [m]		1.94	2.65	0.61		

Borro del Bagnoli
 SEZIONE N° 000578C11


LEGENDA:

TR30 H =125.53 m. s.l.m. ---


TR200 H =125.83 m. s.l.m. ———


TR500 H =125.931 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	6	8
QUOTE [m s.l.m.]	127.10	124.86	124.81	124.79	127.12	127.28
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.20	2.07	4.75	4.94	5.59
DISTANZE PARZIALI [m]		1.87	2.68	0.61		






Borro del Bagnoli
 SEZIONE N° 00055BB11

LEGENDA:

- TR30 H =124.237 m. s.l.m.
- TR200 H =125.189 m. s.l.m.
- TR500 H =125.309 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	126.12	123.79	123.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.41	4.60
DISTANZE PARZIALI [m]		2.41	2.19

Borro del Bagnoli
 SEZIONE N° 00055BC11

LEGENDA:

- TR30 H = 124,06 m. s.l.m.
- TR200 H = 125,175 m. s.l.m.
- TR500 H = 125,294 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100


122.00

PUNTI	1	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	126.12	123.20	123.23
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.36	4.59
DISTANZE PARZIALI [m]		2.36	2.23

Borro del Bagnoli
 SEZIONE N° 00054BB11

LEGENDA:

- TR30 H = 123.932 m. s.l.m.
- TR200 H = 125.151 m. s.l.m.
- TR500 H = 125.267 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

122.00


PUNTI	1	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	125.48	123.14	123.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.58	4.59
DISTANZE PARZIALI [m]		2.58	2.01

Borro del Bagnoli
 SEZIONE N° 00054BC11


LEGENDA:

- TR30 H = 123.897 m. s.l.m.
- TR200 H = 125.191 m. s.l.m.
- TR500 H = 125.296 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	125.48	122.53	122.55
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.61	4.55
DISTANZE PARZIALI [m]		2.61	1.94




Borro del Bagnoli
 SEZIONE N° 00053BC11


LEGENDA:


- TR30 H = 123.885 m. s.l.m.
- TR200 H = 125.249 m. s.l.m.
- TR500 H = 125.364 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	124.80	121.90	121.98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.39	4.55
DISTANZE PARZIALI [m]		2.39	2.16








Fosso delle Campane

Fosso delle Campane
 SEZIONE N° 00015__13


LEGENDA:

TR30 H = 118.082 m. s.l.m. 

TR200 H = 120.083 m. s.l.m. 

TR500 H = 121.186 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	119.50	116.23	116.23	117.06	117.93	118.22
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.42	2.55	2.83	5.03	6.67
DISTANZE PARZIALI [m]		1.42	1.13		2.10	1.64

Fosso delle Campane
 SEZIONE N° 00014__13


LEGENDA:

TR30 H = 118.082 m. s.l.m. 

TR200 H = 120.082 m. s.l.m. 

TR500 H = 121.154 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	12	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	119.50 116.16	116.08	116.48	117.09	117.29	119.96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00 0.13	1.55	3.48	3.88	4.57	5.04
DISTANZE PARZIALI [m]		1.42	1.93	0.69		

Fosso delle Campane
 SEZIONE N° 00013__13


LEGENDA:

- TR30 H = 118.082 m. s.l.m.
- TR200 H = 120.082 m. s.l.m.
- TR500 H = 121.169 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	119.50	115.96	116.21	116.89	117.26	120.18
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.63	3.66	5.04	7.90	8.43
DISTANZE PARZIALI [m]		1.59	2.03	1.38	2.86	0.53




Fosso delle Campane
 SEZIONE N° 00011__13


LEGENDA:

TR30 H = 118.082 m. s.l.m. 

TR200 H = 120.078 m. s.l.m. 

TR500 H = 121.112 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	119.50	115.61	114.88	118.91
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.75	6.46	6.02
DISTANZE PARZIALI [m]		2.73	3.71	


Fosso delle Campane
 SEZIONE N° 00010PA13

LEGENDA:

TR30 H = 118.082 m. s.l.m.

TR200 H = 120.078 m. s.l.m.

TR500 H = 121.102 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	119.50	115.72	114.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.86	5.58
DISTANZE PARZIALI [m]		2.86	2.72


Fosso delle Campane
 SEZIONE N° 00010PB13

LEGENDA:

TR30 H = 118,082 m. s.l.m.

TR200 H = 120,077 m. s.l.m.

TR500 H = 121,101 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	3	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	118.54	115.72	115.72	115.48	114.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.25	2.86	3.51	5.58
DISTANZE PARZIALI [m]		2.25	0.60	0.65	2.07


Fosso delle Campane
 SEZIONE N° 00010PC13

LEGENDA:

TR30 H = 118,081 m. s.l.m.


TR200 H = 120,076 m. s.l.m.

TR500 H = 121,109 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	3	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	118.54	115.72	115.72	115.48	114.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.25	2.86	3.51	5.58
DISTANZE PARZIALI [m]		2.25	0.60	0.65	2.07




Fosso delle Campane
 SEZIONE N° 00008__13

LEGENDA:

- TR30 H = 118.081 m. s.l.m. ---
- TR200 H = 120.073 m. s.l.m. ---
- TR500 H = 121.111 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	5
QUOTE [m s.l.m.]	119.50	115.29	116.04
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.37	8.84
DISTANZE PARZIALI [m]		7.37	1.35

Fosso delle Campane
 SEZIONE N° 00007__13

LEGENDA:

- TR30 H =118.081 m. s.l.m. ---
- TR200 H =120.07 m. s.l.m. ---
- TR500 H =121.141 m. s.l.m. ---

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	3	4	5	6
QUOTE [m s.l.m.]	119.50	114.69	115.10	115.81	119.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.30	5.79	8.02	8.42
DISTANZE PARZIALI [m]		5.30	0.49	2.23	

Fosso delle Campane
 SEZIONE N° 00006__13


LEGENDA:

TR30 H = 118,081 m. s.l.m.

TR200 H = 120,068 m. s.l.m.

TR500 H = 121,109 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	3	4	56
QUOTE [m s.l.m.]	122,00	113,87	115,18	115,58
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	1,40	4,27	7,39
DISTANZE PARZIALI [m]		1,40	2,87	2,91


Fosso delle Campane
 SEZIONE N° 00005__13

LEGENDA:

TR30 H = 118,081 m. s.l.m.

TR200 H = 120,064 m. s.l.m.

TR500 H = 120,99 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100

112.00

PUNTI	1	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	122.00	114.28	115.24	119.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.60	5.66	6.03
DISTANZE PARZIALI [m]		2.60	3.06	


Fosso delle Campane
 SEZIONE N° 00004PB13

LEGENDA:

TR30 H =118.081 m. s.l.m.

TR200 H =120.063 m. s.l.m.

TR500 H =121.094 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100


112.00


PUNTI	1 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
QUOTE [m s.l.m.]	119.50 119.90 118.89 119.88 119.88 0.61 1.00 1.19 1.40 1.62 1.84 2.08 2.32 2.57 2.82 3.07 3.32 3.57 3.81 4.05 4.27 4.49 4.70 4.89 5.07 5.24 5.42 5.52 5.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00 0.17 0.37 0.57 0.61 1.00 1.19 1.40 1.62 1.84 2.08 2.32 2.57 2.82 3.07 3.32 3.57 3.81 4.05 4.27 4.49 4.70 4.89 5.07 5.24 5.42 5.52 5.63
DISTANZE PARZIALI [m]	0.00 0.17 0.37 0.57 0.61 1.00 1.19 1.40 1.62 1.84 2.08 2.32 2.57 2.82 3.07 3.32 3.57 3.81 4.05 4.27 4.49 4.70 4.89 5.07 5.24 5.42 5.52 5.63


Fosso delle Campane
 SEZIONE N° 00003__13

LEGENDA:

TR30 H = 118.08 m. s.l.m. 

TR200 H = 120.06 m. s.l.m. 

TR500 H = 121.065 m. s.l.m. 



SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100


112.00


PUNTI	1	3
QUOTE [m s.l.m.]	117,35	113,75
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0,00	5,48
DISTANZE PARZIALI [m]	5,48	


Fosso del Burchio

Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00183__15

LEGENDA:


TR30 H =135.677 m. s.l.m. 

TR200 H =135.972 m. s.l.m. 

TR500 H =136.122 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


128.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	136.09	135.79	134.73	133.18	133.14	133.26	134.49	136.09	136.68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.34	7.44	11.00	12.36	13.55	16.66	19.92	28.94
DISTANZE PARZIALI [m]		6.34	3.56			3.11	3.26	9.02	

Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00181PB15

LEGENDA:


TR30 H =135.7 m. s.l.m. 

TR200 H =136 m. s.l.m. 


TR500 H =136.18 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

127.00





PUNTI	1	2	3	4	10	12	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	136.03	135.41	134.34	133.76	133.21	132.81	133.05	133.17	134.71	135.15		135.52
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.41	9.99	10.83	11.49	12.33	14.42	15.79	16.85	19.34		28.16
DISTANZE PARZIALI [m]		6.41	3.58							2.49		8.82




Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00177__15

LEGENDA:


TR30 H = 133.748 m. s.l.m. 

TR200 H = 134.079 m. s.l.m. 

TR500 H = 134.23 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

127.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	137.49	136.68	132.49	132.71	137.20	137.20	137.17
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.35	15.95	20.23	32.33	37.00	48.16
DISTANZE PARZIALI [m]		12.35	3.60	4.28	12.10	4.67	11.16

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00172__15

LEGENDA:

- TR30 H = 132.41 m. s.l.m.
- TR200 H = 132.824 m. s.l.m.
- TR500 H = 133.007 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	135.77	135.50	135.04	132.85	130.74	130.75	137.30	137.26	137.57	138.09
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.30	11.04	14.71	16.47	20.23	28.45	44.91	53.66	65.21
DISTANZE PARZIALI [m]		5.30	5.74	3.67	3.76	8.22	16.46	8.75	11.55	

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00163__15

LEGENDA:

- TR30 H = 131.358 m. s.l.m.
- TR200 H = 131.685 m. s.l.m.
- TR500 H = 131.838 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	136.09	135.80	131.26	130.93	130.08	130.06	131.01	134.24	134.83	135.48	137.91
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.72	14.88	16.46	17.46	20.32	23.15	27.02	31.94	39.27	50.20
DISTANZE PARZIALI [m]		6.72	8.16		2.86	2.83	3.87	4.92	7.33	10.93	

Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00159__15

LEGENDA:

- TR30 H =130.141 m. s.l.m.
- TR200 H =130.595 m. s.l.m.
- TR500 H =130.801 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	141.21	136.44	136.23	129.67	128.46	128.50	129.49	131.33	133.09
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.88	8.26	17.84	21.46	22.86	23.91	27.22	34.45
DISTANZE PARZIALI [m]		4.88	3.38	9.58	3.61		3.31	7.23	

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00144__15

LEGENDA:

- TR30 H =128.292 m. s.l.m.
- TR200 H =128.702 m. s.l.m.
- TR500 H =128.89 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	140.96	128.79	127.86	126.62	126.66	126.84	129.26	129.83	133.91	139.86	142.20	142.62	142.63
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.29	13.18	14.20	16.07	18.51	20.26	24.69	42.46	65.28	67.76	68.99	72.53
DISTANZE PARZIALI [m]		11.29			2.44		4.43		17.77		22.82	2.48	3.54

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00139__15

LEGENDA:

TR30 H =127.693 m. s.l.m.
 TR200 H =128.004 m. s.l.m.
 TR500 H =128.166 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE [m s.l.m.]	128.66	127.93	126.36	126.63	126.33	129.29	129.69	131.00	132.69	135.53	138.02	139.06	139.34	141.28	141.28	141.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.94	11.62	13.44	15.58	20.77	23.48	28.26	33.33	39.64	49.81	51.26	55.44	57.32	57.32	61.48
DISTANZE PARZIALI [m]		9.94			5.19	2.71	4.78	5.07	6.31	10.17	4.18				3.53	


Fosso del Burchio
 SEZIONE N° 00134BB15

LEGENDA:

- TR30 H =126.61 m. s.l.m.
- TR200 H =126.61 m. s.l.m.
- TR500 H =126.61 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

121.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	126.39	126.28	126.14	126.11	131.07	133.37	132.33	132.52	133.17
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.33	15.35	19.96	25.91	27.62	34.14	37.27	45.18
DISTANZE PARZIALI [m]		11.33	4.02	4.61	5.95	6.52	3.13	7.91	


Fosso del Burchio
 SEZIONE N° 00134BC15

LEGENDA:

- TR30 H =122.495 m. s.l.m.
- TR200 H =123.17 m. s.l.m.
- TR500 H =123.52 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

114.00



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	126.39	126.28	119.46	119.44	131.07	133.38	132.33	132.52	133.17
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	11.33	12.42	20.27	25.91	27.62	34.14	37.27	45.18
DISTANZE PARZIALI [m]		11.33	7.85	5.64	6.52	3.13	7.91		


Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00129__15

LEGENDA:

- TR30 H = 122.441 m. s.l.m.
- TR200 H = 123.056 m. s.l.m.
- TR500 H = 123.369 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


115.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	124.91	124.25	120.40	120.30	120.25	123.08	123.73	124.17	125.63	125.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.77	18.42	19.62	20.84	23.82	26.34	27.41	28.76	31.88
DISTANZE PARZIALI [m]		12.77	5.65			2.98	2.52		3.12	

Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00124__13

LEGENDA:
 TR30 H = 122.075 m. s.l.m. ---
 TR200 H = 122.777 m. s.l.m. ———
 TR500 H = 123.158 m. s.l.m. - - - - -




SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	122.51	121.92	120.10	119.62	120.72	121.04	122.06	122.05
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.91	6.34	10.38	11.00	12.73	13.61	16.05
DISTANZE PARZIALI [m]		2.91	3.43	3.68			2.44	

Fosso del Burchio
 SEZIONE N° 00122__13


LEGENDA:

- TR30 H =121.969 m. s.l.m.
- TR200 H =122.671 m. s.l.m.
- TR500 H =123.055 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


PUNTI	1	2	4	6	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	123.63	121.95	121.22	120.44	119.93	123.18	123.19
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.15	4.87	5.97	11.21	13.59	15.16
DISTANZE PARZIALI [m]		3.15			4.75		




Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00120BC13

LEGENDA:


TR30 H =120.805 m. s.l.m. 

TR200 H =121.357 m. s.l.m. 

TR500 H =121.622 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

114.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	123.10	122.86	122.74	120.94	119.19	119.15	119.20	121.81	122.38
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.25	9.18	13.35	14.19	16.97	19.63	21.90	26.25
DISTANZE PARZIALI [m]		8.25	4.17	2.78	2.66		4.35		


Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00117BB13

LEGENDA:

TR30 H = 120.41 m. s.l.m. ---

TR200 H = 120.968 m. s.l.m. ———

TR500 H = 121.27 m. s.l.m. - - - - -




SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	122.51	122.06	120.42	119.12	118.90	119.07	120.89	121.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.95	7.10	7.83	10.39	14.61	15.66	20.30
DISTANZE PARZIALI [m]		3.95	3.15	2.56	4.22		4.64	

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00117BC13

LEGENDA:

- TR30 H =120.397 m. s.l.m.
- TR200 H =120.958 m. s.l.m.
- TR500 H =121.26 m. s.l.m.




SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	122.51	122.06	120.42	118.77	118.45	118.45	120.89	121.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.96	7.11	8.11	12.03	14.61	15.66	20.31
DISTANZE PARZIALI [m]		3.96	3.15	3.92	2.58	4.65		

Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00113__13

LEGENDA:

- TR30 H =120.03 m. s.l.m.
- TR200 H =120.577 m. s.l.m.
- TR500 H =120.864 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
QUOTE [m s.l.m.]	121.71	120.80	120.84	120.11	118.96	118.41	117.75	117.62	117.65	120.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.06	7.52	8.84	10.42	13.44	14.94	15.91	16.59	22.71
DISTANZE PARZIALI [m]		5.46			3.02				6.12	


Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00111_13

LEGENDA:

- TR30 H =119.766 m. s.l.m.
- TR200 H =120.328 m. s.l.m.
- TR500 H =120.531 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

112.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	121.87	120.55	120.47	120.18	118.84	117.99	117.56	117.74	118.53	119.46	119.96	121.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.85	4.77	9.69	11.19	12.67	13.76	15.56	17.20	20.45	22.83	29.07
DISTANZE PARZIALI [m]		2.95		4.92						3.25		6.24

Fosso del Burchio
SEZIONE N° 00109__13


LEGENDA:

TR30 H =119.49 m. s.l.m. ---


TR200 H =120.097 m. s.l.m. ———

TR500 H =120.283 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	121.70	119.95	120.05	119.01	118.20	117.54	117.45	117.59	118.08	118.57	120.59	122.10
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.34	11.41	13.64	14.90	16.38	18.48	19.97	20.65	22.07	24.79	35.03
DISTANZE PARZIALI [m]		3.34	8.07							2.72	10.24	




Fosso del Burchio
 SEZIONE N° 00096__13

LEGENDA:

- TR30 H =118.442 m. s.l.m.
- TR200 H =119.113 m. s.l.m.
- TR500 H =119.455 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


111.00





PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
QUOTE [m s.l.m.]	121.22	119.48	119.22	118.68	118.17	117.21	116.00	116.19	116.45	119.75	119.69
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.17	7.87	13.60	18.91	20.15	21.77	24.62	25.50	29.04	36.59
DISTANZE PARZIALI [m]		3.17	4.57	5.73	5.31		2.85	3.54		7.55	

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00092__09

LEGENDA:


TR30 H =118.06 m. s.l.m. 

TR200 H =118.902 m. s.l.m. 

TR500 H =119.344 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

110.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	5	16	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	121.06	120.94	119.54	119.20	119.17	117.06	116.12	115.76	115.74	115.81	116.37	116.77	117.95	118.30	118.38	118.30	118.31
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.89	11.76	17.82	22.14	23.60	24.69	25.81	26.84	27.95	29.44	34.37	37.68	38.33	43.72	50.41	55.63
DISTANZE PARZIALI [m]		7.89	3.87	6.06	4.32							4.93	3.21		5.39	6.69	5.22


Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00091__09

LEGENDA:

- TR30 H = 117.963 m. s.l.m.
- TR200 H = 118.795 m. s.l.m.
- TR500 H = 119.236 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


110.00





PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	119.75	119.90	119.88	118.36	115.57	115.55	115.55	116.18	116.87	117.75	118.55	118.46
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.01	10.10	13.97	16.79	17.06	18.76	19.95	21.72	24.96	31.51	38.75
DISTANZE PARZIALI [m]		7.01	3.09	3.87	2.45				2.99	6.21	7.24	

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00088__09

LEGENDA:


TR30 H =117.772 m. s.l.m. 

TR200 H =118.705 m. s.l.m. 

TR500 H =119.185 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

110.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	119.05	119.04	119.06	117.77	115.53	115.24	115.34	116.20	117.47	117.85	117.72	117.40	118.00	119.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.85	9.88	11.59	13.95	15.69	17.29	19.67	21.19	26.10	33.17	42.65	51.45	60.37
DISTANZE PARZIALI [m]		6.85	3.03						4.91	7.07	9.48	8.80	8.92	


Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00085__09

LEGENDA:

- TR30 H = 117.598 m. s.l.m.
- TR200 H = 118.712 m. s.l.m.
- TR500 H = 119.208 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


109.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	117.83	117.94	117.79	115.71	115.29	114.92	114.65	114.37	115.80	117.14	117.57	117.46	117.40
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.60	4.68	7.56	9.71	10.53	11.73	12.93	14.00	15.72	19.32	24.55	28.98
DISTANZE PARZIALI [m]		2.60	2.88							3.60	5.23	4.43	

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00082__09

LEGENDA:


TR30 H =117.597 m. s.l.m. 

TR200 H =118.724 m. s.l.m. 

TR500 H =119.223 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

109.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8
QUOTE [m s.l.m.]	117.79	117.70	116.97	114.96	114.62	114.07	114.07	123.12
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.65	4.16	7.48	10.21	12.14	13.22	18.75
DISTANZE PARZIALI [m]		2.65	3.32	2.73			5.53	


Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00077PB09

LEGENDA:

TR30 H = 117.477 m. s.l.m.
 - - - - -

TR200 H = 118.563 m. s.l.m.

TR500 H = 119.053 m. s.l.m.
 - - - - -



SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


PUNTI	1	2	5	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	119.58	114.55	113.86	119.70	125.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.96	6.27	8.23	23.35
DISTANZE PARZIALI [m]			5.03		15.12

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00077PC09

LEGENDA:

TR30 H = 116.148 m. s.l.m.
 TR200 H = 116.688 m. s.l.m.
 TR500 H = 116.939 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	8	9	10	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	117.53	117.63	117.24	116.63	113.72	113.86	114.13	119.11	126.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.74	7.14	13.00	15.04	16.52	18.21	19.40	43.90
DISTANZE PARZIALI [m]		5.74		5.86					24.50

Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00074__09


LEGENDA:

TR30 H =115.872 m. s.l.m. 

TR200 H =116.374 m. s.l.m. 

TR500 H =116.579 m. s.l.m. 


SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	116.94	117.16	117.22	117.02	116.69	114.15	113.67	113.31	113.27	116.65	126.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.23	15.91	24.70	28.92	29.77	32.28	33.36	34.15	35.66	59.36
DISTANZE PARZIALI [m]		7.23	8.68	8.79	4.22	2.51					23.70

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00072__09

LEGENDA:


TR30 H = 115.576 m. s.l.m. 

TR200 H = 116.029 m. s.l.m. 

TR500 H = 116.21 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


107.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	116.76	117.01	117.05	116.58	115.59	114.19	113.90	113.16	112.81	112.99	113.43	113.23	117.38	126.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.11	15.84	24.24	25.55	27.11	30.18	30.94	33.11	34.64	35.94	37.61	40.12	55.03
DISTANZE PARZIALI [m]		7.11	8.73	8.40			3.07					2.51	14.91	

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00070__09

LEGENDA:


TR30 H =115.461 m. s.l.m. 

TR200 H =115.892 m. s.l.m. 

TR500 H =116.068 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


107.00





PUNTI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	116.66	116.72	116.82	116.66	116.54	116.42	114.76	114.07	113.50	112.86	112.68	112.77	113.20	114.25	117.18	126.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.48	11.39	19.83	21.33	22.02	24.10	24.96	27.63	29.78	31.08	31.82	32.50	33.66	35.43	59.29
DISTANZE PARZIALI [m]		4.47	6.91	8.44				2.67							23.86	

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00067__09


LEGENDA:

TR30 H = 115.379 m. s.l.m. 


TR200 H = 115.799 m. s.l.m. 

TR500 H = 115.967 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	116.52	116.43	116.70	115.65	114.55	113.66	113.32	112.88	112.78	112.23	115.92	117.00	118.05	119.42
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.14	17.81	19.81	21.27	23.03	24.46	25.38	26.38	27.62	33.36	35.83	41.45	45.67
DISTANZE PARZIALI [m]		4.14	13.67								5.74	2.47	5.62	4.22



Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00053PB09

LEGENDA:

- TR30 H = 115.489 m. s.l.m.
- TR200 H = 115.991 m. s.l.m.
- TR500 H = 116.193 m. s.l.m.





SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500


PUNTI	1	2	3	7	12	17	18
QUOTE [m s.l.m.]	113.77	113.84	113.84	113.67	111.86	114.10	114.56
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.71	11.34	12.60	16.36	20.07	22.74
DISTANZE PARZIALI [m]			9.63	3.58	3.53	2.67	

Fosso del Burchio
SEZIONE N° 00053PC09

LEGENDA:


TR30 H = 113.564 m. s.l.m. 

TR200 H = 114.33 m. s.l.m. 


TR500 H = 115.282 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

105.00



PUNTI	1	24	6	13	14	15	20	21	25	26	27	
QUOTE [m s.l.m.]	112.53	112.49	112.89	112.34	110.83	110.59	110.58	111.15	112.11	112.80	113.64	114.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.60	10.22	11.28	12.67	14.05	15.10	16.06	17.30	20.75	25.28	31.30
DISTANZE PARZIALI [m]		9.60								3.00	4.53	6.02




Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00041__09

LEGENDA:

TR30 H =112.636 m. s.l.m. ---
 TR200 H =114.326 m. s.l.m. ———
 TR500 H =115.169 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

103.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	112.24	112.36	112.36	111.29	111.93	112.20	111.57	110.39	109.25	109.00	108.45	108.70	109.05	110.72	111.62	112.65	112.85	113.07		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.55	11.58	13.17	14.28	15.96	19.83	21.58	23.25	24.31	25.47	26.58	27.98	29.22	31.44	32.45	34.18	37.75	40.83	
DISTANZE PARZIALI [m]		9.55					3.87										3.57	3.08		

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00036PC09

LEGENDA:

- TR30 H = 112.634 m. s.l.m.
- TR200 H = 114.379 m. s.l.m.
- TR500 H = 115.308 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
QUOTE [m s.l.m.]	118.29	118.08	116.67	115.05	112.94	112.62	109.26	108.93	108.59	108.26	107.93	107.60	107.27	106.94	106.61	106.28	105.95	105.62	105.29	104.96	104.63	104.30	103.97	103.64	103.31	102.98	102.65	102.32	101.99	101.66	101.33	101.00	100.67	100.34	100.01	99.68	99.35	99.02	98.69	98.36	98.03	97.70	97.37	97.04	96.71	96.38	96.05	95.72	95.39	95.06	94.73	94.40	94.07	93.74	93.41	93.08	92.75	92.42	92.09	91.76	91.43	91.10	90.77	90.44	90.11	89.78	89.45	89.12	88.79	88.46	88.13	87.80	87.47	87.14	86.81	86.48	86.15	85.82	85.49	85.16	84.83	84.50	84.17	83.84	83.51	83.18	82.85	82.52	82.19	81.86	81.53	81.20	80.87	80.54	80.21	79.88	79.55	79.22	78.89	78.56	78.23	77.90	77.57	77.24	76.91	76.58	76.25	75.92	75.59	75.26	74.93	74.60	74.27	73.94	73.61	73.28	72.95	72.62	72.29	71.96	71.63	71.30	70.97	70.64	70.31	69.98	69.65	69.32	68.99	68.66	68.33	68.00	67.67	67.34	67.01	66.68	66.35	66.02	65.69	65.36	65.03	64.70	64.37	64.04	63.71	63.38	63.05	62.72	62.39	62.06	61.73	61.40	61.07	60.74	60.41	60.08	59.75	59.42	59.09	58.76	58.43	58.10	57.77	57.44	57.11	56.78	56.45	56.12	55.79	55.46	55.13	54.80	54.47	54.14	53.81	53.48	53.15	52.82	52.49	52.16	51.83	51.50	51.17	50.84	50.51	50.18	49.85	49.52	49.19	48.86	48.53	48.20	47.87	47.54	47.21	46.88	46.55	46.22	45.89	45.56	45.23	44.90	44.57	44.24	43.91	43.58	43.25	42.92	42.59	42.26	41.93	41.60	41.27	40.94	40.61	40.28	39.95	39.62	39.29	38.96	38.63	38.30	37.97	37.64	37.31	36.98	36.65	36.32	35.99	35.66	35.33	35.00	34.67	34.34	34.01	33.68	33.35	33.02	32.69	32.36	32.03	31.70	31.37	31.04	30.71	30.38	30.05	29.72	29.39	29.06	28.73	28.40	28.07	27.74	27.41	27.08	26.75	26.42	26.09	25.76	25.43	25.10	24.77	24.44	24.11	23.78	23.45	23.12	22.79	22.46	22.13	21.80	21.47	21.14	20.81	20.48	20.15	19.82	19.49	19.16	18.83	18.50	18.17	17.84	17.51	17.18	16.85	16.52	16.19	15.86	15.53	15.20	14.87	14.54	14.21	13.88	13.55	13.22	12.89	12.56	12.23	11.90	11.57	11.24	10.91	10.58	10.25	9.92	9.59	9.26	8.93	8.60	8.27	7.94	7.61	7.28	6.95	6.62	6.29	5.96	5.63	5.30	4.97	4.64	4.31	3.98	3.65	3.32	2.99	2.66	2.33	2.00	1.67	1.34	1.01	0.68	0.35	0.02	112.09	112.22	112.28	112.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.22	7.79	11.13	14.76	15.45	17.15	17.78	18.41	19.04	19.67	20.30	20.93	21.56	22.19	22.82	23.45	24.08	24.71	25.34	25.97	26.60	27.23	27.86	28.49	29.12	29.75	30.38	31.01	31.64	32.27	32.90	33.53	34.16	34.79	35.42	36.05	36.68	37.31	37.94	38.57	39.20	39.83	40.46	41.09	41.72	42.35	42.98	43.61	44.24	44.87	45.50	46.13	46.76	47.39	48.02	48.65	49.28	49.91	50.54	51.17	51.80	52.43	53.06	53.69	54.32	54.95	55.58	56.21	56.84	57.47	58.10	58.73	59.36	59.99	60.62	61.25	61.88	62.51	63.14	63.77	64.40	65.03	65.66	66.29	66.92	67.55	68.18	68.81	69.44	70.07	70.70	71.33	71.96	72.59	73.22	73.85	74.48	75.11	75.74	76.37	77.00	77.63	78.26	78.89	79.52	80.15	80.78	81.41	82.04	82.67	83.30	83.93	84.56	85.19	85.82	86.45	87.08	87.71	88.34	88.97	89.60	90.23	90.86	91.49	92.12	92.75	93.38	94.01	94.64	95.27	95.90	96.53	97.16	97.79	98.42	99.05	99.68	100.31	100.94	101.57	102.20	102.83	103.46	104.09	104.72	105.35	105.98	106.61	107.24	107.87	108.50	109.13	109.76	110.39	111.02	111.65	112.28	112.91	113.54	114.17	114.80	115.43	116.06	116.69	117.32	117.95	118.58	119.21	119.84	120.47	121.10	121.73	122.36	122.99	123.62	124.25	124.88	125.51	126.14	126.77	127.40	128.03	128.66	129.29	129.92	130.55	131.18	131.81	132.44	133.07	133.70	134.33	134.96	135.59	136.22	136.85	137.48	138.11	138.74	139.37	140.00	140.63	141.26	141.89	142.52	143.15	143.78	144.41	145.04	145.67	146.30	146.93	147.56	148.19	148.82	149.45	150.08	150.71	151.34	151.97	152.60	153.23	153.86	154.49	155.12	155.75	156.38	157.01	157.64	158.27	158.90	159.53	160.16	160.79	161.42	162.05	162.68	163.31	163.94	164.57	165.20	165.83	166.46	167.09	167.72	168.35	168.98	169.61	170.24	170.87	171.50	172.13	172.76	173.39	174.02	174.65	175.28	175.91	176.54	177.17	177.80	178.43	179.06	179.69	180.32	180.95	181.58	182.21	182.84	183.47	184.10	184.73	185.36	185.99	186.62	187.25	187.88	188.51	189.14	189.77	190.40	191.03	191.66	192.29	192.92	193.55	194.18	194.81	195.44	196.07	196.70	197.33	197.96	198.59	199.22	199.85	200.48	201.11	201.74	202.37	203.00	203.63	204.26	204.89	205.52	206.15	206.78	207.41	208.04	208.67	209.30	209.93	210.56	211.19	211.82	212.45	213.08	213.71	214.34	214.97	215.60	216.23	216.86	217.49	218.12	218.75	219.38	220.01	220.64	221.27	221.90	222.53	223.16	223.79	224.42	225.05	225.68	226.31	226.94	227.57	228.20	228.83	229.46	230.09	230.72	231.35	231.98	232.61	233.24	233.87	234.50	235.13	235.76	236.39	237.02	237.65	238.28	238.91	239.54	240.17	240.80	241.43	242.06	242.69	243.32	243.95	244.58	245.21	245.84	246.47	247.10	247.73	248.36	248.99	249.62	250.25	250.88	251.51	252.14	252.77	253.40	254.03	254.66	255.29	255.92	256.55	257.18	257.81	258.44	259.07	259.70	260.33	260.96	261.59	262.22	262.85	263.48	264.11	264.74	265.37	266.00	266.63	267.26	267.89	268.52	269.15	269.78	270.41	271.04	271.67	272.30	272.93	273.56	274.19	274.82	275.45	276.08	276.71	277.34	277.97	278.60	279.23	279.86	280.49	281.12	281.75	282.38	283.01	283.64	284.27	284.90	285.53	286.16	286.79	287.42	288.05	288.68	289.31	289.94	290.57	291.20	291.83	292.46	293.09	293.72	294.35	294.98	295.61	296.24	296.87	297.50	298.13	298.76	299.39	300.02	300.65	301.28	301.91	302.54	303.17	303.80	304.43	305.06	305.69	306.32	306.95	307.58	308.21	308.84	309.47	310.10	310.73	311.36	311.99	312.62	313.25	313.88	314.51	315.14	315.77	316.40	317.03	317.66	318.29	318.92	319.55	320.18	320.81	321.44	322.07	322.70	323.33	323.96	324.59	325.22	325.85	326.48	327.11	327.74	328.37	329.00	329.63	330.26	330.89	331.52	332.15	332.78	333.41	334.04	334.67	335.30	335.93	336.56	337.19	337.82	338.45	339.08	339.71	340.34	340.97	341.60	342.23	342.86	343.49	344.12	344.75	345.38	346.01	346.64	347.27	347.90	348.53	349.16	349.79	350.42	351.05	351.68	352.31	352.94	353.57	354.20	354.83	355.46	356.09	356.72	357.35	357.98	358.61	359.24	359.87	360.50	361.13	361.76	362.39	363.02	363.65	364.28	364.91	365.54	366.17	366.80	367.43	368.06	368.69	369.32	369.95	370.58	371.21	371.84	372.47	373.10	373.73	374.36	374.99	375.62	376.25	376.88	377.51	378.14	378.77	379.40	380.03	380.66	381.29	381.92	382.55	383.18	383.81	384.44	385.07	385.70	386.33	386.96	387.59	388.22	388.85	389.48	390.11	390.74	391.37	392.00	392.63	393.26	393.89	394.52	395.15	395.78	396.41	397.04	397.67	398.30	398.93	399.56	400.19	400.82	401.45	402.08	402.71	403.34	403.97	404.60	405.23	405.86	406.49	407.12	407.75	408.38	409.01	409.64	410.27	410.90	411.53	412.16	412.79	413.42	414.05	414.68	415.31	415.94	416.57	417.20	417.83	418.46	419.09	419.72	420.35	420.

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00034PB09

LEGENDA:


TR30 H =112.634 m. s.l.m. - - - - -

TR200 H =114.376 m. s.l.m. ————

TR500 H =115.269 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

102.00



PUNTI	1	2	4	5	6	7	8	14	17	20	23	24	27	56	57	60	61	62	63		
QUOTE [m s.l.m.]	112.64	112.44	112.34	111.87	111.44	110.35	108.35	108.27	108.22	108.17	108.11	108.08	108.05	107.95	110.34	111.54	111.81	112.05	112.46	112.55	112.80
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.43	5.11	7.66	9.14	10.29	10.90	12.42	13.30	14.06	15.39	16.80	17.58	18.24	19.27	21.18	22.05	22.82	26.21	27.90	32.60
DISTANZE PARZIALI [m]		3.43	2.55																3.39	4.70	

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00034PC09

LEGENDA:


TR30 H =112.631 m. s.l.m. ---

TR200 H =114.43 m. s.l.m. ———

TR500 H =115.384 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


102.00





PUNTI	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
QUOTE [m s.l.m.]	112.58	112.58	112.34	111.87	111.44	110.35	108.35	106.27	104.22	102.17	100.11	98.08	96.08	94.08	92.08	90.08	88.08	86.08	84.08	82.08	80.08	78.08	76.08	74.08	72.08	70.08	68.08	66.08	64.08	62.08	60.08	58.08	56.08	54.08	52.08	50.08	48.08	46.08	44.08	42.08	40.08	38.08	36.08	34.08	32.08	30.08	28.08	26.08	24.08	22.08	20.08	18.08	16.08	14.08	12.08	10.08	8.08	6.08	4.08	2.08	0.08	112.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.90	0.75	4.95	7.50	8.97	10.14	10.76	11.26	11.74	12.20	12.64	13.06	13.46	13.84	14.20	14.54	14.86	15.16	15.44	15.70	15.94	16.16	16.36	16.54	16.70	16.84	16.96	17.06	17.14	17.20	17.24	17.26	17.28	17.30	17.32	17.34	17.36	17.38	17.40	17.42	17.44	17.46	17.48	17.50	17.52	17.54	17.56	17.58	17.60	17.62	17.64	17.66	17.68	17.70	17.72	17.74	17.76	17.78	17.80	17.82	17.84	17.86	17.88	17.90	17.92	17.94	17.96	17.98	18.00	18.02	18.04	18.06	18.08	18.10	18.12	18.14	18.16	18.18	18.20	18.22	18.24	18.26	18.28	18.30	18.32	18.34	18.36	18.38	18.40	18.42	18.44	18.46	18.48	18.50	18.52	18.54	18.56	18.58	18.60	18.62	18.64	18.66	18.68	18.70	18.72	18.74	18.76	18.78	18.80	18.82	18.84	18.86	18.88	18.90	18.92	18.94	18.96	18.98	19.00	19.02	19.04	19.06	19.08	19.10	19.12	19.14	19.16	19.18	19.20	19.22	19.24	19.26	19.28	19.30	19.32	19.34	19.36	19.38	19.40	19.42	19.44	19.46	19.48	19.50	19.52	19.54	19.56	19.58	19.60	19.62	19.64	19.66	19.68	19.70	19.72	19.74	19.76	19.78	19.80	19.82	19.84	19.86	19.88	19.90	19.92	19.94	19.96	19.98	20.00	20.02	20.04	20.06	20.08	20.10	20.12	20.14	20.16	20.18	20.20	20.22	20.24	20.26	20.28	20.30	20.32	20.34	20.36	20.38	20.40	20.42	20.44	20.46	20.48	20.50	20.52	20.54	20.56	20.58	20.60	20.62	20.64	20.66	20.68	20.70	20.72	20.74	20.76	20.78	20.80	20.82	20.84	20.86	20.88	20.90	20.92	20.94	20.96	20.98	21.00	21.02	21.04	21.06	21.08	21.10	21.12	21.14	21.16	21.18	21.20	21.22	21.24	21.26	21.28	21.30	21.32	21.34	21.36	21.38	21.40	21.42	21.44	21.46	21.48	21.50	21.52	21.54	21.56	21.58	21.60	21.62	21.64	21.66	21.68	21.70	21.72	21.74	21.76	21.78	21.80	21.82	21.84	21.86	21.88	21.90	21.92	21.94	21.96	21.98	22.00	22.02	22.04	22.06	22.08	22.10	22.12	22.14	22.16	22.18	22.20	22.22	22.24	22.26	22.28	22.30	22.32	22.34	22.36	22.38	22.40	22.42	22.44	22.46	22.48	22.50	22.52	22.54	22.56	22.58	22.60	22.62	22.64	22.66	22.68	22.70	22.72	22.74	22.76	22.78	22.80	22.82	22.84	22.86	22.88	22.90	22.92	22.94	22.96	22.98	23.00	23.02	23.04	23.06	23.08	23.10	23.12	23.14	23.16	23.18	23.20	23.22	23.24	23.26	23.28	23.30	23.32	23.34	23.36	23.38	23.40	23.42	23.44	23.46	23.48	23.50	23.52	23.54	23.56	23.58	23.60	23.62	23.64	23.66	23.68	23.70	23.72	23.74	23.76	23.78	23.80	23.82	23.84	23.86	23.88	23.90	23.92	23.94	23.96	23.98	24.00	24.02	24.04	24.06	24.08	24.10	24.12	24.14	24.16	24.18	24.20	24.22	24.24	24.26	24.28	24.30	24.32	24.34	24.36	24.38	24.40	24.42	24.44	24.46	24.48	24.50	24.52	24.54	24.56	24.58	24.60	24.62	24.64	24.66	24.68	24.70	24.72	24.74	24.76	24.78	24.80	24.82	24.84	24.86	24.88	24.90	24.92	24.94	24.96	24.98	25.00	25.02	25.04	25.06	25.08	25.10	25.12	25.14	25.16	25.18	25.20	25.22	25.24	25.26	25.28	25.30	25.32	25.34	25.36	25.38	25.40	25.42	25.44	25.46	25.48	25.50	25.52	25.54	25.56	25.58	25.60	25.62	25.64	25.66	25.68	25.70	25.72	25.74	25.76	25.78	25.80	25.82	25.84	25.86	25.88	25.90	25.92	25.94	25.96	25.98	26.00	26.02	26.04	26.06	26.08	26.10	26.12	26.14	26.16	26.18	26.20	26.22	26.24	26.26	26.28	26.30	26.32	26.34	26.36	26.38	26.40	26.42	26.44	26.46	26.48	26.50	26.52	26.54	26.56	26.58	26.60	26.62	26.64	26.66	26.68	26.70	26.72	26.74	26.76	26.78	26.80	26.82	26.84	26.86	26.88	26.90	26.92	26.94	26.96	26.98	27.00	27.02	27.04	27.06	27.08	27.10	27.12	27.14	27.16	27.18	27.20	27.22	27.24	27.26	27.28	27.30	27.32	27.34	27.36	27.38	27.40	27.42	27.44	27.46	27.48	27.50	27.52	27.54	27.56	27.58	27.60	27.62	27.64	27.66	27.68	27.70	27.72	27.74	27.76	27.78	27.80	27.82	27.84	27.86	27.88	27.90	27.92	27.94	27.96	27.98	28.00	28.02	28.04	28.06	28.08	28.10	28.12	28.14	28.16	28.18	28.20	28.22	28.24	28.26	28.28	28.30	28.32	28.34	28.36	28.38	28.40	28.42	28.44	28.46	28.48	28.50	28.52	28.54	28.56	28.58	28.60	28.62	28.64	28.66	28.68	28.70	28.72	28.74	28.76	28.78	28.80	28.82	28.84	28.86	28.88	28.90	28.92	28.94	28.96	28.98	29.00	29.02	29.04	29.06	29.08	29.10	29.12	29.14	29.16	29.18	29.20	29.22	29.24	29.26	29.28	29.30	29.32	29.34	29.36	29.38	29.40	29.42	29.44	29.46	29.48	29.50	29.52	29.54	29.56	29.58	29.60	29.62	29.64	29.66	29.68	29.70	29.72	29.74	29.76	29.78	29.80	29.82	29.84	29.86	29.88	29.90	29.92	29.94	29.96	29.98	30.00	30.02	30.04	30.06	30.08	30.10	30.12	30.14	30.16	30.18	30.20	30.22	30.24	30.26	30.28	30.30	30.32	30.34	30.36	30.38	30.40	30.42	30.44	30.46	30.48	30.50	30.52	30.54	30.56	30.58	30.60	30.62	30.64	30.66	30.68	30.70	30.72	30.74	30.76	30.78	30.80	30.82	30.84	30.86	30.88	30.90	30.92	30.94	30.96	30.98	31.00	31.02	31.04	31.06	31.08	31.10	31.12	31.14	31.16	31.18	31.20	31.22	31.24	31.26	31.28	31.30	31.32	31.34	31.36	31.38	31.40	31.42	31.44	31.46	31.48	31.50	31.52	31.54	31.56	31.58	31.60	31.62	31.64	31.66	31.68	31.70	31.72	31.74	31.76	31.78	31.80	31.82	31.84	31.86	31.88	31.90	31.92	31.94	31.96	31.98	32.00	32.02	32.04	32.06	32.08	32.10	32.12	32.14	32.16	32.18	32.20	32.22	32.24	32.26	32.28	32.30	32.32	32.34	32.36	32.38	32.40	32.42	32.44	32.46	32.48	32.50	32.52	32.54	32.56	32.58	32.60	32.62	32.64	32.66	32.68	32.70	32.72	32.74	32.76	32.78	32.80	32.82	32.84	32.86	32.88	32.90	32.92	32.94	32.96	32.98	33.00	33.02	33.04	33.06	33.08	33.10	33.12	33.14	33.16	33.18	33.20	33.22	33.24	33.26	33.28	33.30	33.32	33.34	33.36	33.38	33.40	33.42	33.44	33.46	33.48	33.50	33.52	33.54	33.56	33.58	33.60	33.62	33.64	33.66	33.68	33.70	33.72	33.74	33.76	33.78	33.80	33.82	33.84	33.86	33.88	33.90	33.92	33.94	33.96	33.98	34.00	34.02	34.04	34.06	34.08	34.10	34.12	34.14	34.16	34.18	34.20	34.22	34.24	34.26	34.28	34.30	34.32	34.34	34.36	34.38	34.40	34.42	34.44	34.46	34.48	34.50	34.52	34.54	34.56	34.58	34.60	34.62	34.64	34.66	34.68	34.70	34.72	34.74	34.76	34.78	34.80	34.82	34.84	34.86	34.88	34.90	34.92	34.94	34.96	34.98	35.00	35.02	35.04	35.06	35.08	35.10	35.12	35.14	35.16	35.18	35.20	35.22	35.24	35.26	35.28	35.30	35.32	35.34	35.36	35.38	35.40	35.42	35.44	35.46	35.48	35.50	35.52	35.54	35.56	35.58	35.60	35.62	35.64	35.66	35.68	35.70	35.72	35.74	35.76	35.78	35.80	35.82	35.84	35.86	35.88	35.90</

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00033BC09

LEGENDA:


TR30 H = 112.631 m. s.l.m. 

TR200 H = 114.431 m. s.l.m. 

TR500 H = 115.389 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


100.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	112.59	112.34	111.87	111.44	110.35	106.90	106.38	106.09	106.03	105.91	110.34	111.54	112.05	112.46	112.80
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.20	6.75	8.22	9.38	10.55	12.38	14.18	15.71	17.20	18.36	20.26	21.91	25.30	31.68
DISTANZE PARZIALI [m]		4.20	2.55										3.39	6.38	

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00023__09

LEGENDA:


TR30 H = 112.631 m. s.l.m. 

TR200 H = 114.297 m. s.l.m. 

TR500 H = 115.108 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


100.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	111.67	111.65	112.57	112.31	112.23	111.63	110.53	108.90	107.35	106.14	105.84	105.96	106.89	107.98	108.44	110.48	111.69	111.71	111.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.58	5.32	7.02	9.68	10.81	12.12	13.40	15.13	15.84	17.92	19.68	22.89	27.24	30.08	32.28	33.28	35.73	39.64
DISTANZE PARZIALI [m]		3.58		2.66									2.87	4.21	2.84		2.45	3.91	

Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00013__09

LEGENDA:


TR30 H = 112.631 m. s.l.m. 

TR200 H = 114.222 m. s.l.m. 

TR500 H = 115.032 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

99.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	111.91	111.83	112.23	112.41	112.16	110.85	109.42	107.70	106.45	105.97	105.13	104.92	104.92	105.03	105.89	107.03	108.01	109.89	110.82	112.03	111.95	111.91
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.89	5.59	8.03	12.42	14.37	16.91	19.55	21.45	22.06	23.00	24.38	25.67	26.74	28.18	30.52	32.64	35.33	36.36	38.01	44.21	48.81
DISTANZE PARZIALI [m]		3.89	2.44	4.39		2.54	2.64										2.69			6.20	4.60	

Affluente di Valle Fosso del Burchio

Affluente di Valle Fosso del Burchio
SEZIONE N° 00040__13


LEGENDA:

TR30 H =142.636 m. s.l.m. ---

TR200 H =142.817 m. s.l.m. ———

TR500 H =142.892 m. s.l.m. - - - - -


SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
QUOTE [m s.l.m.]	142.98	142.90	142.00	141.62	141.61	142.09	142.77	142.92	143.13	143.33	143.41
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.89	1.93	2.19	2.95	3.47	4.35	6.22	9.73	10.45	11.41
DISTANZE PARZIALI [m]		1.04					1.87	3.51		0.96	

Affluente di Valle Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00037PB13

LEGENDA:


TR30 H = 140.469 m. s.l.m. 

TR200 H = 140.608 m. s.l.m. 

TR500 H = 140.792 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


137.00





PUNTI	1	2	3	5	8	10	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	141.48	140.95	140.85	139.63	139.55	139.84	140.77	140.70
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.61	9.49	9.87	10.26	10.65	11.63	17.03
DISTANZE PARZIALI [m]		5.61		3.88			5.40	

Affluente di Valle Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00037PC13

LEGENDA:


TR30 H = 139.872 m. s.l.m. 

TR200 H = 140.012 m. s.l.m. 

TR500 H = 140.258 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

136.00



PUNTI	1	2	3	5	8	10	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	140.84	140.31	140.21	138.99	138.91	139.20	140.13	140.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.61	9.49	9.87	10.26	10.65	11.63	17.03
DISTANZE PARZIALI [m]		5.61	3.88				5.40	

Affluente di Valle Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00032__13

LEGENDA:


TR30 H =136.026 m. s.l.m. ———

TR200 H =136.077 m. s.l.m. ———

TR500 H =136.132 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200


133.00





PUNTI	1	2	3	4	5
QUOTE [m s.l.m.]	136.12	135.40	135.90	136.07	135.80
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.88	5.24	9.39	17.06
DISTANZE PARZIALI [m]		3.88	1.36	4.15	7.67

Affluente di Valle Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00028__13

LEGENDA:


TR30 H =133.388 m. s.l.m. 

TR200 H =133.573 m. s.l.m. 

TR500 H =133.683 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

130.00




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
QUOTE [m s.l.m.]	133.23	132.97	133.12	132.85	132.74	132.72	133.33	133.21	133.16
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.97	10.36	11.01	11.82	12.34	13.57	15.62	17.08
DISTANZE PARZIALI [m]		5.97	4.39			1.23	2.05	1.46	

Affluente di Valle Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00023PB13

LEGENDA:

- TR30 H = 131.978 m. s.l.m.
- TR200 H = 132.561 m. s.l.m.
- TR500 H = 132.796 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	132.45	132.31	132.17	131.86	130.39	130.28	130.33	131.27	131.45	131.51	131.70	132.00	132.10	132.16	132.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	8.63	9.76	12.34	14.17	14.57	14.90	16.34	17.26	17.56	19.86	24.46	26.71	28.24	32.28
DISTANZE PARZIALI [m]		8.63	1.13	2.58	1.83			1.44			2.30	4.60	2.25	1.53	4.04

Affluente di Valle Fosso del Burchio
SEZIONE N° 00023PC13

LEGENDA:

- TR30 H = 130.244 m. s.l.m.
- TR200 H = 130.457 m. s.l.m.
- TR500 H = 130.595 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	132.44	130.59	130.37	129.98	129.65	129.70	129.91	130.28	130.71	130.90	131.11	131.25	132.05	132.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.24	6.97	7.32	7.99	8.49	9.17	9.71	10.73	12.28	13.88	15.01	21.78	28.90
DISTANZE PARZIALI [m]		6.24							1.02	1.55	1.60	1.13	6.77	7.12


Affluente di Valle Fosso del Burchio
 SEZIONE N° 00021__13

LEGENDA:

TR30 H =129.752 m. s.l.m. 

TR200 H =130.196 m. s.l.m. 

TR500 H =130.365 m. s.l.m. 



SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	129.51	129.70	129.31	128.98	129.03	129.24	129.61	130.04	130.23	130.58
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	0.35	0.70	1.37	1.87	2.55	3.09	4.11	5.66	8.39
DISTANZE PARZIALI [m]								1.02	1.55	2.73


Affluente di Valle Fosso del Burchio
SEZIONE N° 00019__13

LEGENDA:

- TR30 H = 129.024 m. s.l.m.
- TR200 H = 130.137 m. s.l.m.
- TR500 H = 130.285 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:200
SCALA QUOTE 1:200


125.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
QUOTE [m s.l.m.]	129.98	128.80	128.78	129.00	128.78	128.76	128.59	128.27	127.61	127.72	128.57	129.21	129.61
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.26	3.95	6.36	9.26	10.62	11.04	11.54	12.09	12.86	16.04	20.11	
DISTANZE PARZIALI [m]		2.26	1.44	2.41	2.90	1.36					3.18	4.07	

Affluente di Valle Fosso del Burchlo
 SEZIONE N° 00016PC13


LEGENDA:

TR30 H =119.657 m. s.l.m. 

TR200 H =120.23 m. s.l.m. 

TR500 H =120.421 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:200
 SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	39	120	22
QUOTE [m s.l.m.]	120.50	119.04	119.04	119.04
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.00	1.75	2.80
DISTANZE PARZIALI [m]	1.00	1.00	1.00	1.00


Affluente di Monte Fosso del Burchio

Affluente di Monte Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00006__13


LEGENDA:

TR30 H =123.306 m. s.l.m. 

TR200 H =123.683 m. s.l.m. 

TR500 H =123.861 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	125.79	124.06	122.29	122.03	122.37	123.93	125.39
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.52	5.40	7.90	8.62	11.22	14.16
DISTANZE PARZIALI [m]		2.52	2.88	2.50	0.72	2.60	2.94

Affluente di Monte Fosso del Burchio
 SEZIONE N° 00002__13


LEGENDA:

TR30 H =122.828 m. s.l.m.

TR200 H =123.399 m. s.l.m.

TR500 H =123.662 m. s.l.m.


SCALA DISTANZE 1:100
 SCALA QUOTE 1:100





PUNTI	1	2	3	4
QUOTE [m s.l.m.]	124.20	120.99	122.00	123.49
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.18	6.90	11.82
DISTANZE PARZIALI [m]		4.18	2.72	4.92

Affluente di Monte Fosso del Burchlo
SEZIONE N° 00001PB13


LEGENDA:

TR30 H = 122.838 m. s.l.m. 

TR200 H = 123.461 m. s.l.m. 

TR500 H = 123.729 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	122.26	122.10	120.49	120.41	120.44	120.52	122.07
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.58	9.07	9.20	12.71	12.89	16.42
DISTANZE PARZIALI [m]		6.58	2.49		3.51		3.53

Affluente di Monte Fosso del Burchio
SEZIONE N° 00001PC13

LEGENDA:

- TR30 H = 122.075 m. s.l.m.
- TR200 H = 122.777 m. s.l.m.
- TR500 H = 123.158 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:100
SCALA QUOTE 1:100

PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
QUOTE [m s.l.m.]	122.30	122.14	122.07	121.35	121.16	120.55	120.41	120.41	120.39	120.37	120.37	120.71	122.04	122.12
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.09	12.97	13.79	13.93	14.63	14.87	15.02	16.27	17.68	17.92	18.23	19.44	23.44
DISTANZE PARZIALI [m]		6.09	6.88	0.82	0.70			1.25	1.41			1.21		4.00

Fosso del Selceto


Fosso del Selceto
SEZIONE N° 00064__15

LEGENDA:

TR30 H =112.747 m. s.l.m. ————
 TR200 H =115.009 m. s.l.m. —————
 TR500 H =115.702 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500


104.00





PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
QUOTE [m s.l.m.]	112.75	112.63	112.80	112.88	113.09	112.93	113.23	113.36	113.38	113.38	113.32	113.64	113.55	109.96	109.96	111.02	111.94	112.51	113.74	113.70	113.73
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	14.78	18.66	22.77	26.02	29.83	36.51	39.11	40.29	40.29	42.24	44.71	47.97	55.47	59.97	60.83	64.29	70.32	72.93	83.44	93.57
DISTANZE PARZIALI [m]		14.78	3.88	4.11	3.25	3.81	6.68	2.60			2.47	3.26	7.50	4.50		3.46	6.03	2.61		10.51	10.13

Fosso del Selceto
SEZIONE N° 00057__15

LEGENDA:


TR30 H =112.579 m. s.l.m. 

TR200 H =115.009 m. s.l.m. 

TR500 H =115.704 m. s.l.m. 

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

104.00



PUNTI	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	112.76	113.06	113.15	113.27	113.38	112.35	111.90	111.71	109.83	109.16	109.63	112.68	112.60	112.78	112.65	112.79
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	12.68	17.56	22.50	25.32	27.28	28.48	30.09	34.91	39.55	43.34	47.72	49.20	52.28	68.83	78.01
DISTANZE PARZIALI [m]		12.68	4.88	4.94	2.82				4.82	4.64	3.79	4.38	3.08	16.55	9.18	


Fosso del Selceto
SEZIONE N° 00050PB15

LEGENDA:

- TR30 H =112.349 m. s.l.m.
- TR200 H =115.009 m. s.l.m.
- TR500 H =115.704 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

104.00




PUNTI	1	2	3	5	8	9	11	13	15	16	17	19	20	22	24	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	117.30	117.01	110.48	110.48	110.33	110.27	109.93	109.93	109.97	109.12	109.07	109.05	109.05	109.05	109.05	109.05	116.66	116.53
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	16.24	17.16	17.94	18.56	20.29	21.16	21.96	22.84	23.73	24.59	25.44	26.14	26.79	27.75	29.42	40.98	45.20
DISTANZE PARZIALI [m]		16.24														11.56	4.22	

Fosso del Selceto
 SEZIONE N° 00050PC15

LEGENDA:

- TR30 H =111.932 m. s.l.m.
- TR200 H =115.007 m. s.l.m.
- TR500 H =115.708 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	4	6	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	27	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	116.58	116.62	109.83	109.84	109.43	109.40	109.38	109.35	109.33	109.30	109.28	109.28	109.24	116.65	116.68	116.68				
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	16.06	17.70	18.67	19.32	20.87	21.73	22.61	23.49	25.16	25.90	25.55	27.52	29.14	42.36	45.20				
DISTANZE PARZIALI [m]		16.06												13.22	2.84					

Fosso del Selceto
 SEZIONE N° 00049BB15


LEGENDA:

TR30 H =111.932 m. s.l.m. ————

TR200 H =115.007 m. s.l.m. ————

TR500 H =115.708 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7
QUOTE [m s.l.m.]	116.58	116.62	109.55	109.55	116.65	116.68	116.68
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	16.06	17.03	28.17	29.14	42.36	45.20
DISTANZE PARZIALI [m]		16.06		11.14		13.22	2.84

Fosso del Selceto
 SEZIONE N° 00049BC15

LEGENDA:

- TR30 H = 111.933 m. s.l.m.
- TR200 H = 115.007 m. s.l.m.
- TR500 H = 115.709 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	116.06	116.08	116.06	115.94	110.02	108.86	107.94	110.14	115.98	116.13	116.13	116.13	116.13	116.13	116.13	116.13	116.13
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	6.13	11.02	12.66	17.64	18.49	27.54	28.35	38.42	40.22	44.06						
DISTANZE PARZIALI [m]		6.13	4.89		4.98		9.05		10.07		3.84						

Fosso del Selceto
 SEZIONE N° 00048__15

LEGENDA:

- TR30 H = 111.933 m. s.l.m.
- TR200 H = 115.004 m. s.l.m.
- TR500 H = 115.699 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	18	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	112.99	112.84	113.07	112.55	112.69	112.31	111.75	111.08	109.95	108.79	107.87	110.07	111.98	112.19	112.33	112.10	111.96	111.80
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.53	7.63	8.97	10.84	12.22	13.92	15.62	17.05	17.90	26.95	27.77	30.34	32.13	38.03	39.82	41.09	44.12
DISTANZE PARZIALI [m]		2.53	5.10							9.05		2.57		5.90			3.03	

Fosso del Selceto
 SEZIONE N° 00046PB15


LEGENDA:

TR30 H = 111.933 m. s.l.m. ————

TR200 H = 114.941 m. s.l.m. ————

TR500 H = 115.546 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	24	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	29	31	32	33
QUOTE [m s.l.m.]	113.93	113.76	113.18	108.68	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	107.75	108.68	111.43	113.07	113.26	112.65	112.29	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	14.76	16.21	16.93	18.72	19.75	20.83	21.95	23.07	24.15	25.13	26.97	28.89	28.89	29.43	37.76	42.78	
DISTANZE PARZIALI [m]		14.76														8.33	5.02	

Fosso del Selceto
SEZIONE N° 00046PC15

LEGENDA:


TR30 H =111.928 m. s.l.m. ————

TR200 H =114.992 m. s.l.m. ————

TR500 H =115.76 m. s.l.m. ————

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

102.00




PUNTI	1	2	3	4	8	10	12	3	15	16	18
QUOTE [m s.l.m.]	113.73	113.69	113.44	113.36	113.24	107.54	113.03	113.01	112.88	112.61	112.21
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	3.62	12.74	15.93	17.82	27.81	28.94	29.72	32.62	39.09	45.38
DISTANZE PARZIALI [m]		3.62	9.12	3.19		9.99		2.90	6.47	6.05	

Fosso del Selceto
 SEZIONE N° 00045BB15

LEGENDA:
 TR30 H =111.929 m. s.l.m. ---
 TR200 H =115.016 m. s.l.m. ———
 TR500 H =115.82 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500




PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	10	1112	13	14	15	16	17	
QUOTE [m s.l.m.]	113.74	113.70	113.47	113.18	111.94	108.73	107.44	107.49	107.48	110.79	113.01	112.95	112.45	112.26	112.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.85	9.78	17.71	19.26	21.37	24.45	31.06	33.57	34.64	37.06	40.05	45.52	50.20	51.78
DISTANZE PARZIALI [m]			8.23	7.93		2.87	6.61	2.51	2.42	2.99	5.47	4.68			

Fosso del Selceto
 SEZIONE N° 00045BC15


LEGENDA:

TR30 H =111.929 m. s.l.m. ---
 TR200 H =115.02 m. s.l.m. ———
 TR500 H =115.827 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15
QUOTE [m s.l.m.]	113.74	113.70	113.47	113.18	111.94	108.73	106.31	110.79	113.01	112.95	112.45	112.26	112.11
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	1.85	9.78	17.71	19.26	21.37	33.19	34.64	37.06	40.05	45.52	50.20	51.78
DISTANZE PARZIALI [m]			8.23	7.93			11.42	2.42	2.99	5.47	4.68		



Fosso del Selceto
SEZIONE N° 00038__15

LEGENDA:


TR30 H =111.928 m. s.l.m. - - - - -

TR200 H =114.505 m. s.l.m. ————


TR500 H =114.942 m. s.l.m. - - - - -

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500

101.00



PUNTI	1	2	3	4	6	8	10	12	13	14	16	17	18	19	21	23	24	25	26	27	28	29	30
QUOTE [m s.l.m.]	112.38	111.38	111.27	111.31	111.25	111.29	110.71	109.27	108.34	106.66	106.30	106.35	106.37	107.29	109.81	111.09	111.22	111.23	112.78	112.76	112.81	112.81	112.81
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	4.53	6.61	8.67	10.83	12.75	14.66	16.88	18.34	19.65	21.33	22.33	24.80	26.47	29.61	32.25	33.70	38.40	41.37	44.77	52.71	56.41	56.41
DISTANZE PARZIALI [m]		4.53											2.47	2.74	2.64	4.70	2.97	3.40			12.94		




Fosso del Selceto
SEZIONE N° 00011_15

LEGENDA:

- TR30 H =111.929 m. s.l.m.
- TR200 H =113.973 m. s.l.m.
- TR500 H =114.562 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:500
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	1	2	3	4	6	7	8	10	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	30	32	33	34	35	36	
QUOTE [m s.l.m.]	110.45	110.45	111.05	111.05	110.81	111.01	110.97	110.80	110.58	110.72	110.98	110.94	110.52	109.11	107.33	106.65	106.44	106.07	105.98	105.95	105.80	105.32	104.81	105.05	106.49	106.61	108.81	110.95	111.95	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	2.00	5.10	9.44	11.83	12.69	13.84	15.28	16.70	17.95	19.08	20.10	21.00	22.40	26.48	28.46	29.59	30.83	32.26	33.62	35.14	36.11	37.08	44.10	44.90	49.50	51.73	53.63	69.00	
DISTANZE PARZIALI [m]		3.10	4.34											4.08										7.02		4.60			15.37	


Fosso del Selceto
 SEZIONE N° 00004__15

LEGENDA:

TR30 H =111.932 m. s.l.m. ---


TR200 H =113.617 m. s.l.m. ———

TR500 H =114.507 m. s.l.m. - - - - -



SCALA DISTANZE 1:500
 SCALA QUOTE 1:500

98.00



PUNTI	1	2	3	4	5	6	8	9	10
QUOTE [m s.l.m.]	106.50	106.07	104.81	104.23	103.84	103.87	106.00	107.14	107.20
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.28	8.70	10.77	13.12	17.28	19.02	23.13	29.06
DISTANZE PARZIALI [m]		7.28				4.16		4.11	5.93