



PROGETTISTI  
**HYDROGEO**  
INGEGNERIA


# PIANO STRUTTURALE

RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DELLE AREE A PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE DELLA CARTOGRAFIA DI PGRA RIGUARDANTI IL RETICOLO PRINCIPALE, APPROVATE CON DECRETO N. 100 DEL 03/11/2021

IS1.4-Libretto Profili Longitudinali con Livelli Idrometrici TR 30 - 200 anni -  
(varie scale) - Rev Nov2021

Borro di San Cipriano

SCALA DISTANZE 1:5000  
SCALA QUOTE 1:200




SEZIONI

LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	133.69	133.48	133.13	133.14	133.09	132.82	132.55	132.33	132.06	131.91	131.71	131.53	131.36	131.33	131.31	131.30	131.29	131.28	131.27	131.27	131.26	131.25					
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	133.42	133.08	132.57	132.59	132.55	132.12	132.02	131.99	131.96	131.60	131.39	131.22	130.98	130.88	130.78	130.78	130.78	130.79	130.74	130.74	130.72	130.72	130.71				
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	132.52	132.07	131.58	131.61	131.58	131.31	131.12	130.90	130.62	130.46	130.28	130.11	129.78	129.54	129.37	129.39	129.05	129.18	128.84	128.83	128.82	128.80	128.78				
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	129.74	129.57	129.03	128.90	128.90	128.77	128.66	128.68	128.47	127.77	127.74	127.61	127.15	127.09	127.23	127.01	126.77	126.99	126.58	126.08	125.77	125.96	125.77				
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	132.90	132.62	132.89	135.55	136.50	132.37	132.13	132.36	132.20	133.37	133.16	133.11	132.52	132.19	132.35	132.93	132.20	132.57	132.38	132.53	132.48	132.44	132.48				
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	133.47	132.89	134.61	135.55	136.50	132.69	132.28	132.18	131.79	132.36	132.17	131.97	131.71	131.19	130.96	132.63	130.94	129.94	129.52	129.77	129.50	128.81	132.65				
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	1508.82	1407.29	1296.83	1281.87	1262.55	1203.92	1148.37	1092.85	1001.92	931.86	880.47	836.81	754.12	698.77	635.87	612.51	560.14	529.81	465.90	423.37	370.42	318.58	299.40				
DISTANZE PARZIALI [m]		101.53	110.46			55.35	55.55	55.52	90.93			45.41	51.39	43.66	82.69	55.35	62.90		52.37	30.33	63.91	42.53	52.95	51.84		111.89	53.28

Borro Forestello


SCALA DISTANZE 1:1000  
SCALA QUOTE 1:200



SEZIONI	00020 12	00016 12	00010 12	00007 12	00002 12	00001 12
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	133.04	133.03	133.03	133.03	133.03	133.03
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	132.97	132.59	132.46	132.46	132.46	132.46
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	132.81	132.45	132.02	131.71	131.48	131.48
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	131.93	131.54	131.07	130.82	130.86	129.62
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	135.56	132.96	132.84	132.69	132.23	132.23
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	134.93	134.08	134.67	135.80	136.56	132.56
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	197.23	151.66	103.26	66.93	11.20	8.74
DISTANZE PARZIALI [m]		45.57	48.40	36.33	55.73	

Borro di Restone


SCALA DISTANZE 1:3000  
SCALA QUOTE 1:200



SEZIONI	
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	136.36 136.22 135.04 134.21 134.36 129.83 129.23 129.14 129.08 128.76 128.76 128.65 128.65 128.62 128.76 128.73
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	136.28 136.17 134.98 134.16 134.29 129.83 129.23 129.13 129.07 128.66 128.65 128.65 128.62 128.64 128.60
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	136.16 136.04 134.85 134.06 134.16 129.83 129.22 129.11 128.98 128.24 127.99 127.83 127.63 127.61 127.60
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	134.64 134.64 133.74 132.15 131.60 129.03 128.45 128.32 128.26 125.40 127.49 126.45 126.45 125.95 125.95
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	136.82 136.82 135.61 133.56 133.09 130.95 129.58 129.53 129.45 125.06 129.17 129.18 128.74 130.46 130.46
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	136.45 136.45 134.65 133.82 133.02 130.60 129.53 129.51 129.75 129.35 128.84 128.85 128.47 129.12 129.12
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	983.56 976.53 920.31 869.85 828.05 487.56 440.19 424.84 416.95 350.51 298.00 268.12 161.03 71.57 60.98
DISTANZE PARZIALI [m]	56.22 50.46 41.80 340.49 47.37 15.35 66.44 52.51 29.88 107.09 89.46

Borro della Garzaia

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:200




SEZIONI

LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	131.90	131.52	130.39	130.08	130.02	130.13	128.82	128.21	127.57	127.55	128.15	128.45
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	131.76	131.47	130.18	130.01	129.94	130.03	128.77	128.18	127.31	127.30	127.90	128.10
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	130.79	130.68	129.85	129.75	129.65	129.72	128.63	128.06	127.12	126.83	126.59	126.59
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	128.11	127.78	127.85	127.11	127.02	126.76	126.76	126.71	125.43	124.99	124.40	124.40
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	130.12	131.24	131.25	130.66	130.89	129.71	129.71	128.13	126.98	126.72	128.30	128.30
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	130.00	131.18	131.10	128.29	128.02	129.83	129.83	127.82	127.36	126.77	128.72	128.72
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	668.98	646.65	637.97	600.91	573.52	556.89	542.22	465.51	337.57	236.88	135.01	122.35
DISTANZE PARZIALI [m]	22.33	37.06	27.39	16.63	14.67	76.71	127.94	100.69	236.88	101.87	12.66	

Borro dei Carresi


SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:200




SEZIONI	00073PC15	00072PB15	00072PC15	00070BC15	00069PB15	00069PC15	00056_15	00052_15	00045PB15	00045PC15	00032_09	00025_09	00018_09	00011_09
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	133.76	133.37	132.27	130.85	129.03	128.65	128.59	128.59	127.65	127.48	127.45	127.44	128.36	
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	133.72	133.33	132.26	130.81	129.01	128.64	128.58	128.58	127.37	127.32	127.21	127.17	128.02	
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	133.65	133.24	132.23	130.98	128.98	128.62	128.58	128.57	127.37	126.53	126.53	126.53	126.53	
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	132.65	131.98	131.83	130.70	128.17	127.55	126.09	126.85	126.85	125.64	125.23	124.83	124.84	
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	133.56	132.98	133.33	131.56	129.35	128.99	128.48	128.94	128.94	127.28	127.01	126.68	127.66	
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	133.87	133.54	133.31	131.45	129.60	128.81	128.54	128.80	128.80	127.21	126.79	126.83	128.33	
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	730.63	715.16	712.24	700.38	603.49	563.80	517.70	453.93	438.34	320.42	250.82	174.95	108.65	
DISTANZE PARZIALI [m]	15.47				96.89	39.69	46.10	63.77	15.59	117.92	69.60	75.87	66.30	

Borro di Fallaio

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:200




SEZIONI	00083_15	00077_15	00075_15	00068PB15	00068PC15	00064_15	00059_15	00052_15	00046PB15	00046PC15	00041_09	00027_09	00016_09	00012_09
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	131.07	130.05	129.77	129.45	127.87	127.51	127.31	127.30	127.35	127.39	127.31	127.25	127.28	127.77
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	131.02	129.98	129.69	129.37	127.87	127.51	127.05	126.97	127.05	127.06	127.04	126.89	126.94	127.47
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	130.89	129.84	129.52	129.17	127.85	127.51	127.04	126.54	126.00	125.97	125.89	125.80	125.99	126.01
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	130.31	129.13	128.45	127.30	127.31	126.74	126.18	125.69	125.03	125.03	124.88	119.35	123.79	123.65
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	131.37	129.73	129.89	128.38	128.10	127.43	127.14	127.03	127.98	127.98	126.96	125.67	126.42	127.17
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	131.92	130.43	129.93	129.19	129.21	127.51	127.09	126.82	126.68	126.68	126.90	126.35	126.23	127.03
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	827.60	771.73	752.45	680.30	673.00	640.92	589.80	519.62	460.18	449.17	407.70	273.33	163.50	115.81
DISTANZE PARZIALI [m]		55.87	19.28	72.15		32.08	51.12	70.18	59.44	11.01	41.47	134.37	109.83	47.69






Torrente Faella  
Stato di Progetto Cassa Pizziconi  
LOTTO 1

SCALA DISTANZE 1:5000  
SCALA QUOTE 1:200



SEZIONI	
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	127.59   127.38   127.30   127.22   127.11   127.02   127.00   126.99   126.99   126.98   126.98   126.99   126.99   126.99   127.01   127.01   127.01   127.01   127.01
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	127.29   127.09   127.01   126.94   126.84   126.77   126.64   126.61   126.60   126.60   126.60   126.60   126.61   126.61   126.72   126.72   126.72   126.71   126.72
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	126.51   126.31   126.24   126.17   126.08   126.02   125.86   125.67   125.38   125.31   125.31   125.31   125.32   125.32   125.28   125.28   125.28   125.28   125.28
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	124.05   123.80   123.70   123.59   123.44   123.314   123.01   122.75   122.45   122.02   121.68   121.24   120.93   120.76   119.09   119.00   118.71   118.58   118.47   118.25   118.05   118.05   117.81   117.66
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	128.51   128.50   128.50   128.50   127.00   127.00   127.00   127.00   127.00   127.00   127.00   127.00   127.00   127.00   125.80   125.80   125.80   125.80   125.80   126.50   126.50   126.50   126.66   126.66
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	128.50   128.50   128.50   128.50   128.50   128.50   128.50   128.50   128.50   128.51   128.50   128.51   128.51   128.51   125.80   125.80   125.80   125.80   125.80   126.50   126.50   126.50   126.71   126.71
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	842.10   799.40   783.40   766.00   742.20   718.15   669.30   625.90   575.80   505.50   447.00   373.00   322.30   294.20   248.50   234.20   184.30   165.00   145.00   107.70   82.50   75.00   36.00   10.20
DISTANZE PARZIALI [m]	42.70   24.05   48.85   42.40   50.10   70.30   58.50   74.00   50.70   28.10   44.70   49.90   36.00   38.00   24.80


SCALA DISTANZE 1:10000  
SCALA QUOTE 1:200



SEZIONI	LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
00335_15	146.81	146.64	146.21	143.45	146.31	146.27	3341.03	62.25
00333PB15	146.97	146.79	146.36	143.54	144.12	144.80	3320.18	99.14
00325_15	145.03	144.88	144.35	142.20	144.73	145.15	3306.83	99.08
00315_15	144.35	144.26	143.79	141.27	143.93	144.19	3244.60	114.09
00305_15	143.17	143.09	142.59	139.91	142.92	142.86	3145.46	92.62
00294_15	142.19	142.12	141.74	138.08	142.65	141.92	3046.38	118.50
00284_15	141.51	141.47	141.16	138.85	142.00	141.43	2932.29	92.26
00273_15	140.63	140.59	140.10	137.52	140.55	140.44	2839.67	118.50
00263PB15	139.86	139.79	139.38	136.93	141.39	141.38	2721.17	92.26
00256_15	139.37	139.06	138.65	136.03	139.34	139.30	2628.91	69.20
00247_15	138.57	138.46	138.00	135.27	138.49	138.19	2556.31	90.62
00237_15	137.87	137.77	137.30	134.77	138.80	137.82	2465.69	96.13
00227_15	137.25	137.16	136.61	133.99	137.59	137.03	2369.56	102.53
00218_15	136.53	136.44	135.96	133.48	136.92	136.16	2267.03	96.01
00207_15	136.05	135.95	135.43	132.13	136.20	135.69	2171.02	100.75
00200_15	135.86	135.75	135.18	131.99	136.00	134.96	2070.27	74.12
00197PB15	135.90	135.77	135.20	131.79	136.05	135.94	1996.15	100.75
00184_15	134.16	134.08	133.65	130.89	134.16	133.88	1961.40	121.04
00174_15	133.33	133.27	132.94	130.63	133.06	133.24	1835.94	99.32
00165_15	132.64	132.49	132.20	129.91	132.33	132.43	1736.62	75.60
00153_15	131.92	131.83	131.53	128.46	132.05	132.43	1661.03	123.56
00144_15	131.46	131.36	131.07	127.82	131.83	131.92	1644.42	90.47
00135_15	131.08	130.94	130.58	127.42	131.38	131.18	1522.86	91.48
00128_12	131.03	130.87	130.48	127.01	130.80	130.25	1432.39	54.21
00124_12	130.68	130.41	130.00	126.75	129.97	129.54	1390.91	54.21
00122_15	130.46	130.20	129.50	126.75	129.54	129.54	1286.70	127.00
00120_12	130.41	130.12	129.14	126.94	129.43	129.43	1271.06	127.00
00116_15	130.03	129.78	128.91	126.94	129.43	129.43	1250.92	127.00
00114_15	129.88	129.62	128.68	126.18	128.35	128.35	1230.76	127.00
00111_15	129.58	129.32	128.32	126.58	128.70	128.35	1210.60	127.00
00108_15	129.58	129.32	128.32	126.58	128.70	128.35	1190.44	127.00
00107PB12	129.54	129.28	128.28	126.58	128.63	128.35	1170.28	127.00
00104_12	129.15	128.87	127.76	125.07	128.75	128.56	1150.12	127.00
00101_12	128.62	128.57	127.51	124.40	128.78	128.50	1130.00	127.00
00098_12	128.77	128.54	127.40	124.32	128.93	128.19	1110.00	127.00
00096_12	128.64	128.41	127.28	124.27	129.53	128.14	1090.00	127.00
00094_12	128.49	128.26	127.14	124.21	129.26	128.01	1070.00	127.00
00092_12	128.35	128.11	127.00	124.00	129.04	127.85	1050.00	127.00
00090_12	128.23	128.00	126.87	123.99	128.77	127.45	1030.00	127.00
00087_12	128.06	127.82	126.68	123.81	128.49	127.35	1010.00	127.00
00085_12	127.88	127.74	126.57	123.69	128.30	127.35	990.00	127.00
00083_12	127.88	127.74	126.57	123.69	128.30	127.35	970.00	127.00
00081_12	127.88	127.74	126.57	123.69	128.30	127.35	950.00	127.00
00079_12	127.66	127.38	126.24	123.35	128.08	127.43	930.00	127.00
00075_12	127.46	127.06	125.96	123.30	128.06	126.64	910.00	127.00
00071_12	127.22	126.84	125.77	123.12	127.77	126.64	890.00	127.00
00068_12	127.07	126.68	125.61	122.77	127.63	126.37	870.00	127.00
00065_12	126.99	126.67	125.37	122.74	127.63	126.37	850.00	127.00
00062_12	126.98	126.68	125.17	122.74	127.63	126.37	830.00	127.00
00060B12	126.98	126.68	125.17	122.74	127.63	126.37	810.00	127.00
00059PB12	126.98	126.68	125.17	122.74	127.63	126.37	790.00	127.00
00057_12	126.98	126.67	125.16	122.74	127.63	126.37	770.00	127.00
00054_12	126.99	126.66	125.16	122.74	127.63	126.37	750.00	127.00
00050PB12	126.97	126.65	125.15	122.51	127.87	127.87	730.00	127.00
00045_12	126.94	126.64	125.15	121.01	126.65	125.80	710.00	127.00
00040_12	126.93	126.64	125.14	120.58	126.28	125.76	690.00	127.00
00035_12	126.93	126.66	125.14	120.46	126.36	125.47	670.00	127.00
00030_12	126.94	126.66	125.14	120.44	126.39	125.51	650.00	127.00
00025_12	126.94	126.66	125.15	120.05	126.42	124.11	630.00	127.00
00020_12	126.95	126.67	125.15	118.97	126.14	122.79	610.00	127.00
00014_12	126.92	126.64	125.15	117.73	126.73	123.58	590.00	127.00
00008_12	126.87	126.59	125.15	117.64	126.95	121.59	570.00	127.00

Torrente Resco

SCALA DISTANZE 1:5000  
SCALA QUOTE 1:200



SEZIONI


LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	130.77	130.61	129.87	126.68	130.51	1427.53	46.97
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	130.44	130.30	129.58	126.67	130.11	1380.56	47.89
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	130.08	129.96	129.29	126.46	129.59	1332.67	49.95
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	129.69	129.58	128.96	125.88	130.75	1282.72	45.61
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	129.35	129.24	128.63	125.62	130.31	1237.11	50.98
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	129.03	128.91	128.36	125.47	128.62	1186.13	55.06
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	128.64	128.53	127.98	125.04	128.26	1131.07	53.26
DISTANZE PARZIALI [m]	128.26	128.16	127.63	124.57	127.92	1077.81	73.74
	127.90	127.81	127.31	124.37	127.74	1004.07	79.71
	127.39	127.30	126.63	123.11	127.54	924.36	138.77
	126.55	126.41	125.76	122.40	127.74	785.59	80.99
	126.06	125.87	125.20	121.99	126.79	704.60	31.95
	125.86	125.66	125.00	121.84	126.64	672.65	36.48
	125.75	125.40	124.75	121.19	126.72	636.17	28.04
	125.68	125.33	124.52	121.04	126.57	608.13	29.61
	125.66	125.32	124.29	120.89	126.44	578.52	27.49
	125.76	125.41	124.11	120.80	126.89	551.03	31.07
	125.70	125.35	124.07	120.53	126.25	538.53	31.14
	125.69	125.35	124.06	120.73	126.25	531.84	28.49
	125.66	125.33	124.04	120.55	126.50	500.27	33.93
	125.69	125.35	124.04	120.69	126.50	469.13	31.43
	125.70	125.36	124.04	120.42	126.50	445.65	25.24
	125.71	125.36	124.05	120.07	126.50	417.16	24.27
	125.70	125.36	124.05	119.99	126.50	383.23	25.11
	125.69	125.35	124.04	119.90	126.50	351.80	
	125.69	125.35	124.05	119.23	126.50	327.29	
	125.69	125.35	124.05	119.12	126.50	302.05	
	125.69	125.35	124.04	119.01	126.49	277.78	
	125.68	125.34	124.04	118.90	126.49	252.67	
	125.67	125.34	124.04	118.44	126.50	237.85	
	125.62	125.30	124.03	118.44	126.50	224.01	
	125.62	125.30	124.03	118.73	126.49	214.86	
	125.64	125.32	124.04	118.64	126.51	197.04	
	125.64	125.32	124.04	118.59	126.50	183.86	
	125.64	125.32	124.04	118.17	126.50	146.88	
	125.65	125.33	124.04	117.87	126.50	135.32	
	125.65	125.33	124.04	117.09	126.50	117.22	30.39
	125.65	125.33	124.04	116.25	126.50	86.83	







Borro di Sant'Anna

SCALA DISTANZE 1:1000  
SCALA QUOTE 1:200




SEZIONI	00022_15	00020BB15	00019_15	00018_15	00017_15	00016_15	00015PB15	00015PC15	00014_15	00013_15	00012_15	00001PB15	00001PC15
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	144.47	144.35	144.34	144.29	144.31	144.27	144.26	143.21	143.24	143.26	143.35	143.37	141.07
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	144.24	144.07	144.07	144.02	144.05	144.02	144.01	143.18	143.21	143.22	143.29	143.31	140.82
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	143.89	143.64	143.64	143.59	143.62	143.60	143.60	143.07	143.10	143.11	143.14	143.14	140.15
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	142.56	142.43	141.60	141.13	141.33	141.12	141.01	140.98	140.64	140.27	139.89	139.65	137.47
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	145.06	144.09	143.63	144.42	146.06	147.78	146.73	143.00	142.91	142.32	142.14	142.79	145.00
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	145.06	145.50	146.23	146.00	147.01	146.85	145.22	143.09	142.24	142.66	142.63	142.74	145.00
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	220.48	190.38	178.14	171.65	167.52	159.81	155.60	151.97	145.19	133.49	117.49	111.20	9.13
DISTANZE PARZIALI [m]		30.10	11.24	6.49	7.71		6.78	11.70	16.00	6.29		102.07	








Borro di Lagaccloni




SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:200

SEZIONI	00077PC15	00074_15	00071PB15	00071PC15	00010PB15	00010PC15	00009_15
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	127.67	126.68	126.10	125.47	125.47	124.12	124.12
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	127.64	126.65	126.08	125.43	125.42	123.66	123.66
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	127.57	126.58	126.01	125.30	125.30	122.57	122.57
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	126.14	125.58	124.72	123.78	123.62	118.21	116.77
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	127.52	126.54	125.69	125.19	125.04	121.26	121.26
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	128.02	127.03	125.80	125.56	125.32	121.48	121.48
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	765.27	737.82	713.83	704.38	701.18	100.49	87.75
DISTANZE PARZIALI [m]		27.45	23.99			600.69	12.74



Borro della Fornacina


SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:200



SEZIONI	00058BB15	00057MM13	00049_13	00048_13	00047_13	00046_13	00045_13	00044_13	00041MM13	00039_13	00038MM13	00037PB13	00037PC13	00030PB15	00030PC15	00017_15	00014_15	00012_15	00009PB15	00009PC15	00008BB15	00007_15	00006_15	00003_15
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	128.20	128.06	126.89	126.43	126.27	126.05	125.71	125.33	124.20	123.91	123.91	123.91	123.91	123.91	123.94	123.94	123.94	123.93	123.93	123.91	123.91	123.90	123.88	123.88
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	126.13	127.98	126.84	126.38	126.22	126.01	125.68	125.31	124.18	123.71	123.70	123.72	123.22	123.22	123.27	123.27	123.26	123.26	123.27	123.29	123.29	123.29	123.29	123.29
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	128.09	127.79	126.67	126.21	126.05	125.81	125.46	125.08	123.95	123.65	123.62	123.64	123.38	122.20	122.14	122.14	122.14	122.14	122.14	122.15	122.15	122.15	122.15	122.15
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	127.59	126.67	125.68	125.46	125.30	124.74	124.61	124.22	122.75	122.23	121.99	121.62	120.86	120.85	118.55	118.08	118.00	117.88	117.49	117.49	117.36	117.08	116.72	116.52
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	126.81	126.29	126.75	126.75	126.66	126.00	125.43	125.63	125.17	124.38	124.27	124.28	123.55	122.16	121.76	121.26	121.18	120.83	122.78	122.78	121.05	120.98	120.51	116.69
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	129.26	128.43	127.46	126.75	126.55	126.04	125.71	125.32	124.14	123.56	123.45	123.35	122.55	122.84	122.09	122.08	122.09	122.09	122.76	122.76	121.30	121.19	120.63	120.23
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	546.33	537.92	461.68	451.10	447.65	433.19	421.94	409.19	378.65	355.46	349.64	342.68	268.67	258.13	174.30	142.31	117.94	91.76	56.79	46.23	40.62	32.58	23.24	15.08
DISTANZE PARZIALI [m]			10.58	14.46	11.25	12.75	30.54	22.69	71.96						83.83	31.99	24.97	25.58	34.97	10.56				

Affluente Borro della Fornacina


SCALA DISTANZE 1:1000  
SCALA QUOTE 1:200



SEZIONI	00026BB15	00025PB15	00025PC15	00020_15	00017PB15	00017PC15	00016_15	00012_15	00010BB15 00010PB15	00010PC15
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	142.06	140.81	139.15	136.27	133.50	132.87	132.16	131.09	131.12 131.12	128.14
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	142.04	140.65	139.12	136.22	133.42	132.85	132.12	131.07	131.09 131.09	128.06
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	142.00	140.38	139.05	136.14	133.27	132.79	132.04	131.03	131.04 131.04	127.87
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	141.85	139.28	138.85	135.74	132.64	132.56	131.49	129.43	129.09 128.56	127.16
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	142.96	141.52	139.47	136.39	133.94	133.90	133.68	131.56	130.88 130.88	128.28
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	142.77	140.89	140.85	142.26	133.88	133.83	134.08	130.96	130.44 130.44	128.33
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	256.11	247.33	241.95	204.78	173.97	171.10	166.20	120.24	104.16 102.46	4.71
DISTANZE PARZIALI [m]	8,28	5,38	36,97	30,81	4,90	45,96	16,08	97,75		

Borro di Moriano

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:200




SEZIONI	000068_15	000064_15	000059_15	000056_15	000052_15	000050_15	000049_15	00048BB15	00048BD15	00047_15	00046_15	00045_15	00043_15	00042_15	00040_15	00038_15	00035_15	00032_15	00031_15	00030_15	00027_15	00026BB15	00025_15	00023_15	00022_15	00020_15	00018_15	00017PB15	00017PC15	00016PB15	00016PC15	00014_15	00013PB15	00013PC15	00012_15	00011_15	00008_15	00005_15	00002_15					
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	128.30	127.94	127.28	126.67	126.12	125.68	125.13	124.69	124.41	124.32	124.21	124.00	123.80	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62	123.62		
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	128.13	127.74	127.08	126.51	125.93	125.51	124.97	124.52	124.18	124.10	123.98	123.77	123.57	123.38	123.22	122.92	122.92	122.93	122.93	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	122.92	
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	127.73	127.30	126.61	126.11	125.47	125.11	124.62	124.48	123.65	123.63	123.55	123.44	123.21	122.99	122.81	122.47	122.19	121.73	121.49	121.48	121.49	121.48	121.49	121.49	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48	121.48
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	125.27	124.53	124.51	123.67	123.31	123.34	123.25	123.48	121.70	121.97	122.09	121.80	121.50	121.10	120.73	120.40	119.93	119.51	119.27	119.26	118.83	118.98	117.96	117.06	117.02	117.04	117.13	116.72	116.65	116.54	115.37	115.41	115.28	115.00	114.88	114.59	114.52	114.51	114.51	114.51	114.51	114.51	114.51	114.51
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	129.11	128.45	128.77	129.79	127	127	127.07	127.06	125.79	127.09	128.40	128.53	128.53	127.77	125.52	124.75	124.71	123.03	123.26	123.16	123.42	122.71	123.27	123.27	123.22	123.02	123.11	122.50	122.73	122.00	122.10	121.08	123.09	121.00	120.00	119.68	120.64	119.67	120.03	119.67	120.03	119.67	120.03	
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	128.95	128.58	128.51	127.00	126.5	126.5	125.35	125.67	125.79	125.79	125.10	125.10	124.81	124.63	124.47	124.89	124.04	123.32	122.89	122.56	122.97	122.71	123.65	123.35	122.79	122.60	122.35	122.50	122.73	122.00	121.09	121.08	122.76	120.34	119.76	119.98	120.04	120.03	119.98	120.03	119.98	120.03		
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	679.89	640.87	592.32	553.34	518.24	499.11	483.80	477.15	473.94	467.88	462.39	452.22	431.86	415.91	400.48	376.79	352.21	325.07	309.52	293.39	269.56	265.79	245.48	228.36	216.39	204.67	152.48	164.14	149.84	142.84	136.88	129.74	120.44	105.23	76.46	46.57	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50		
DISTANZE PARZIALI [m]		39.02	48.55	38.98	35.10	19.13	15.31				10.17	20.36	15.95	15.43	23.69	24.58	27.14	15.55	16.13	23.83		18.74	17.12	11.97	11.72	22.19		14.91	10.32			15.21	28.77	29.89	24.07									



Fosso delle Campane


SCALA DISTANZE 1:500  
SCALA QUOTE 1:200



SEZIONI	00015__13	00014__13	00013__13	00012__13	00011__13	00010PE13	00010PC13	00009__13	00008__13	00007__13	00006__13	00005__13	00004PE13	00004PC13	00003__13
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	121.19	121.15	121.17	121.13	121.11	121.10	121.11	121.11	121.11	121.14	121.11	120.99	121.09	121.07	121.07
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	120.08	120.08	120.08	120.08	120.08	120.08	120.08	120.08	120.07	120.07	120.07	120.06	120.06	120.06	120.06
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	118.08	118.08	118.08	118.08	118.08	118.08	118.08	118.08	118.08	118.08	118.08	118.08	118.08	118.08	118.08
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	116.23	116.08	115.96	115.99	114.88	114.73	114.73	115.07	114.76	114.69	113.87	113.90	113.76	113.75	113.75
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	119.50	119.50	119.50	119.50	119.50	118.62	118.62	119.50	119.50	119.50	122.00	122.00	119.50	116.56	117.35
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	118.22	119.96	120.18	120.19	118.91	118.49	118.49	119.23	119.20	119.16	119.16	119.14	119.15	116.56	117.35
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	107.14	101.26	96.10	91.97	81.80	80.31	79.10	72.56	64.76	60.25	55.24	51.38	49.58	38.59	35.95
DISTANZE PARZIALI [m]		5.88	5.16	4.13	10.17			6.54	7.80	4.51	5.01	3.86		10.99	2.64


Fosso del Burchio


SCALA DISTANZE 1:5000  
SCALA QUOTE 1:500



SEZIONI	00183_15	00181PB15	00177_15	00172_15	00163_15	00159_15	00144_15	00139_15	00134BB15	00129_15	00124_13	00122_13	00121PB13	00120BB13	00117PB13	00113_13	00111_13	00109_13	00105_13	00096_13	00092_09	00091_09	00088_09	00085_09	00082_09	00077PB09	00077PC09	00074_09	00072_09	00070_09	00067_09	00063_09	00053PB09	00053PC09	00050_09	00046PB09	00041_09	00036PB09	00036PC09	00034PB09	00033BC09	00023_09	00013_09		
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]	136.12	136.18	134.23	133.01	131.84	130.80	128.89	128.17	126.61	123.37	123.16	123.06	121.88	121.64	121.27	120.86	120.53	120.28	119.94	119.46	119.34	119.24	119.19	119.21	119.22	119.05	116.94	116.58	116.21	116.07	115.97	116.30	116.19	115.28	115.28	115.28	115.28	115.17	115.08	115.31	115.27	115.11	115.03		
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]	135.97	136.00	134.08	132.82	131.69	130.60	128.70	128.00	126.61	123.06	122.78	122.67	121.88	121.38	120.97	120.58	120.33	120.10	119.70	119.11	118.90	118.80	118.71	118.71	118.72	118.56	116.69	116.37	116.03	115.89	115.80	116.09	115.99	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.33	114.22	114.03	
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]	135.68	135.70	133.75	132.41	131.36	130.14	128.29	127.69	126.61	122.44	122.08	121.97	121.19	120.63	120.41	120.03	119.77	119.49	119.16	118.44	118.06	117.96	117.77	117.60	117.60	117.48	116.15	115.87	115.58	115.46	115.38	115.57	115.49	113.56	113.30	113.30	113.31	113.31	113.31	113.31	113.31	113.31	113.31	112.63	112.63
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]	133.14	132.51	132.49	130.74	130.06	128.46	126.62	126.33	126.11	120.25	119.42	119.55	118.68	119.61	118.90	117.62	117.56	117.45	116.89	116.00	115.74	115.45	115.24	114.37	114.07	113.86	113.72	113.27	112.81	112.68	112.09	111.69	111.71	110.58	109.75	108.80	108.80	108.80	108.45	107.83	107.85	107.94	105.79	104.92	
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]	136.09	136.03	137.49	135.77	136.09	141.21	140.96	128.66	126.39	124.91	122.51	123.63	123.20	123.10	122.51	121.71	121.87	121.70	119.50	121.22	120.94	119.90	119.06	117.94	117.79	119.58	117.63	117.22	117.05	116.82	116.70	114.20	114.64	113.50	113.72	112.31	112.36	113.62	118.08	112.85	112.55	112.57	112.41		
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]	136.68	135.52	137.20	137.30	137.91	133.09	142.63	129.29	133.37	125.78	122.06	123.19	123.42	122.38	121.53	120.44	121.16	122.10	119.43	119.75	118.38	118.55	117.85	117.57	123.12	119.70	126.00	126.00	126.00	126.00	115.08	114.63	114.61	114.50	112.61	112.65	113.07	112.55	112.46	112.46	111.71	112.03			
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	1833.82	1821.54	1774.71	1729.63	1640.86	1596.33	1443.57	1393.70	1345.67	1296.67	1248.30	1232.61	1219.38	1198.93	1177.61	1132.42	1113.45	1087.31	1052.87	961.95	921.61	907.59	878.49	845.25	824.06	805.11	766.68	743.60	720.18	700.49	669.11	629.06	621.11	531.87	499.61	461.94	410.99	370.95	359.33	346.23	339.52	229.50	125.34		
DISTANZE PARZIALI [m]		41.23	45.08	88.77	44.53	152.76	49.87	48.03	48.00	48.37					44.48	26.14	34.44		90.92	40.34	29.10	33.24		38.43				31.38	40.05		89.24	32.26	37.67	45.81	40.04			110.02	104.16						








Fosso del Selceto

SCALA DISTANZE 1:2000  
SCALA QUOTE 1:200



SEZIONI	101.00	00054_15	00057_15	00050PB15	00058PC15	00048_15	00046PB15	00046PC15	00045BB15	00044_15	00038_15	00031_15	00020_15	00011_15	00004_15
LIVELLI IDROMETRICI TR500 [m s.l.m.]		115.70	115.70	115.70	115.71	115.70	115.55	115.76	115.82	115.69	114.94	114.81	114.81	114.56	114.51
LIVELLI IDROMETRICI TR200 [m s.l.m.]		115.01	115.01	115.01	115.01	115.00	114.94	114.99	115.02	114.95	114.51	114.28	114.25	113.97	113.62
LIVELLI IDROMETRICI TR30 [m s.l.m.]		112.75	112.58	112.35	111.93	111.93	111.93	111.93	111.93	111.93	111.93	111.93	111.93	111.93	111.93
QUOTE FONDO ALVEO [m s.l.m.]		109.96	109.16	109.05	109.32	107.85	107.75	107.43	107.44	106.96	106.35	106.05	105.18	104.81	103.84
QUOTE ARGINE SX [m s.l.m.]		113.64	113.38	117.01	116.66	113.07	113.52	113.36	113.18	113.84	111.29	112.35	112.99	111.00	106.07
QUOTE ARGINE DX [m s.l.m.]		113.74	112.78	117.01	116.65	112.33	113.33	113.05	113.01	112.87	112.78	113.48	122.33	111.95	107.14
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	640.83		573.45	498.39	488.73	475.63	460.94	451.89	448.19	437.34	382.30	310.17	204.15	107.05	35.37
DISTANZE PARZIALI [m]		67.38	75.06	9.66	10.70	14.69	9.84	55.04	72.13	106.02	97.10	71.68			